







I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard.

#### MOTORIZZAZIONE

2* MTU 12V 2000 M93 potenza 1823 mhp / 1340 kW a 2450 giri/min.....	std
2* MTU 12V 2000 M94 potenza 1948 mhp / 1432 kW a 2450 giri/min.....	opt

#### DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 .....	25,76 m .....	84 ft 2 in
Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 .....	23,97 m .....	78 ft 8 in
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico).....	20,72 m .....	68 ft 0 in
Larghezza massima .....	6,12 m .....	20 ft 1 in
Sporgenza prodiera del pulpito .....	0,27 m .....	0 ft 11 in
Sporgenza poppiera della plancetta.....	1,52 m .....	5 ft 0 in
H massima = Altezza di costruzione dalla chiglia all'Hard Top .....	7,41 m .....	24 ft 4 in
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia .....	6,03 m .....	19 ft 9 in

#### DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento

Dislocamento ad imbarcazione scarica asciutta.....	66,66 t .....	146960 lbs
Dislocamento a pieno carico .....	77,56 t .....	170991 lbs
Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,92 m .....	6 ft 3 in
Capacità serbatoi carburante .....	7000 l.....	1849 US gals
Capacità serbatoi acqua .....	1560 l.....	412 US gals
Numero massimo di persone imbarcabili.....		20
Cabine.....		4
Servizi .....		4
Cabine equipaggio con servizi .....		2 (1 servizio)
Dotazioni di sicurezza .....		16
Materiale di costruzione .....		vetrosina multiassiale



The data below refer to the standard version.

**ENGINES**

2\* MTU 12V 2000 M93 power 1823 mhp / 1340 kW at 2450 rpm .....std  
 2\* MTU 12V 2000 M94 power 1948 mhp / 1432 kW at 2450 rpm .....opt

**MAIN SIZES**

Loa = Overall length (standard ISO 8666) .....25,76 m.....84 ft 6 in  
 Lh = Hull length (standard ISO 8666).....23,97 m.....78 ft 8 in  
 Lwl = Waterline length (boat fully laden) .....20,72 m.....68 ft 0 in  
 Maximum beam .....6,12 m.....20 ft 1 in  
 Bow pulpit.....0,27 m..... 0 ft 11 in  
 Stern platform .....1,52 m..... 5 ft 0 in  
 Hmax. = Overall height from keel to Hard Top .....7,41 m..... 24 ft 4 in  
 Ht = Minimum transport height from keel .....6,03 m..... 19 ft 9 in

**TECHNICAL DATA**

Hull type: warped hull with 12° of deadrise and spray rails

Displacement unladen .....66,66 t.....146960 lbs  
 Displacement laden .....77,56 t.....170991 lbs  
 Draft (boat fully laden) .....1,92 m.....6 ft 3 in  
 Fuel tank capacity .....7000 l.....1849 US gals  
 Water tanks capacity .....1560 l.....412 US gals  
 Maximum number of people on board .....20  
 Cabins .....4  
 Bathrooms.....4  
 Crew cabins with toilets.....2 (1 servizio)  
 Safety equipment .....16  
 Construction materials .....multiaxial fibreglass



## ITALIANO

### ALTEURA 840 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

#### PONTE DI COPERTA

Accesso al flybridge (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)  
Accesso al flybridge (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)  
Accesso alla passerella (cancelletto in acciaio inox)  
Accesso allo spoiler (scala in vetroresina e teak e tientibene in acciaio inox)  
Accessori di coperta in acciaio inox  
Allarme acustico esterno per acqua in sentina (prua, poppa)  
Altoparlanti stagni (2) in pozzetto  
Ancore tipo Bruce (2) (50 kg, 30 kg) con catene (2) (100 m, 75 m), diametro 12 mm  
Bitte a murata (2 per lato)  
Bitte poppiere (4), prodriere (3)  
Cavo 15 m per allacciamento a banchina 230V  
Cime di ormeggio (6) 12 m  
Cordone luminoso camminamenti laterali e prua  
Cubie in acciaio inox a prua (2)  
Dinette zona prendisole di prua (divani (3), tavolo in vetroresina e teak)  
Doccia acqua dolce calda/fredda (spoiler)  
Elica di manovra prodiera idraulica (40 hp)  
Ganci di accosto (2)  
Gavoni (2) zona prendisole di prua con accesso dai camminamenti laterali  
Imbarchi a scomparsa acqua dolce e gasolio (camminamenti laterali dritta e sinistra)  
Lavabo con acqua dolce calda/fredda  
Luci camminamenti laterali  
Luci pozzetto  
Manichetta antincendio e lavaggio catene ad acqua salata a prua  
Mobile attrezzato con piano in teak, fabbricatore di ghiaccio, ripostiglio  
Ombrellone a scomparsa a movimentazione elettroidraulica zona dinette di prua  
Panca poppiere con divano e gavoni  
Parabordi cilindrici (10), sferici (2)  
Passacime a rulli prodieri (3)  
Passacime poppiere (2)  
Passerella d'imbarco telescopica a scomparsa in acciaio inox e teak a movimentazione elettroidraulica con telecomandi (2) e candelieri automatici  
Plancetta in vetroresina e teak con scala bagno elettroidraulica a scomparsa  
Poltroncine (4) in pozzetto  
Ponte in teak  
Porta uscita laterale  
Portacime nel gavone di prua  
Portelli (2) di accesso al gavone di prua  
Prendisole prodieri (2) con cuscini e gavoni (4)  
Preso acqua dolce di lavaggio (gavone di prua)  
Pulpito di prua con battagliole laterali  
Riloga per tendalini (pozzetto, camminamenti laterali)  
Ripostiglio montante destro  
Spoiler in teak con gavone ad apertura elettrica  
Stazioni di ormeggio (2) (coperture in vetroresina, gavoni portacime)  
Tavolo pozzetto estensibile in teak naturale (max 2100 mm x 950 mm) con ripostiglio poltroncine

Teli coprivetri frontali e laterali (prua)  
Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, attivazione impianto estinzione incendi)  
Verricelli elettrici 2500 W salpa ancora (2) con comandi a prua, in plancia e controplancia  
Verricelli elettrici 700 W (2) nelle stazioni di ormeggio con comandi a pedale  
Vetrata poppiere scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

#### Salone

Accesso al ponte inferiore (scala in legno)  
Accesso alla cabina Armatore (scala in legno)  
Accesso alla plancia (scala in legno)  
Aria condizionata  
Balaustra trasparente con corrimano in teak massello  
Libreria  
Luci di cortesia  
Mobile attrezzato con ante e ripiani (frigobar a cassetto 75lt 24V)  
Mobile scrittoio con piano in pelle (mobile con ante, cassetto, pouf in pelle)  
Mobili con ante e ripiani  
Piano di calpestio in moquette con isolante acustico  
Salotto (divano in pelle con chaise-longue, poltrone in pelle (3), piano di appoggio angolare, tavolino in legno e cristallo)  
Sistema Home Cinema Bose (altoparlanti (5), subwoofer, altoparlanti (2) in pozzetto)  
Tende a pacchetto semplice (finestrature laterali)  
Tendine veneziane (vetrata poppiere)  
TV LCD 32"  
Vetrata poppiere scorrevole in cristallo e telaio in acciaio inox

#### Plancia

Accesso al salone (scala in legno)  
Accesso alla zona equipaggio (scala in legno)  
Aria condizionata  
Balaustra trasparente con corrimano in teak massello  
Bussola magnetica  
Contacatena elettronico digitale  
Divano con chaise-longue  
Finestratura laterale di dritta con apertura basculante  
Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax  
Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll  
Orologio, barometro e igrotermometro  
Parallelo batterie istantaneo  
Piano di calpestio in moquette  
Poltroncina comandante regolabile  
Porta uscita laterale  
Preso 12V tipo accendisigari  
Quadro sinottico con allarmi visivi ed acustici  
Radar, chartplotter e GPS, funzione ecoscandaglio con display LCD a colori (2)  
Ruota timone in acciaio inox e teak  
Sistema integrato di monitoraggio con display touch-screen  
Stazione di governo principale con strumentazione completa  
Strumento di navigazione multifunzione  
Tavolo carteggio a scomparsa in legno con vano porta oggetti/carte  
Tergilavacrystalli (2) con temporizzatore  
Timoneria elettroidraulica servoassistita  
Unità di controllo autopilota  
Vetrata fissa a cielino  
VHF ricetrasmittente

#### FLYBRIDGE

Accesso al pozzetto (scala in vetroresina e teak, tientibene in acciaio inox)  
Altoparlanti stagni (2)  
Antenna TV  
Asta portabandiera  
Avvisatore acustico a compressore  
Copertura protettiva (stazione di governo, mobile, sedile, divano, tavolo)  
Deflettore frontale e laterale in plexiglass e inox  
Divano con gavoni (seduta a prua bilaterale dinette/prua con schienale ribaltabile)  
Faro orientabile estraibile  
Gruetta elettroidraulica (portata 400 kg) in acciaio inox verniciato per flybridge e plancetta  
Hard top in vetroresina con tendalino a movimentazione elettrica  
Illuminazione flybridge  
Luci di navigazione  
Mobile attrezzato con lavello, frigorifero 50 lt, piastra di cottura 230 V, ripostigli  
Osteriggio scala pozzetto  
Prendisole con cuscini e gavone  
Riloga per tendalini  
Salvagente anulare in contenitore con sagola galleggiante e boetta luminosa  
Salvagenti a corpetto (16)  
Supporto segnali/bandiere in acciaio inox  
Tavolo  
Tender (L = 280 cm, motore 10 hp, 3 posti)  
Zattere di salvataggio per 16 persone (2x8)

#### Controplancia

Contacatena elettronico digitale  
Cruscotto strumenti apribile elettricamente  
Divanetto comandante  
Indicatore angolo di barra  
Leve gas-invertitore elettroniche con funzione easy-dock e autotroll  
Preso 12V tipo accendisigari  
Seconda stazione di governo con strumentazione ed allarmi  
Sintolettore CD con protezione stagna  
Strumento di navigazione multifunzione  
Timoneria elettroidraulica servoassistita  
Unità di controllo autopilota  
VHF ricetrasmittente

#### PONTE INFERIORE

##### Zona pranzo

Accesso al ponte di coperta (scala in legno)  
Accesso alla cucina (porta scorrevole)  
Aria condizionata  
Dinette (divano, sedie (2), tavolo pranzo estensibile in legno con base contenitiva)  
Mobili con ante e ripiani  
Piano di calpestio in moquette  
Ripiano  
Sintolettore CD (+2 altoparlanti)  
Vetrata a scafo con apertura basculante a movimentazione elettroidraulica

##### Cucina

Accesso alla zona equipaggio  
Accesso alla zona pranzo (porta scorrevole)  
Aria condizionata

Armadietti pensili con ante e ripiani  
Cappa aspirante 230 V con scarico esterno  
Compattatore di rifiuti  
Forno elettrico e microonde combinato  
Frigorifero 204 lt e surgelatore 72 lt 230 V (24 V tramite inverter)  
Lavastoviglie  
Lavelli in acciaio inox (2) con acqua dolce calda/fredda  
Mobili con ante e ripiani e cassettera  
Piano cottura in vetroceramica  
Piano di calpestio in legno vinilico  
Piano di lavoro in granito  
Ripiano  
Servizio da tavola in porcellana per 12 persone, bicchieri, posate in acciaio inox  
Tavolo penisola a scomparsa in legno  
Tendine veneziane (vetrata a scafo)  
Vetrata a scafo (oblò laterali apribili (2) in acciaio inox)

#### Disimpegno cabina Amatore

Accesso al salone (scala in legno)  
Armadio con ripiani  
Piano di calpestio in moquette

#### Cabina Armatore a poppa

Aerazione sotto il materasso  
Aria condizionata  
Cabine armadio (2) (appendiabiti, specchio (1), cassaforte(1))  
Cassetti sotto il letto  
Chaise-longue  
Comodini (2) con cassetti  
Gavone sotto il letto  
Impianto Hi-Fi (altoparlanti (5), subwoofer)  
Lampade di lettura (2)  
Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)  
Luci di cortesia  
Mobile vanity (ante e ripiani, specchio, pouf)  
Piano di calpestio in moquette  
Rivestimento paratie in tessuto con boiserie in legno  
Tende a pacchetto semplice (vetrate a scafo)  
Testaletto imbottita  
TV LCD  
Vetrata a scafo (2) (oblò laterali apribili in acciaio inox (2), oscurante avvolgibile)  
Vetrata fissa a poppa (oscurante avvolgibile)

#### Bagno Armatore

Armadietti con ante e ripiani  
Doccia (porta in cristallo, piatto in legno, panchetta in legno)  
Lavandini (2) con piano in marmo  
Oblò in acciaio inox apribile con oscuramento  
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full  
Piano di calpestio in legno  
Specchi  
Tendine veneziane in tessuto  
WC elettrico e bidet in ceramica in ambiente separato (porta scorrevole)

#### Cabina VIP di prua

Aerazione sotto il materasso  
Aria condizionata  
Armadi (2) (appendiabiti, specchio (1), cassaforte (1))

Cassetti sotto il letto  
Finestrature (2) con oblò in acciaio inox apribile con oscuramento  
Lampade di lettura (2)  
Letto matrimoniale (materasso, guanciali, copriletto)  
Luci di cortesia  
Mobili con ante e ripiani  
Osteriggio con oscuramento  
Piano di calpestio in moquette  
Presca TV  
Sintolettore CD (+2 altoparlanti)  
Specchio  
Tende a pacchetto semplice  
Testaletto imbottita

#### **Cabina Ospiti di destra**

Aerazione sotto il materasso  
Aria condizionata  
Armadio (appendiabiti, specchio)  
Cassetti sotto i letti  
Comodino con anta  
Lampade di lettura (2)  
Letti (2) (materassi, guanciali, copriletti)  
Luci di cortesia  
Oblò in acciaio inox apribili (2) con oscuramento  
Piano di calpestio in moquette  
Presca TV  
Sintolettore CD (+2 altoparlanti)  
Specchio  
Tende a pacchetto semplice  
Testaletto imbottita

#### **Bagni VIP e Ospiti di destra**

Armadietti con ante e ripiani  
Bidet in ceramica  
Doccia (porta in cristallo, piatto in legno, tenda impermeabile)  
Lavandino con piano in marmo  
Oblò in acciaio inox apribile con vetro satinato  
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full  
Piano di calpestio in legno  
WC elettrico in ceramica

#### **Cabina Ospiti di sinistra**

Aerazione sotto il materasso  
Aria condizionata  
Armadi (2) (appendiabiti)  
Cassetti sotto il letto  
Lampade di lettura (2)  
Letti (2, di cui uno alla francese) (materassi, guanciali, copriletti)  
Luci di cortesia  
Mobile con ante e ripiani  
Oblò in acciaio inox apribili (2) con oscuramento  
Piano di calpestio in moquette  
Presca TV  
Sintolettore CD (+2 altoparlanti)  
Tende a pacchetto semplice  
Testaletto imbottito

#### **Bagno Ospiti di sinistra**

Armadietti con ante e ripiani  
Doccia (porta in cristallo, piatto in legno, tenda impermeabile)  
Lavandino con piano in marmo

Oblò in acciaio inox apribile  
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full  
Piano di calpestio in legno  
Specchio  
WC elettrico in ceramica ad acqua dolce con bidet incorporato

#### **AREA EQUIPAGGIO**

**Disimpegno cabine equipaggio**  
Accesso al locale motori (porta stagna con oblò)  
Accesso alla cucina (gradini in legno)  
Accesso alla plancia (scala in legno)  
Lavasciuga  
Piano di calpestio in moquette  
Quadro elettrico principale

#### **Cabina comandante a sinistra**

Aria condizionata  
Armadietti con ante e ripiani  
Armadio (appendiabiti)  
Comodino  
Lampada di lettura  
Letto (materasso, guanciaie, copriletto)  
Oblò in acciaio inox apribile  
Piano di calpestio in moquette  
Tende

#### **Cabina equipaggio a destra**

Aria condizionata  
Armadietti con ante e ripiani  
Armadio (appendiabiti)  
Comodino con anta  
Lampade di lettura (2)  
Letti (2) sovrapposti (materassi, guanciali, copriletti)  
Oblò in acciaio inox apribile  
Piano di calpestio in moquette  
Tende

#### **Bagno equipaggio**

Armadietto con ante e ripiani  
Doccia (porta in plexiglass, piatto in legno)  
Estrattore elettrico  
Lavandino  
Pannello gestione WC con indicazione livello cassa acque nere, 3/4, full  
Specchio  
WC elettrico in ceramica

#### **AREA TECNICA**

**Locale motori**  
Accesso al disimpegno cabine equipaggio (porta stagna con oblò)  
Elettropompa prosciugamento sentina  
Estintore  
Estrattori elettrici (2)  
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento gruppi elettrogeni  
Filtri acqua (2) circuito raffreddamento motori  
Filtri gasolio (2) motori doppi Racor  
Gruppo elettrogeno ausiliario 17kW  
Gruppo elettrogeno principale 20kW  
Indicatore visivo livello serbatoio gasolio  
Lampada portatile  
Lampade al neon

Paratia stagna poppiera isolata acusticamente  
Paratia stagna prodiera isolata acusticamente  
Piano di calpestio in legno e antiscivolo  
Prese aria (2)  
Rubinetto acqua dolce per rabbocchi e lavaggi  
Serbatoi carburante (2) in vetroresina (3500 lt + 3500 lt) con decantatore separato  
Valvole deviatrici (2) per esaurimento sentine in emergenza con motori

#### **APPARATI DI PROPULSIONE E GOVERNO**

**Propulsione e governo**  
Elica di manovra prodiera idraulica (40 hp)  
Passascafo asse con tenuta a manutenzione ridotta  
Scarichi sommersi silenziati  
Timoneria elettroidraulica servoassistita  
Trasmissione in linea d'asse  
Sistemi di stabilizzazione  
Stabilizzatori di assetto (flaps)  
Stabilizzatori giroscopici Mitsubishi (2 x MSM-4000)

#### **APPARATI ELETTRONICI**

**Comunicazione**  
Interfaccia telefonica GSM/Voce/Fax  
Presca banchina (TV, telefono)  
VHF ricetrasmittente (2)  
Monitoraggio  
Sistema di monitoraggio con display touch-screen  
Navigazione  
Radar, chartplotter e GPS, funzione ecoscandaglio con display LCD a colori (2)  
Strumento di navigazione multifunzione (2) (plancia, controplancia)  
Unità di controllo autopilota (2) (plancia, controplancia)

#### **IMPIANTI**

**Impianto antincendio**  
Estintori  
Impianto estinzione incendi a gas inerte nel locale motori ad attivazione automatico/manuale  
Impianto rilevazione fumi (locale motori) con allarme  
Tiranti di emergenza locale motori (interruzione gasolio motori e gruppo elettrogeno, chiusura serrande estrattori (2), attivazione impianto estinzione incendi)

#### **Impianto aria condizionata**

Impianto aria condizionata di tipo Mediterraneo

#### **Impianto elettrico**

Batteria 12V avviamento gruppo elettrogeno ausiliario  
Batteria 12V avviamento gruppo elettrogeno principale  
Carica batterie 24V automatico dedicato alle batterie avviamento motori  
Carica batterie 24V automatico dedicato alle batterie servizi ausiliari  
Gruppo batterie 24V avviamento motori  
Gruppo batterie 24V servizi ausiliari  
Gruppo elettrogeno ausiliario 17kW  
Gruppo elettrogeno principale 20kW  
Impianto di illuminazione 24 V  
Interruttori stacca batterie manuali (2) per gruppi elettrogeni  
Interruttori stacca batterie meccanico (locale motori) ed elettronico (pozzetto)  
Inverter 24 V cc/ 230 V ca (frigorifero)  
Inverter 24 V cc/ 230 V ca (servizi di bordo)

Parallelo batterie elettronico mantenuto (pozzetto) e istantaneo (plancia)  
Presca corrente banchina 63 A 230 V  
Prese di corrente 230 V  
Protezione catodica con anodi di zinco  
Trasformatore di isolamento 18,5 KVA

#### **Impianto esaurimento sentina**

Aspirazione sentina (locale motori) in emergenza tramite pompa raffreddamento motori  
Elettropompa polivalente (compartimenti di sentina, acque grigie, acque nere)  
Elettropompa prosciugamento sentina (locale motori)  
Elettropompe (5) (spoiler, cabina Armatore, locale motori (2), centro barca)

#### **Impianto idrico/sanitario**

Autoclave 230 V acqua dolce  
Autoclave 24V acqua dolce a controllo elettronico  
Boiler acqua calda (2) 80 lt + 16 lt 230 V  
Elettropompa automatica svuotamento serbatoio acque nere  
Impianto antincendio e lavaggio catene ad acqua salata  
Serbatoio acqua dolce (1560 lt)  
Serbatoio acque grigie (330 lt)  
Serbatoio acque nere (330 lt) con spia 3/4, full  
Sistema automatico di evacuazione acque grigie  
WC elettrici con funzionamento ad acqua dolce

#### **ACCESSORI OPZIONALI PRINCIPALI CONSIGLIATI**

Ampliamento funzioni sistema monitoraggio  
Asse di rispetto  
Dissalatore 130 lt/h  
Elica di manovra poppiera idraulica stagna (40 hp)  
Eliche di rispetto  
Faro prodiero orientabile elettricamente  
Plancetta in vetroresina e teak a movimentazione elettroidraulica  
Terza stazione di governo (pozzetto)

#### **N.B.**

Voci ripetute una o più volte in questa specifica sono da intendersi fornite standard una volta sola

## ENGLISH

### ALTURA 840

#### STANDARD EQUIPMENT

#### MAIN DECK

Access to the bathing platform through GRP and teak steps, stainless steel handrail

Access to the flybridge through GRP and teak steps, stainless steel handrail

Access to the gangway through a stainless steel gate

Aft glass sliding door with stainless steel frame

Boat hooks (2)

Bow hawses (2), stainless steel

Bow pulpit with side rails

Bruce style anchors (kg. 50 + kg. 30) with 2 chains (mt. 100 and mt. 75, 12 mm diameter)

Cockpit chairs (4)

Cylindrical fenders (10) and spherical fenders (2)

Electric anchor windlasses (2) 2500W with controls at bow, main helm position and flybridge

Electro-hydraulic foldaway parasol in the sunbathing living area at bow

Extendable cockpit table in teak (max. 2100mm x 950mm) with storage space for chairs

External acoustic alarm for bilge water level at bow and at stern

Foldaway inlets for refuelment and fresh water (port and starboard side decks)

Foot-controlled electric windlasses (2) 700W in the mooring stations with pedal controls

Fore roller fairleads (3)

Fresh water inlet for washing (forepeak)

Fully fitted wet bar with wooden counter top, icemaker, storage space

GRP and teak bathing platform with electro-hydraulic foldaway bathing ladder

Hand-held shower with hot/cold fresh water on the bathing platform

Hatches (2) to forepeak

Hydraulic bow thruster (40 hp)

Indirect lighting on side decks and at bow

Lighting on cockpit

Lights on sidewalks

Living area in the sunbathing area at bow (3 sofas, GRP and teak table)

Mooring line holder in the forepeak

Mooring lines mt 12 (6)

Mooring stations (2) with GRP covers, storage space for mooring lines

Perimetrical curtain rod for canopies (cockpit, side decks)

Protective shades for front and side windows at bow

Pull handles in the engine room (engine fuel and generator shut down, activation of fire extinguisher)

Sea water fire fighting hose with chain wash down

Shore line cable 230V mt. 15

Side cleats (2 for each side)

Side exit door

Sink with hot/cold fresh water in the stern bench

Stainless steel deck hardware

Stern (4) and bow (3) cleats

Stern bench with sofa and storage space

Stern fairleads (2)

Storage space in starboard support

Storages (2) in the sunbathing area at bow with access from the

side decks

Sunlounge pads (2) at bow with storages (4) and sunbathing cushions

Teak bathing platform with storage and electric opening

Teak deck

Telescopic stainless steel and teak gangway with electro-hydraulic movement, with remote controls (2) and automatic stanchions

Watertight loudspeakers (2) in the cockpit

#### Saloon

Aft glass sliding door with stainless steel frame

Air conditioning

Bookshelf

Bose Home Cinema system (5 loudspeakers, subwoofer, 2 loudspeakers in the cockpit)

Cabinets with shelves

Cocktail cabinet with cooler drawer (lt. 75 24V)

Desk with leather surface (cabinet, drawer, leather ottoman)

Fitted carpet and soundproof lining

Indirect lighting

LCD TV (32")

Living area (leather sofa with chaise-longue, 3 leather armchairs, corner counter top, wooden and glass coffee table)

Roman blinds (single) on side windows

See-through balustrade panels with teak staircase railing

Venetian blinds on aft door and windows

Wooden stairs to lower deck

Wooden stairs to main helm position

Wooden stairs to master cabin

#### Main helm position

Air conditioning

Automatic pilot control unit

Barometer, clock and hygrometer

Ceiling window

Cigarette lighter outlet 12V

Electro-hydraulic power steering

Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions

Electronic digital chain counter

Fitted carpet

Folding wooden chart table with storage compartment

Helmsman seat with manual movement

Instant battery parallel

Integrated monitoring system with touch-screen display

Magnetic compass

Main helm position equipped with full instrumentation

Multifunction navigation instrument

Radar, chartplotter and GPS with LCD colour display and depth sounder

See-through balustrade panels with teak staircase railing

Side exit door

Sofa with chaise-longue

Stainless steel and teak steering wheel

Starboard side awning window

Synoptic switchboard with visual and acoustic alarms

Telephone interface GSM/VOICE/FAX

VHF

Windshield wipers with (2) timer

Wooden stairs to crew area

Wooden stairs to saloon

#### FLYBRIDGE

Access to the flybridge through stainless steel and teak steps, stainless steel handrail

Cockpit stairs skylight

Cover for helm console (control station, cabinet, helmsman seat, sofa, table)

Detachable and directable spotlight

Electro-hydraulic (capacity load 400 kg.) for flybridge and bathing platform

Flag pole

Fully fitted wet bar (fridge 50 lt, sink, electric cooktop 230V, storage space)

GRP hard top with electric operated canopy

Life jackets (16)

Life rafts for 16 people (2x8)

Lifebelt with floating lifeline and luminous buoy

Lighting on the flybridge

Navigation lights

Perimetrical curtain rod for canopies

Plexiglass and stainless steel front windscreen with side panels

Sofa with storage space underneath (double sided seats towards bow or towards aft living area with folding backrest)

Stainless steel signal/flag mast

Sunlounge pad with sunbathing cushions and storage space

Table

Tender (L = 280 cm, 10 hp engine, 3 seats)

TV antenna

Warning horn with compressor

Watertight loudspeakers (2)

#### Flybridge Helm position

Automatic pilot control unit

CD radio with watertight protection

Cigarette lighter outlet 12V

Electric operated dashboard with full instrumentation

Electro-hydraulic power steering

Electronic controls for engine clutch and throttle with easy-dock and auto-troll functions

Electronic digital chain counter

Helmsman bench

Multifunction navigation instrument

Rudder angle indicator

Second steering position equipped with instruments and alarms

VHF

#### LOWER DECK

##### Dining area

Access to the main deck area through wooden stairs

Air conditioning

Awning hull window with electro-hydraulic movement

Cabinets with shelves

CD radio (+ 2 loudspeakers)

Dining area (sofa, 2 chairs, wooden extendable dining table with storage space in the base)

Fitted carpet

Shelf

Sliding door to the galley

##### Galley

Access to crew area

Air conditioning

Cabinets with shelves and drawers

Ceramic cooktop

Complete tableware for 12

Dishwasher

Electric/microwave combined oven

Extractor fan with external outlet (230V)

Foldaway wooden peninsula table

Fridge (204 lt) and freezer (72 lt 230 V, 24 V through inverter)

Garbage compactor

Granite counter top

Hull window and openable stainless steel portholes (2)

Overhead kitchen cabinets

Shelf

Sliding door to dining area

Stainless steel sinks (2) with sea and hot/cold fresh water

Venetian blinds on hull windows

Vinyl wooden flooring

Lobby to master cabin

Closet with shelves

Fitted carpet

Wooden steps to saloon

#### Master cabin at stern

Air conditioning

Bedside cabinets (2) with drawers

Bulkheads covered with fabric and boiserie

Chaise-longue

Double bed with mattress, pillows and bedspread

Drawers underneath bed

Dressing table with cabinets, shelves, mirror and ottoman)

Fitted carpet

Hi-Fi system with 5 loudspeakers, subwoofer

Hull window and openable stainless steel portholes (2) with roll-up covers

Indirect lighting

LCD TV

Natural ventilation under bed

Reading lights (2)

Roman blinds (single) on hull windows

Storage space underneath bed

Upholstered headboard

Walk-in wardrobes (2) with 1 mirror, 1 safe

Window at stern with roll-up covers

#### Master bathroom

Electric ceramic WC and bidet separated by a sliding door

Fabric Venetian blinds

Mirrors

Overhead lockers with shelves

Shower with glass door, wooden tray and bench

Stainless steel openable porthole with cover

Washbasins (2) with marble counter top

WC control panel with gauge (3/4 and full)

Wooden flooring

#### VIP cabin at bow

Air conditioning

Cabinets with shelves

CD radio

Double bed with mattress, pillows and bedspread

Drawers underneath bed

Escape hatch with cover

Fitted carpet  
Indirect lighting  
Mirror  
Natural ventilation under bed  
Reading lights (2)  
Roman blinds (single)  
TV outlet  
Upholstered headboard  
Wardrobes (2) with 1 mirror and 1 safe  
Windows (2) with stainless steel openable portholes (2) with covers

#### **Starboard guest cabin**

Air conditioning  
Beds (2) with mattresses, pillows and bedspread  
Beside cabinet  
CD radio (+ 2 loudspeakers)  
Drawers underneath beds  
Fitted carpet  
Indirect lighting  
Mirror  
Natural ventilation under bed  
Reading lights (2)  
Roman blinds (single)  
Stainless steel openable portholes (2) with covers  
TV outlet  
Upholstered headboards (2)  
Wardrobe with mirror

#### **Starboard VIP and guest bathrooms (2)**

Ceramic bidet  
Electric ceramic WC  
Overhead lockers with shelves  
Shower with glass door, wooden tray, waterproof curtains  
Stainless steel openable porthole with satin glass finishing  
Washbasin with marble counter top  
WC control panel with gauge (3/4 and full)  
Wooden flooring

#### **Port guest cabin**

Air conditioning  
Beds (2, one three-quarter size bed) with mattresses, pillows and bedspreads  
Cabinet with shelves  
CD radio (+ 2 loudspeakers)  
Drawers underneath bed  
Fitted carpet  
Indirect lighting  
Natural ventilation under bed  
Reading lights (2)  
Roman blinds (single)  
Stainless steel openable portholes (2) with covers  
TV outlet  
Upholstered headboards  
Wardrobes (2)

#### **Port guest bathroom**

Electric ceramic WC with fresh water and with built-in bidet  
Mirror  
Overhead lockers with shelves  
Shower with glass door, wooden tray, waterproof curtains  
Stainless steel openable porthole

Washbasin with marble counter top  
WC control panel with gauge (3/4 and full)  
Wooden flooring

#### **CREW AREA**

##### **Lobby in crew area**

Access to the engine room through a watertight door with porthole  
Fitted carpet  
Main electrical panel  
Steps covered with fitted carpet leading to the galley  
Washer dryer  
Wooden steps to the main helm position

##### **Port Captain's cabin**

Air conditioning  
Bed with mattress, pillows and bedspread  
Beside cabinet  
Curtains  
Fitted carpet  
Overhead lockers with shelves  
Reading lights  
Stainless steel openable porthole  
Wardrobe

##### **Starboard crew cabin**

Air conditioning  
Beside cabinet  
Bunk beds (2) with mattresses, pillows and bedspreads  
Curtains  
Fitted carpet  
Overhead lockers with shelves  
Reading lights (2)  
Stainless steel openable porthole  
Wardrobe

##### **Crew bathroom**

Electric ceramic WC  
Electric ventilation fan  
Mirror  
Overhead locker with shelves  
Shower with plexiglass door and wooden tray  
Washbasin  
WC control panel with gauge (3/4 and full)

#### **TECHNICAL AREA**

##### **Engine room**

Access to the lobby in crew area through a watertight door with porthole  
Air inlets (2)  
Auxiliary generator (17kW)  
Change over valves (2) for emergency water pumping from the bilge  
Electric bilge pump  
Fire extinguisher  
Fresh water outlet for filling and washing  
Fuel tank level gauge  
GRP fuel tanks (2 x 3500 lt) with separate decanter  
Main generator (20kW)  
Neon lights  
Portable lamp  
Racor fuel filters (2) for double engines

Soundproof watertight aft bulkhead  
Soundproof watertight fore bulkhead  
Ventilation fans (2)  
Water filters (2) for engine cooling system  
Water filters (2) for generator cooling system  
Wooden flooring with non-slip surface

#### **PROPULSION AND CONTROL EQUIPMENT**

##### **Propulsion and control**

Electro-hydraulic power steering  
Hydraulic bow thruster (40 HP)  
Shaft line transmission  
Stuffing box with dripless shaft seal, low maintenance  
Underwater silenced exhausts

##### **Stabilization systems**

Mitsubishi Anti Rolling Gyro (2 x MSM-4000)  
Trim tabs (flaps)

#### **ELECTRONICS**

##### **Communications**

Shore inlet for telephone and TV  
Telephone interface GSM/Voice/FAX  
VHF (2)

##### **Monitoring system**

Integrated managing and monitoring system with touch-screen display

##### **Navigation**

Automatic pilot control units (2) (main helm position, flybridge helm position)  
Multifunction navigation instrument (2, main helm position, flybridge helm position)  
Radar, chartplotter and GPS with LCD colour display and depth sounder

#### **SYSTEMS**

##### **Fire extinguishing system**

Fire extinguishers  
Fire extinguishing system with inert gas in the engine room with automatic/manual control  
Pull handles in the engine room (engine fuel and generator shut down, activation of fire extinguisher)  
Smoke detection alarm system in the engine room

##### **Air conditioning system**

Mediterranean air conditioning system

##### **Electrical system**

12V Auxiliary generator starting battery  
12V Main generator starting battery  
24V Automatic battery charger for auxiliary service batteries  
24V Automatic battery charger for engine batteries  
24V Battery bank for domestic load  
24V Battery bank for main engine ignition batteries  
24V lighting throughout  
Auxiliary generator (17kW)  
Battery disconnecting switches: mechanical (located in engine room) and electronic (located in cockpit)  
Cathodic protection with zinc anodes  
Electric sockets (230V) throughout

Inverter 24Vdc/230Vac for fridge  
Inverter 24Vdc/230Vac for services  
Isolation transformer (18.5KVA)  
Main generator (20kW)  
Manual battery disconnecting switches (2) for generators  
Mechanical (cockpit) and instant (main helm position) electric battery parallel switch  
Shore plug (63A 230V)

##### **Bilge system**

Electric pump for bilge drainage in the engine room  
Electric pumps, 5 (bathing platform, master cabin, engine room (2), accommodation space)  
Emergency bilge suction pipe (engine room) through engine cooling pump  
Multipurpose electric pump (bilge, grey water, black water)

##### **Sanitary and water systems**

Automatic grey water discharge system  
Black water tank (330 lt) with gauge 3/4, full  
Electric automatic pump for black water tank discharge  
Electric WC system with fresh water flush  
Fresh water autoclave pump 230V  
Fresh water autoclave pump 24V with electronic control  
Fresh water tank (1560 lt)  
Grey water tank (330 lt)  
Sea water fire fighting system with chain wash down  
Water heaters (230V) (2) 80 lt + 16 lt)

#### **SUGGESTED MAIN OPTIONALS**

Additional functions monitoring system  
Electrically operated fore headlight  
GRP and teak bathing platform with electro-hydraulic movement  
Hydraulic stern thruster (40 hp), watertight  
Spare propellers  
Spare shaft  
Third steering position in the cockpit  
Water maker (130 lt./h)

##### **Disclaimer**

Any items that may occur more than once in these specifications are supplied only once in the standard version

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

## Legal Notice

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
- Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella Brochure sono intesi unicamente ed esclusivamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
- La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
- Della presente Brochure ne è vietata la vendita.
  
- This Brochure shall not constitute in any circumstances whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.
- Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been up-dated by the shipyard as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yachts cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual.  
This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in the Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in the Brochure.
- The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part, and may not be modified, changed or altered in any way, shape or form, whether in whole or in part.
- The sale of this Brochure is not authorized.