




PERSHING
115

PERSHING

PERSHING 115



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666.....	35,37 MT.
LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666.....	32,67 MT.
H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE	
DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP.....	6,86 MT.
HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA.....	6,86 MT.
LARGHEZZA MASSIMA.....	7,20 MT.
IMMERSIONE A PIENO CARICO.....	1,48 MT.
DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA.....	129 T.
DISLOCAMENTO A PIENO CARICO.....	148,61 T.
CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE.....	16.500 LT.
CAPACITÀ SERBATOI ACQUA.....	3.000 LT.
GENERATORE.....	2 x 40 KW - 50 HZ
MOTORI.....	2 x MTU 16V 4000
	M90 - 3.700 MHP
PROPULSIONE.....	2 x WATER JET KAMEWA 71 SII
VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO = 1/3 DEL CARICO.....	38 NODI ⁽²⁾
AUTONOMIA (ALLA VELOCITÀ DI CROCIERA).....	460 MN.
CABINE.....	4
SERVIZI.....	4
CABINE EQUIPAGGIO.....	3
SERVIZI EQUIPAGGIO.....	2
NUMERO MASSIMO PERSONE A BORDO.....	22
DOTAZIONI DI SICUREZZA.....	22 ⁽³⁾
CATEGORIA OMOLOGAZIONE (REGOLAMENTO RINA 1996).....	RINA S.P.A. ✱100-A-1.1 "Y"

MATERIALI DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO E PER INFUSIONE SOTTO VUOTO DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN POLIURETANO E/O PVC.
 COPERTA E SOVRASTRUTTURA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO "SCRIIMP SYSTEM" CON RESINA VINILESTERE A SANDWICH CON ANIMA IN PVC A CELLULA CHIUSA.
 PARATIE PRINCIPALI E PAGLIOLI INTERNI STRUTTURALI (SALA MACCHINE ESCLUSA) IN SANDWICH LAMINATO PER INFUSIONE SOTTO VUOTO.
 SERBATOI STRUTTURALI PER: GASOLIO, ACQUA DOLCE, ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE STRATIFICATI CON RESINA VINILESTERE.
 LE PORZIONI DI COPERTA COME: LA ZONA DI PRUA (AD ECCEZIONE DELL'ORMEGGIO), I CAMMINAMENTI LATERALI, LE AREE CALPESTABILI DEL POZZETTO, LA PLANCETTA ED I GRADINI DI POPPA SONO RIVESTITI IN TEAK CON COMMENTI SIGILLATI CON GOMMA POLIMERIZZANTE NERA. ALTRE AREE A SECONDA DELL'UBICAZIONE SONO CON FINITURA "ANTISDRUCCIOLO" O A GELCOAT LUCIDO COME LO SCAFO E LA SOVRASTRUTTURA.

VERNICIATURA

L'INTERNO DELLO SCAFO E LE SENTINE SONO PROTETTE CON GELCOAT CON APPLICAZIONE A PENNELLO. IN PARTICOLARE L'OPERA MORTA E LA SOVRASTRUTTURA A GELCOAT CON FINITURA LUCIDA SONO SOTTOPOSTE AD UN PROCESSO DI LUCIDATURA CON PASTA ABRASIVA E POLISH. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DIPINTE DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING STANDARD DEL CANTIERE, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE "DARK GREY".
 LA PARTE SOMMERSA VIENE TRATTATA CON DUE MANI DI ANTIVEGETATIVA, PREVIA APPLICAZIONE DI UN PRIMER ANCORANTE EPOSSIDICO.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE PER IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2010.

(2) I DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 135,42 (298550 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 8 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 3 TON. / 6614 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE.

I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD.

OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORTATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO.

PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE.

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666.....	116 FT. 1 IN.
LH = CONSTRUCTION LENGTH ISO 8666.....	107 FT. 2 IN.
H MAX = CONSTRUCTION HEIGHT FROM HULL BOTTOM	
TO RADAR ARCH.....	22 FT. 6 IN.
HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM HULL BOTTOM.....	22 FT. 6 IN.
MAXIMUM BEAM.....	23 FT. 7 IN.
DRAFT FULLY LADEN.....	4 FT. 10 IN.
DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY.....	284396 LB.
DISPLACEMENT, FULLY LADEN.....	327629 LB.
FUEL TANK CAPACITY.....	4359 GALS.
WATER TANK CAPACITY.....	793 GALS.
GENERATORS.....	2 x 40 KW - 50 HZ
ENGINES.....	2 x MTU 16V 4000
	M90 - 3.700 MHP
PROPULSION.....	2 x WATER JET KAMEWA 71 SII
MAXIMUM SPEED AT LIGHT DISPLACEMENT = 1/3 LOAD.....	38 NODI ⁽²⁾
RANGE (AT CRUISING SPEED).....	460 NM.
CABINS.....	4
HEADS.....	4
CREW CABINS.....	3
CREW HEADS.....	2
MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD.....	22
SAFETY EQUIPMENT.....	22 ⁽³⁾
CERTIFICATION (RINA RULES 1996).....	RINA S.P.A. ✱100-A-1.1 "Y"

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH TRADITIONAL LAMINATION OF THE HULL, AND SANDWICH FORMAT VACUUM INFUSION LAMINATION WITH CLOSED-CELL PVC CORE OF THE SIDES; VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE AND/OR PVC CORE.
 DECK AND SUPERSTRUCTURE: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH VACUUM INFUSION LAMINATION IN SANDWICH WITH VINYLESTER RESIN AND CLOSED-CELL PVC CORE.
 MAIN BULKHEADS AND INTERIOR STRUCTURAL FLOORING (EXCLUDING THE ENGINE ROOM) WITH VACUUM INFUSION LAMINATION IN SANDWICH.
 STRUCTURAL TANKS FOR FUEL, FRESH WATER, GREY AND BLACK WATER, ARE LAYERED WITH VINYLESTER RESIN.
 PARTS OF THE DECK, SUCH AS THE FORE AREA (WITH THE EXCEPTION OF THE MOORING AREA), SIDE WALKWAYS AND WALKING AREAS OF THE COCKPIT ARE CLAD IN SEALED TEAK WITH BLACK POLYMERISING RUBBER.
 OTHER PARTS HAVE EITHER A NON-SLIP FINISH OR A POLISHED GELCOAT FINISH, LIKE THE HULL AND SUPERSTRUCTURE, DEPENDING ON WHERE THEY ARE LOCATED.

PAINTING

THE INSIDE OF THE HULL AND THE BILGES ARE PROTECTED WITH GELCOAT APPLIED BY BRUSH. IN PARTICULAR, THE AREA ABOVE THE WATER LINE AND THE SUPERSTRUCTURE HAVE A GELCOAT FINISH GEL AND ARE POLISHED USING A PROCESS WITH ABRASIVE PASTE AND POLISH. AREAS ABOVE THE WATER LINE PAINTED IN A DIFFERENT COLOUR TO THE STANDARD PERSHING SHIPYARD GRAPHICS, ARE TREATED WITH DARK GREY BI-COMPONENT POLYURETHANE PAINT. SUBMERGED AREAS ARE TREATED WITH TWO COATS OF ANTIFOULING PAINT, AFTER APPLICATION OF AN EPOXY PRIMER.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO YACHTS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2010.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON 135,42 (298550 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 8 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 3 TON. / 6614 LB TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL.

THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS.

ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME.

THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL.

EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL MAPS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

PERSHING 115

COMPARTIMENTAZIONE INTERNA

- BAGNI CABINE OSPITI (N. 2)
- BAGNO ARMATORIALE
- BAGNO COMANDANTE
- BAGNO EQUIPAGGIO
- BAGNO V.I.P.
- CABINA COMANDANTE
- CABINA V.I.P.
- CABINE EQUIPAGGIO DOPPIA (N. 2)
- CABINE OSPITI DOPPIA (N. 2)
- CUCINA
- DINETTE ZONA EQUIPAGGIO
- GAVONE DI PRUA
- POZZO CATENE
- SALA IMPIANTI
- SALA MACCHINE
- SALONE SUPERIORE/PLANCIA COMANDO
- SUITE ARMATORIALE
- ZONA ENTERTAINMENT

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI

- FERMA PORTE CROMATI STANDARD DEL CANTIERE
- OBLO A MURATA IN ACCIAIO LUCIDO CON VETRO TEMPERATO TRASPARENTE E GANCIO
- PARATIE DI COMPARTIMENTAZIONE REALIZZATE IN COMPENSATO MARINO
- PARATIE STRUTTURALI PRINCIPALI REALIZZATE IN VETRORESINA IN INFUSIONE, RIVESTITE CON MATERIALE FONASSORBENTE
- PAVIMENTI STRUTTURALI REALIZZATI IN VETRORESINA IN INFUSIONE

LOCALI EQUIPAGGIO

- ACCESSORI INTERNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- FARETTI A SOFFITTO IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCI DI LETTURA STANDARD DEL CANTIERE (N. 5)
- MANIGLIE PORTE STANDARD DEL CANTIERE (N. 7)
- MATERASSI, LENZUOLA E COPRILETTO IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO BIANCO
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO, STANDARD DEL CANTIERE
- PAVIMENTI PRINCIPALI IN VETRORESINA RIVESTITI CON MOQUETTE STANDARD DEL CANTIERE
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE STANDARD DEL CANTIERE IN METALLO COLORE BIANCO
- PORTE E TELA LACCATI COLORE BIANCO
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINIO VERNICIATO

BAGNI EQUIPAGGIO

- ACCESSORI INTERNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- FARETTI A SOFFITTO IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- LAVABI IN VETRORESINA SOTTO TOP VERNICIATI IN BIANCO STANDARD DEL CANTIERE (N. 2)
- MISCELATORI CROMATI STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO COLORE BIANCO
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI COLORE BIANCO
- PARETI DI BAGNI E DOCCE RIVESTITE IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTI IN VETRORESINA RIVESTITI IN TEAK VERNICIATO
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE COLORE BIANCO STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE E TELA LACCATI COLORE BIANCO
- TOP DEI BAGNI IN MARMO STANDARD DEL CANTIERE
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINIO VERNICIATO
- WC IN PORCELLANA BIANCA, A FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON ACQUA DOLCE (N. 2)

CUCINA

- ELETTRODOMESTICI STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO LACCATO COLORE BIANCO
- MONTACARICHI PASSA VIVANDE
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI COLORE BIANCO
- PARETI RIVESTITE IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO IN VETRORESINA RIVESTITO IN PANNELLI DI ALLUMINIO
- PORTE E TELA LACCATI COLORE BIANCO
- TOP LAVORO IN ACCIAIO SATINATO
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PANNELLI DI LAMINATO COLORE BIANCO
- VENEZIANE STANDARD DEL CANTIERE IN ALLUMINIO VERNICIATO

LOCALI OSPITI

- CABINE, GUARDAROBA E PORZIONE DEL PAVIMENTO DEL SALONE RIVESTITI IN MOQUETTE STD DEL CANTIERE
- CORRIDOIO, PLAY-ROOM E PORZIONE DEL PAVIMENTO DEL SALONE RIVESTITI IN PARQUET
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO NELLA CABINA VIP E ARMATORE E RISPETTIVI BAGNI
- LUCI LED DIMMERABILI
- MANIGLIE PORTE IN METALLO STANDARD DEL CANTIERE (N. 11)
- MATERASSI, LENZUOLA E COPRILETTO IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILIO IN SICOMORO CON LUCE LED SOTTO TOP

- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE ENTRATA CABINE E BAGNI RIVESTITE IN SICOMORO
- TENDE OSCURANTI A FUNZIONAMENTO ELETTRICO IN TUTTE LE CABINE E NELLA PLAY-ROOM
- TESTA LETTO RIVESTITI IN PELLE STANDARD DEL CANTIERE
- VANI CONTENIMENTI TENDA RIVESTITI IN PELLE SINTETICA STANDARD DEL CANTIERE
- VENEZIANE IN PELLE A FUNZIONAMENTO ELETTRICO IN TUTTE LE CABINE NELLA PLAY-ROOM E NEL SALONE

BAGNI LOCALI OSPITI

- ACCESSORI BAGNI IN METALLO CROMATO STANDARD DEL CANTIERE
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BIDET IN PORCELLANA BIANCA NEL BAGNO ARMATORE
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- LUCE A LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCI LED DIMMERABILI
- MOBILIO IN SICOMORO CON LUCE LED SOTTO TOP
- PANNELLI A SOFFITTO LACCATI STD DEL CANTIERE
- PARETI DOCCIA RIVESTITE IN KERLITE
- PAVIMENTO ED ALZATINE TRA TOP E SPECCHIO RIVESTITI IN KERLITE
- PAVIMENTO IN VETRORESINA RIVESTITO IN KERLITE
- PLACCHE ACCENSIONE LUCI E PRESE IN ACCIAIO SATINATO STANDARD DEL CANTIERE
- PORTE DOCCIA IN CRISTALLO TEMPERATO E TELAIO IN ACCIAIO LUCIDO
- PORTE LATO INTERNO BAGNO LACCATO STANDARD DEL CANTIERE
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO IN TUTTI I BAGNI
- VANI CONTENIMENTI TENDE IN PANNELLI LACCATI
- VENEZIANE IN ALLUMINIO VERNICIATO STANDARD DEL CANTIERE
- WC IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA, A FUNZIONAMENTO ELETTRICO CON ACQUA DOLCE (N. 3)
- WC IN PORCELLANA BIANCA NEL BAGNO ARMATORE

ATTREZZATURA DI COPERTA

- ACCESSO AL GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CHIUSURA
- ALBERINO PORTA SEGNALI IN ACCIAIO INOX
- ANCORA "POLL-N" H.H.P. 105 KG CON SICURA E GIUNTO (N. 2)
- ANTENNA GPS (N. 2)
- ANTENNA RADAR OPEN ARRAY
- ANTENNA TV SATELLITARE, Ø 65 MM
- ANTENNA VHF, 2,70 MT (N. 2)
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA PERIMETRALE IN ACCIAIO INOX Ø 48 MM, H MAX 270 MM, CON CANDIELERI Ø 35 MM
- BITTA D'ORMEGGIO ACCIAIO INOX PRUA/CENTRO/POPPA (N. 10)
- BITTE A SCOMPARSA IN ACCIAIO INOX SULLA PLANCETTA DI POPPA (N. 2)
- CANCELLETTO INOX (N. 2)
- CATENA ZINCATA, 1 X 110MT + 1 X 90MT
- FARO ORIENTABILE A LUCE SINGOLA CON COMANDO ELETTRICO (N. 2)
- FLANGIA "MARPOL" PER ACQUE NERE (N. 1)
- FLANGIA "MARPOL" PER SENTINA (N. 1)
- GARAGE DI POPPA CON PORTELLONE IDRAULICO, SLITTA IDRAULICA E GRUETTA TELESCOPICA IDRAULICA
- GARAGE DI PRUA, CON PORTELLONE IDRAULICO E GRUETTA TELESCOPICA IDRAULICA
- GAVONE LATERALE ALLA TUGA CON CHIUSURA (N. 2)
- GRUETTA TELESCOPICA IDRAULICA 400 KG (N. 2)
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE LUNGO I CAMMINAMENTI LATERALI
- ILLUMINAZIONE SOTTO LA PLANCETTA (N. 8)
- LUCI DI NAVIGAZIONE PER BANDIERA ITALIANA
- OSTERIGGIO CIRCOLARE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON MANIGLIA ESTERNA (N. 1)
- PARABREZZA IN CRISTALLO STRATIFICATO TRASPARENTE
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX (N. 6)
- PASSACAVO IN ACCIAIO INOX A RULLI (N. 2)
- PASSERELLA IDRAULICA TELESCOPICA A SCOMPARSA CON TELECOMANDI, VERNICIATA "CANNA DI FUCILE"
- PLAFONIERA STAGNA GARAGE (N. 4)
- PORTA LATERALE A PANTOGRAFO ELETTRICA/MANUALE (N. 2)
- PORTA SCORREVOLE QUATTRO STADI ACCIAIO INOX E CRISTALLO STRATIFICATO "GRIGIO FUMÉ"
- PORTELLO CHIUSURA VANI ORMEGGI DI POPPA (N. 2)
- PULPITO DI POPPA ACCIAIO INOX Ø 48 MM, H 120 MM
- SCALA BAGNO IDRAULICA A SCOMPARSA VERNICIATA "CANNA DI FUCILE" CON GRADINI IN TEAK, NELLA PLANCETTA
- SCALA DISCESA LATERALE IDRAULICA A SCOMPARSA VERNICIATA "CANNA DI FUCILE", LATO DRIITTA
- SCRITTA ADESIVA PERSHING LATERALE (N. 2)
- SELLE E SOSPENSIVE PER TENDER
- TAPPO ESTRAZIONE ACQUE NERE (N. 1)
- TAPPO IMBARCO ACQUA (N. 1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (N. 2)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (N. 2)
- TIENTIBENE INOX LATERALE ALLA SCALA DI

POPPA (N. 2)

- TIENTIBENE INOX LATERALE ALLA SOVRASTRUTTURA (N. 4)
- VERRICELLO DI PRUA 4000 W, ELETTRICO, CON PULSANTIERA STAGNA (N. 2)
- VERRICELLO DI TONNEGGIO 2500 W ELETTRICO CON PULSANTE A PIEDE (N. 2)
- VETRATE LATERALI IN CRISTALLO MONOLITICO/STRATIFICATO TEMPERATO

POZZETTO/DINETTE ESTERNA DI POPPA

- ACCESSO AL PRENDISOLE SUPERIORE MEDIANTE SCALA IN VTR CON GRADINI IN TEAK NATURALE
- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO E SALA MACCHINE MEDIANTE SCALA IN VTR CON GRADINI IN TEAK NATURALE
- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 4 X 50 W)
- DIVANI IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- GAVONE SOTTO IL PRENDISOLE (N. 2)
- GAVONI SOTTO I DIVANI
- ICE-MAKER NEL MOBILE LATO DI DRIITTA
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE A SOFFITTO
- MOBILE IN VTR CON ANTE E LAVELLO ACQUA DOLCE LATO DI SINISTRA
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- STAZIONE TIMONERIA SUPPLEMENTARE (JOYSTICK KA.ME.WA.)
- TAVOLO IN TEAK NATURALE CON BASE IN LEGA LEGGERA
- TELECAMERA

SUN DECK SUPERIORE

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2 X 50 W)
- CHAISE LONGUE IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALI IN TESSUTO VINILICO BIANCO (N. 4)
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE
- PORTELLO DI ACCESSO IN VTR SCORREVOLE
- PRENDISOLE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- ZATTERA DI SALVATAGGIO PER 12P

DINETTE ESTERNA DI PRUA

- ALTOPARLANTE STAGNO CON CONTROLLO INDIPENDENTE (N. 2 X 50 W)
- DIVANO IN VTR CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO BIANCO
- GAVONI SOTTO IL DIVANO
- ILLUMINAZIONE CON FIBRE OTTICHE
- TAVOLO IDRAULICO IN VTR

PLANCIA DI COMANDO

- AUTOPILOTA
- CHART PLOTTER/ RADAR (N. 2)
- COMANDO ELICA DI PRUA
- CRUSCOTTO PLANCIA IN VTR RIVESTITO IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- GIRO BUSSOLA + GYRO REPEATER
- INTERFONICO PORTATILE A RADIOFREQUENZA (N. 4)
- LEVE DI CONTROLLO E PANNELLI GESTIONE IDROGETTI KAMEWA
- PANNELLI IN PVC VERNICIATI NERO OPACO
- PANNELLO ELETTRONICO DIGITALE LCD CONTROLLO MOTORI (N. 2)
- PANNELLO GESTIONE INTERCEPTORS
- RADIO SSB
- RADIO VHF (N. 2)
- SEDILI GUIDA E COPILOTA CON REGOLAZIONE ELETTRICA (N. 3)
- SISTEMA DI COMUNICAZIONE SATELLITARE "SAT COM" MINI-M
- SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ALLARMI E PARAMETRI ELETTRICI
- STRUMENTI DI CONTROLLO IDROGETTI: - INDICATORI ANGOLO DEFLETTORI (N. 2) - INDICATORI ANGOLO UGELLI DI MANOVRA (N. 2)
- STRUMENTI DI CONTROLLO MOTORI E NAVIGAZIONE: - BUSSOLA CON ROSA HIGH SPEED - CONTAGIRI (N. 2) - INDICATORE PROFONDITÀ/VELOCITÀ (N. 2)
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS
- VOLANTE GUIDA

SALONE SUPERIORE

- ACCESSO AL DISIMPEGNO/CUCINA MEDIANTE SCALA CON PAVIMENTO IN PARQUET A DOGHE E CORRIMANO ACCIAIO INOX E PELLE
- ACCESSO ALLA ZONA ENTERTAINMENT MEDIANTE SCALA IN PARQUET A DOGHE
- DIMMER LUCI
- DIVANO CON IMBOTTITURE RIVESTITE IN PELLE (N. 3)
- FRIGO BAR E MONTACARICHI PASSA VIVANDE ALL'INTERNO DEL MOBILE DI MURATA DI SINISTRA
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO: - AMPLIFICATORE PER DIFFUSORI ESTERNI - DECODER SAT/TV - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE CD/DVD - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA CINQUE SATELLITI ED UN SUBWOOFER - TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO DEL SALONE - TV 50" PLASMA A SCOMPARSA INSTALLATO SU SISTEMA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICO
- INTERRUTTORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO (N. 4)
- LUCE A BARRE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MOBILI IN SICOMORO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERNI
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PORTA BICCHIERI/STOVIGLIE/POSATE IN TEAK
- SEDUTE PER DIECI PERSONE

- SET BICCHIERI PER 12 PERSONE
- SET POSATE IN ACCIAIO INOX PER 12 PERSONE
- SET STOVIGLIE IN PORCELLANA PER 12 PERSONE
- TAVOLO DA CAFFÈ
- TAVOLO DA PRANZO PER 10 PERSONE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS
- TENDA IN TESSUTO PER LA PORTA SCORREVOLE DI POPPA
- VENEZIANE ELETTRICHE IN PELLE PER LE VETRATE LATERALI

ZONA ENTERTAINMENT

- ACCESSO ALLA ZONA NOTTE MEDIANTE SCALA CON PAVIMENTO IN PARQUET A DOGHE E CORRIMANO ACCIAIO INOX E PELLE
- DIMMER LUCI
- DIVANO RIVESTITO IN PELLE
- FINESTRATURE FISSE IN CRISTALLO TEMPERATO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO: - DECODER SAT/TV - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE, LETTORE CD/DVD - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA 5 SATELLITI ED UN SUBWOOFER - TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO - TV 40" LCD INSTALLATO A PARETE
- INTERRUTTORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO (N. 3)
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO E PELLE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

CORRIDOIO DI ACCESSO ZONA NOTTE

- INTERRUTTORI LUCI
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN PARQUET A DOGHE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO

CABINA V.I.P.

- ACCESSO DI EMERGENZA AL PONTE COPERTA MEDIANTE OSTERIGGIO CON SCALETTA
- CABINA ARMADIO/SPOGLIATOIO CON PARETI RIVESTITE IN SICOMORO, CASSETTIERA, SCARPIERA, SPECCHIERA, ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- COMODINI IN SICOMORO (N. 2)
- DIMMER LUCI
- DIVANO RIVESTITO IN TESSUTO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO: - DECODER SAT/TV - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE, LETTORE CD/DVD - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE CASSE E SUBWOOFER
- INTERRUTTORI LUCI
- LAMPADA DA TAVOLO (N.1)
- LETTO MATRIMONIALE IN SICOMORO CON GAVONE SOTTOSTANTE E TESTA LETTO RIVESTITO IN PELLE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 4)
- PAGLIOLO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PANNELLO SCORREVOLE OSCURANTE PER OSTERIGGIO
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- TELECOMANDO UNICO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO AUDIO VIDEO
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

BAGNO V.I.P.

- APPENDIABILI (N. 2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN ACCIAIO
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- INTERRUTTORI LUCI
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 1)
- PARETI LACCATO
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTA SAPONE
- SOFFITTO IN PANNELLI LACCATI
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO
- WC IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA

CABINA OSPITI DOPPIA (N. 2)

- ARMADIO IN SICOMORO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA
- COMODINO IN SICOMORO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE

- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - IMPIANTO HI-FI CD/DVD
 - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE CASSE
 - TV 19" LCD INSTALLATA A PARETE
- INTERRUPTORI LUCI
- LETTO A SCOMPARSA A PARETE (SOLO NELLA CABINA DI SINISTRA)
- LETTO SINGOLO IN SICOMORO, TESTATA IN PELLE E CASSETTIERA SOTTOSTANTE (N. 2)
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 2)
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- PENSILI IN SICOMORO CON ANTE APRIBILI
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

BAGNO OSPITI (N. 2)

- APPENDIABILI (N. 2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E TELAIO IN ACCIAIO
- CARABOTTINO INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE
- INTERRUPTORI LUCI
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 1)
- PARETI LACCATE
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTASAPONE
- SOFFITTO IN PANNELLI LACCATI
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON LAVELLO INTEGRATO
- WC IN PORCELLANA BIANCA CON DOCCETTA

SUITE ARMATORIALE

- CABINA ARMADIO/SPOGLIATOIO CON PARETI RIVESTITE IN SICOMORO, CASSETTIERA, SCARPIERA, TUBO APPENDIABILI, SPECCHIERA E ILLUMINAZIONE INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- CASSETTIERA IN SICOMORO
- COMODINI IN SICOMORO CON ANTE APRIBILI (N. 2)
- DIVANO A MURATA RIVESTITO IN PELLE (N. 2)
- FINESTRATURE FISSE IN CRISTALLO (N. 6)
- FRIGO-BAR NEL MOBILE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - DECODER SAT/TV
 - IMPIANTO HI-FI CON SINTOAMPLIFICATORE, LETTORE CD/DVD
 - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA CINQUE SATELLITI ED UN SUBWOOFER
 - TV 40" LED INSTALLATA A PARETE
- INTERRUPTORI LUCI
- ISOLAMENTO ACUSTICO ALLA PARATIA DI POPPA
- LAMPADA DA TAVOLO (N. 2)
- LETTO MATRIMONIALE IN SICOMORO CON GAVONI SOTTOSTANTI E TESTA LETTO RIVESTITO IN PELLE
- LUCE LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 2)
- PANNELLI A SOFFITTO RIVESTITI IN TESSUTO STANDARD DEL CANTIERE
- PARETI RIVESTITE IN SICOMORO
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SCRIVANIA IN SICOMORO
- SEDIA RIVESTITA IN PELLE
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

BAGNO ARMATORIALE

- ALTOPARLANTE IN SINGLE STEREO CON COMANDO (N. 1)
- APPENDIABILI (N. 2)
- BARRA LED SOTTO SPECCHIO
- BOX DOCCIA CON PORTA IN CRISTALLO E CORNICE IN ACCIAIO
- CARABOTTINO E INTERNO DOCCIA RIVESTITO IN KERLITE CON SEDUTA RICOPERTA IN MOSAICO
- HAMMAM/BAGNO TURCO CON CROMO TERAPIA
- INTERRUPTORI LUCI
- LUCE LED PERIMETRALE A SOFFITTO
- LUCI LED A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO, BIDET E DOCCIA
- MOBILE LAVABO IN SICOMORO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 1)
- PARETI LACCATE
- PAVIMENTO IN KERLITE
- PENSILI LACCATI CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- PORTASAPONE
- SOFFITTO IN PANNELLI LACCATI
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- TOP IN CRISTALLO CON N. 2 LAVELLI

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE. FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE CONTENUTI NEL "DEALER'S PACK" O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. I DETTAGLI COSTRUTTIVI INTERNI VERRANNO CONCORDATI CON L'ARCHITETTO DE SIMONI. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESE A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO. LE IMMAGINI FOTOGRAFICHE NON SI RIFERISCONO SPECIFICAMENTE ALLA VERSIONE STANDARD DELLA BARCA, MA POSSONO RAFFIGURARE CONFIGURAZIONI, OPZIONALI A RICHIESTA DELL'ARMATORE E A DISCREZIONE DEL CANTIERE.

- INTEGRATI
- WC E BIDET IN PORCELLANA BIANCA

CUCINA/DISIMPEGNO

- ACCESSO AI LOCALI EQUIPAGGIO
- ACCESSO ALLA CUCINA
- CELLA VINI PER 140 BOTTIGLIE
- FARETTI AD INCASSO A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- FORNO ELETTRICO VENTILATO CON FRONTALE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO MIELE
- FORNO MICROONDE AD INCASSO
- FRIGORIFERO A DUE ANTE CON FABBRICATORE DI GHIACCIO
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- INTERRUPTORI LUCI
- LAVASTOVIGLIE PER 12 COPERTI
- LAVELLO INOX DOPPIA VASCA CON MISCELATORE ESTRAIBILE
- MOBILE CAMBUSA LACCATO BIANCO CON MENSOLE INTERNE
- MOBILE DI SERVIZIO LACCATO BIANCO PER STOVIGLIE E POSATERIA
- MOBILI SOTTOPIANO LACCATI BIANCHI CON ANTE APRIBILI, MENSOLE INTERNE E PENISOLA LAVORO
- MONTACARICHI PASSA VIVANDE CUCINA/SALONE SUPERIORE
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO (N. 2)
- PARETI LACCATE COLORE BIANCO
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MATTONELLE IN ALLUMINIO
- PENSILI CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO E MENSOLE INTERNE
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA A 5 FUOCHI
- SOFFITTO A DOGHE LACCATO
- TOP CUCINA IN ACCIAIO SATINATO
- VANO TECNICO PER IMPIANTO AUDIO VIDEO CENTRALIZZATO

DINETTE ZONA EQUIPAGGIO

- ACCESSO AI PORTELLI DI ISPEZIONE SERBATOI
- COLONNA CON LAVABIANCHERIA E ASCIUGA-BIANCHERIA
- DIVANO RIVESTITO IN PELLE SINTETICA COLORE BIANCO
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO AUDIO VIDEO:
 - IMPIANTO HI-FI CD/DVD
 - SISTEMA DIFFUSORI COMPOSTO DA DUE CASSE
 - TV 23" LCD INSTALLATO A PARETE
- INTERRUPTORI LUCI
- MOBILE A COLONNA LACCATO BIANCO CON ANTE APRIBILI E RIPIANI INTERMEDII
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO MOQUETTE
- POUFF RIVESTITO IN PELLE SINTETICA (N. 2)
- SISTEMA INTEGRATO GESTIONE ALLARMI E PARAMETRI ELETTRICI
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- TAVOLO CON TOP IN TEAK E BASE REGOLABILE IN ALTEZZA
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

CABINA COMANDANTE

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, CON TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE
- COMODINO LACCATO
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO CAR-STEREO CD CON 2 DIFFUSORI A SOFFITTO
- INTERRUPTORI LUCI
- LUCE DI LETTURA
- MOBILE SCRIVANIA E CASSETTIERA
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI-OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- TELEFONO INTERNO TIPO CORDLESS

BAGNO COMANDANTE

- APPENDIABILI (N. 1)
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- INTERRUPTORI LUCI
- LAVABO SOTTOPIANO IN VTR
- MISCELATORE MONOCOMANDO ESTRAIBILE LAVABO/DOCCIA
- MOBILE LAVABO LACCATO CON TOP IN MARMO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI-OBLO
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO RIVESTITO IN TEAK VERNICIATO
- PENSILE LACCATO BIANCO CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- SOFFITTO LACCATO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- WC IN PORCELLANA

CABINA EQUIPAGGIO PRUA

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO CAR-STEREO "SINGLE CD" CON DUE

- DIFFUSORI A SOFFITTO
- INTERRUPTORI LUCI
- LETTO SINGOLO CON CASSETTIERA
- LETTO SINGOLO SOPRASTANTE
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA

CABINA EQUIPAGGIO POPPA

- ARMADIO CON ANTE LACCATE COLORE BIANCO, TUBO APPENDIABILI E SPECCHIERA INTERNA
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- IMPIANTO A/C A CONTROLLO DIGITALE
- IMPIANTO CAR-STEREO "SINGLE CD" + 2 DIFFUSORI A SOFFITTO
- INTERRUPTORI LUCI
- LETTO SINGOLO CON CASSETTIERA
- LETTO SINGOLO SOPRASTANTE
- LUCI DI LETTURA (N. 2)
- OBLO APRIBILE IN ACCIAIO INOX E CRISTALLO CON GANCIO REGGI OBLO
- PARETI RIVESTITE IN PELLE SINTETICA
- PAVIMENTO STRUTTURALE IN VTR RIVESTITO IN MOQUETTE
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN PELLE SINTETICA

BAGNO EQUIPAGGIO

- APPENDIABILI (N. 4)
- CARABOTTINO DOCCIA IN TEAK
- DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLASS E CORNICE IN ACCIAIO, CON COLONNA PORTA OGGETTI INTERNA
- FARETTI A SOFFITTO STANDARD DEL CANTIERE
- INTERRUPTORI LUCI
- LAVABO SOTTOPIANO IN VTR
- MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
- MOBILE LAVABO LACCATO E TOP IN MARMO, ANTE APRIBILI E RIPIANO INTERMEDIO
- PARETI RIVESTITE IN LAMINATO COLORE BIANCO
- PAVIMENTO IN TEAK A DOGHE
- PENSILE LACCATO CON ANTE APRIBILI
- PORTA ROTOLO
- PORTA SALVIETTE
- SOFFITTO LACCATO A DOGHE
- SPAZZOLA PER WC
- SPECCHIERA
- WC IN PORCELLANA

SALA MACCHINE

- ACCESSO DALLA SALA IMPIANTI RAGGIUNGIBILE SIA DALLA DINETTE CHE DAL POZZETTO
- CENTRALINE IDRAULICHE PER ELICA DI PRUA, GRUETTE, PASSERELLA, PORTELLONI GARAGE, SCALA LATERALE E SCALA BAGNO
- ELETTRO/ESTRATTORI (N. 2)
- GRUPPI ELETTROGENI KOHLER 40 KVA - 380/220 VAC - 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE (N. 2)
- INTERRUTTORI LUCI (N. 1)
- ISOLAMENTO FONOASSORBENTE CON RIVESTIMENTO IGNIFUGO
- MOTORI DIESEL MTU 16V 4000 M90 3.700 MHP (N. 2)
- PAGLILOLO IN ALLUMINIO
- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDIFLAGRANTI (N. 8)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- PRESE D'ARIA DINAMICHE CON CHIUSURA A DISTANZA IN CASO DI INCENDIO
- PRESE DI FORZA SU MOTORI E RIDUTTORI (N. 2)
- SCARICO RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX (N. 4)
- SILENZIATORE DI SCARICO MOTORI (N. 2)
- SILENZIATORE/SEPARATORE GAS SCARICO GRUPPI ELETTROGENI (N. 2)
- STRUTTURA DI PROTEZIONE GIUSTO D'ACCOPIAMENTO
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA CON DOMOTICA IN PLANCIA E DINETTE EQUIPAGGIO (N. 3)

APPARATO DI PROPULSIONE

- ELICA DI MANOVRA IDRAULICA DI PRUA
- IDROGETTI KAMEWA 71 SII (N. 2)
- INTERCEPTOR HUMPHREY (N. 4)
- SCAMBIATORI DI CALORE OLIO IDRAULICO
- SERBATOIO OLIO IDRAULICO IDROGETTI (N. 2)
- SISTEMA IDRAULICO CONTROLLO IDROGETTI

SALA IMPIANTI

- CENTRALINO TELEFONICO PANASONIC (N. 4)
- DISSALATORE 180 LT/H
- GRUPPO A/C LOCALI EQUIPAGGIO
- GRUPPO A/C SALONE SUPERIORE E CABINE OSPITI
- IMPIANTO ESTRAZIONE CENTRALIZZATA BAGNI
- PLAFONIERA STAGNA AL NEON ANTIDIFLAGRANTE (N. 3)
- PORTA STAGNA IN LEGA LEGGERA
- SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO ELETTRONICO TIPO PER GLI IDROGETTI
- TELECAMERA STAGNA INTERFACCIATA CON ONYX IN PLANCIA E DINETTE EQUIPAGGIO
- TELEFONO FISSO PANASONIC

A. IMPIANTO ACQUA DOLCE:

- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE (N. 2)
- BOILER CABINE OSPITI 80 LT - 220 V (N. 2)
- BOILER LOCALI EQUIPAGGIO 60 LT - 220 V
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA DINETTE ESTERNA DI PRUA
- DOCCETTA CON MISCELATORE NELLA PLANCETTA DI POPPA (N. 2) + FLY (N.1)
- PRESA ACQUA DOLCE DA BANCHINA CON REGOLATORE DI PRESSIONE

- PRESA ACQUA DOLCE GARAGE POPPA (N. 1)
- PRESA ACQUA DOLCE NEL GAVONE DI PRUA
- PRESA ACQUA DOLCE NELLA PLANCETTA DI POPPA
- PRESA ACQUA DOLCE SALA MACCHINE
- SENSORE DI LIVELLO
- SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- B. IMPIANTO ACQUA MARE:
 - ELETTROPOMPA LAVAGGIO-ANTINCENDIO
 - FILTRI A CESTELLO ACQUA MARE PER MOTORI, GRUPPI E POMPE A/C (N.6)
 - MANICHETTE (10 M.) PER ANTINCENDIO (N. 4)
 - PRESA ACQUA SALATA GAVONE PRUA PER LAVAGGIO CATENA E ANTINCENDIO
 - PRESA ACQUA SALATA POZZETTO PER ANTINCENDIO
 - PRESE A MARE DINAMICHE (N. 6)
 - VALVOLE BY-PASS PER ASPIRAZIONE D'EMERGENZA SENTINA DAI MOTORI (N. 2)
- C. IMPIANTO ACQUE GRIGIE:
 - ELETTROPOMPA AD IMMERSIONE SVUOTAMENTO SERBATOIO AUSILIARIO
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO PRINCIPALE
 - ELETTROPOMPA SVUOTAMENTO VASCETTA CONDENSA
 - SENSORE DI LIVELLO
 - SERBATOIO AUSILIARIO IN VTR
 - SERBATOIO PRINCIPALE STRUTTURALE IN VTR
 - VASCETTA RACCOLTA CONDENSA A/C
- D. IMPIANTO ACQUE NERE:
 - ELETTROPOMPA ESAURIMENTO SERBATOIO
 - IMPIANTO TRATTAMENTO HAMANN "SUPER MINI"
 - SENSORE DI LIVELLO
 - SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- E. IMPIANTO ANTINCENDIO:
 - BOMBOLA RITARADTRICE ARIA COMPRESA PER CHIUSURA PRESE D'ARIA E ATTIVAZIONE SIRENA DI PREALLARME
 - COMANDO A DISTANZA ATTIVAZIONE SISTEMA ANTINCENDIO E SIRENA DI ALLARME
 - COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE MOTORI D'EMERGENZA
 - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 1 KG (N. 1 PER OGNI LOCALE)
 - ESTINTORE MANUALE A POLVERE 2 KG IN SALA MACCHINE (N. 1)
 - ESTINTORE MANUALE/AUTOMATICO A CO2 IN SALA MACCHINE (N. 2)
- F. IMPIANTO ELETTRICO:
 - BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPI ELETTROGENI
 - BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
 - BATTERIA ELETTRONICA MOTORI
 - BATTERIA RADIO
 - BATTERIA SERVIZI/EMERGENZA
 - CARICA BATTERIE AUTOMATICO
 - CAVO E SPINA DI ALIMENTAZIONE DA TERRA 100 A CON RACCOLGITORE AUTOMATICO "CABLE MASTER"
 - COLLEGAMENTO IN PARALLELO D'EMERGENZA TRA BATTERIE SERVIZI ED AVVIAMENTO MOTORI
 - ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLO SCAFO FACENTE CAPO ALLE PROTEZIONI CATODICHE (ZINCHI) COLLOCATE SULLO SPECCHIO DI POPPA
 - PANNELLI MTU ELETTRONICI LCD CONTROLLO MOTORI
 - PRESE 220 V (N. 1 PER AMBIENTE)
 - QUADRO DI POTENZA PRINCIPALE CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
 - QUADRO DI POTENZA SECONDARIO CON INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI
 - STACCA BATTERIE
 - STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V/220 V/380 V
- G. IMPIANTO GASOLIO:
 - FILTRI DECATANTORI GASOLIO (N. 2)
 - LIVELLO VISIVO GASOLIO
 - POMPA MANUALE DRENAGGIO/CARICO GASOLIO
 - SERBATOIO STRUTTURALE IN VTR
- H. IMPIANTO SENTINA:
 - ELETTROPOMPA CON SISTEMA DI VALVOLE PER LE FUNZIONI SEPARATE O CONGIUNTE DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA SENTINA O ANTINCENDIO (N. 2)
 - ELETTROPOMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE IN OGNI COMPARTIMENTO, AUTOMATICHE/MANUALI CON SENSORE DI LIVELLO (N. 5)
 - IMPIANTO CENTRALIZZATO CAMBIO OLIO MOTORI/ RIDUTTORI/ CENTRALE IDROGETTI
 - POMPA DI ESAURIMENTO SENTINA MANUALE (N. 1)
 - SISTEMA DI SVUOTAMENTO D'EMERGENZA DELLA SENTINA SALA MACCHINE MEDIANTE L'ASPIRAZIONE DEI MOTORI

DOTAZIONI

- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE (N. 2)
- BORSA CON MONOGRAFIE (N. 4)
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 32 (N. 3 X 50 M)
- COPERTURE PER PARABORDI
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA E POPPA IN VINILE BIANCO
- GANCIO D'ACCESSO TELESCOPICO (N. 2)
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (N. 22)
- JET SKI SEA-DOO (N.1)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO FA 1500 CON CIMA (N. 6)
- PARABORDO NB 100 CON CIMA (N. 6)
- SALVAGENTE ANULARE CON CIMA GALLEGGIANTE (N. 2)
- SET DI ASCIUGAMANI PERSHING (N. 12)
- SET TELI PER COPERTURE VERTRATE LATERALI E PARABREZZA
- STAZIONE METEO: OROLOGIO/BAROMETRO/TERMOMETRO
- TEO BAGNO PERSHING IN SPUGNA (N. 8)
- TENDER ZODIAC PROJET 420
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 12 P. (N. 2)

PERSHING 115

INTERIOR COMPARTMENTS

- CAPTAIN'S CABIN
- CAPTAIN'S HEAD
- CHAIN LOCKER
- CONTROL ROOM
- CREW DINETTE
- CREW HEAD
- DOUBLE GUEST CABINS (NO. 2)
- ENGINE ROOM
- ENTERTAINMENT AREA
- FORE LOCKER
- GALLEY
- GUEST CABIN HEADS (NO. 2)
- MASTER CABIN
- MASTER HEADS
- TWIN CREW CABIN (NO. 2)
- UPPER SALON /HELM STATION
- V.I.P. CABIN
- V.I.P. HEAD

CONSTRUCTION MATERIALS FOR INTERIORS

- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
- IN MAIN STRUCTURAL GRP BULKHEADS IN LAMINATED VACUUM SANDWICH COVER IN SOUNDPROOFING MATERIAL
- MARINE COMPENSATE COMPARTMENT WALLS
- STANDARD SHIPYARD CHROME DOORSTOPS
- STRUCTURAL SANDWICH GRP FLOORS

CREW QUARTERS

- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD WHITE SYNTHETIC LEATHER
- GRP FLOOR COVERED IN STANDARD SHIPYARD CARPET
- STANDARD SHIPYARD ALUMINIUM VENETIAN IVORY BLINDS
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CHROME SPOT LIGHTS
- STANDARD SHIPYARD DOOR HANDLES (NO. 7)
- STANDARD SHIPYARD INTERIOR FITTINGS IN CHROME METAL
- STANDARD SHIPYARD MATTRESSES, SHEETS AND BEDSPREADS
- STANDARD SHIPYARD READING LIGHTS (NO. 5)
- STANDARD SHIPYARD WHITE METAL SWITCH PLATES
- STANDARD SHIPYARD WHITE SYNTHETIC LEATHER COVERED CURTAIN-COMPARTMENTS
- WALLS UPHOLSTERED IN STANDARD SHIPYARD WHITE SYNTHETIC LEATHER
- WHITE LACQUERED DOORS AND FRAMES
- WHITE LACQUERED FURNITURE

CREW HEADS

- CURTAIN-COMPARTMENTS COVERED IN WHITE LAMINATED PANELS
- GRP FLOORING COVERED IN VARNISHED TEAK
- HEAD AND SHOWER WALLS COVERED IN WHITE LAMINATE
- STANDARD SHIPYARD ALUMINIUM VENETIAN BLINDS
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CHROME METAL SPOTLIGHTS
- STANDARD SHIPYARD CHROME MIXER TAPS
- STANDARD SHIPYARD INTERNAL CHROME ACCESSORIES
- STANDARD SHIPYARD MARBLE TOPS
- STANDARD SHIPYARD WHITE LIGHT SWITCH AND SOCKET PLATES
- WHITE ELECTRIC CERAMIC FRESHWATER WC (NO. 2)
- WHITE LACQUERED CEILING PANELS
- WHITE LACQUERED DOORS AND FRAMES
- WHITE LACQUERED FURNITURE
- WHITE SHIPYARD STANDARD UNDER-TOP GRP WASHBASINS (NO. 2)

GALLEY

- CURTAIN-COMPARTMENTS COVERED IN WHITE LAMINATED PANELS
- DUMBWAITER
- GRP FLOORING COVERED IN ALUMINIUM PANELS
- POLISHED STEEL WORK TOP
- STANDARD SHIPYARD "MIELE" APPLIANCES
- STANDARD SHIPYARD WHITE ALUMINIUM VENETIAN BLINDS
- WALLS COVERED IN WHITE LAMINATE PANELS
- WHITE LACQUERED CEILING PANELS
- WHITE LACQUERED DOORS AND FRAMES
- WHITE LACQUERED FURNITURE

GUEST AREA

- BED HEADBOARDS UPHOLSTERED IN STANDARD SHIPYARD LEATHER
- CABINS, WARDROBES AND PART OF THE SALON FLOORING COVERED IN STANDARD SHIPYARD CARPET
- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- CORRIDOR, PLAYROOM AND PART OF THE SALON FLOORING COVERED IN CARPET
- CURTAIN-COMPARTMENTS COVERED IN STANDARD SHIPYARD SYNTHETIC LEATHER
- DOORS TO ENTER CABINS AND HEADS COVERED IN SYCAMORE
- ELECTRIC BLACK-OUT BLINDS IN ALL CABINS AND THE PLAYROOM
- ELECTRIC LEATHER VENETIAN BLINDS IN ALL CABINS, PLAYROOM AND SALON
- LED CEILING LIGHTING IN THE V.I.P. AND MASTER CABINS AND RESPECTIVE HEADS
- LED DIMMER LIGHTS
- STANDARD SHIPYARD LED CEILING LIGHTING
- STANDARD SHIPYARD LIGHT SWITCH PLATES AND SOCKETS
- STANDARD SHIPYARD MATTRESSES, SHEETS

AND BEDSPREADS

- STANDARD SHIPYARD METAL DOOR HANDLES (NO. 11)
- SYCAMORE FURNITURE WITH UNDER TOP LED LIGHTING
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

GUEST HEADS

- CRYSTAL TOP WITH BUILT-IN WASHBASIN IN ALL HEADS
- DIMMER LIGHTS
- ELECTRIC FRESHWATER WHITE CERAMIC WC WITH SHOWER (NO.3)
- FLOOR AND BACKSPLASH BETWEEN TOP AND MIRROR COVERED IN KERLITE
- GRP FLOORING COVERED IN KERLITE
- INTERNAL SHOWER GRATING COVERED IN KERLITE
- LACQUERED PANELLED CURTAIN COMPARTMENTS
- SHIPYARD STANDARD LACQUERED HEAD DOORS (HEAD SIDE OF DOOR)
- SHOWER WALLS COVERED IN KERLITE
- STANDARD SHIPYARD ALUMINIUM VENETIAN BLINDS
- STANDARD SHIPYARD CHROME HEAD ACCESSORIES
- STANDARD SHIPYARD LACQUERED CEILING PANELS
- STANDARD SHIPYARD LED CEILING LIGHTING
- STANDARD SHIPYARD POLISHED STEEL LIGHT SWITCH PLATES AND SOCKETS
- SYCAMORE FURNITURE WITH UNDER-TOP LED LIGHTING
- TEMPERED CRYSTAL GLASS SHOWER DOORS AND POLISHED STEEL FRAME
- UNDER MIRROR LED BAR
- WHITE CERAMIC BIDET IN MASTER HEAD
- WHITE CERAMIC WC IN MASTER HEAD

DECK EQUIPMENT

- 105KG "POOL-N-H.H.P" ANCHOR WITH SAFETY LOCK AND JOINT (NO. 2)
- 120MM STAINLESS STEEL AFT HANDRAIL Ø48
- 2.70M VHF ANTENNA (NO. 2)
- 2500W CAPSTAN WITH FOOT CONTROL PAD (NO. 2)
- 4000W FORE WINDLASS WITH WATERPROOF CONTROL PAD (NO. 2)
- 400KG HYDRAULIC TELESCOPIC CRANE (NO. 2)
- ACCESS TO FORE LOCKER WITH HATCH AND CLOSURE
- ADHESIVE SIDE PERSHING LOGO (NO. 2)
- AFT GARAGE WITH HYDRAULIC HATCH, SLIDE AND TELESCOPIC CRANE
- AFT MOORING LINE LOCKER LIDS (NO. 2)
- BLACK WATER EXTRACTION CAP (NO. 1)
- DARK GREY PAINTED HYDRAULIC HIDEAWAY SWIMMING LADDER WITH TEAK STEPS ON THE SWIMMING PLATFORM
- DARK GREY PAINTED STARBOARD HYDRAULIC HIDEAWAY SIDE LADDER
- DARK GREY PAINTED TELESCOPIC HYDRAULIC HIDEAWAY GANGWAY, WITH REMOTE CONTROL
- ELECTRIC /MANUAL PANTOGRAPH SIDE DOOR (NO. 2)
- FIBRE OPTIC LIGHTING ALONG THE SIDE WALKWAYS
- FIBRE OPTIC LIGHTING UNDER THE SWIMMING PLATFORM (NO. 8)
- FORE GARAGE WITH HYDRAULIC HATCH AND TELESCOPIC CRANE
- FOUR PIECE STAINLESS STEEL AND LAYERED SMOKED GLASS SLIDING DOOR
- FRESH WATER FILLING CAP (NO. 1)
- FUEL FILLING CAP (NO. 2)
- GALVANIZED CHAIN (NO. 1X110M + NO. 1X 90M)
- GPS ANTENNA (NO. 2)
- HINGED CIRCULAR STAINLESS STEEL AND GLASS HATCHWAY WITH EXTERNAL HANDLE (NO. 1)
- HORN
- "MARPOL" FLANGE FOR BILGE (NO.1)
- "MARPOL" FLANGE FOR BLACK WATER (NO.1)
- NAVIGATION LIGHTS FOR ITALIAN FLAG
- OPEN ARRAY RADAR ANTENNA
- SIDE DECKHOUSE LOCKER WITH CLOSURE (NO. 2)
- SIDE WINDOWS IN TEMPERED MONOLITHIC/LAYERED CRYSTAL GLASS
- SINGLE DIRECTIONAL SEARCHLIGHT WITH ELECTRIC CONTROL (NO. 2)
- STAINLESS STEEL FAIRLEAD (NO. 6)
- STAINLESS STEEL FAIRLEAD WITH ROLLERS (NO. 2)
- STAINLESS STEEL GATE (NO. 2)
- STAINLESS STEEL HIDEAWAY MOORING CLEAT ON SWIMMING PLATFORM (NO. 2)
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT FORE/CENTRE /AFT (NO. 10)
- STAINLESS STEEL RAILING Ø48, MAX HEIGHT 270MM, WITH Ø35 STANCHION
- STAINLESS STEEL SIDE HANDRAIL ON AFT STAIRWAY (NO. 2)
- STAINLESS STEEL SIDE HANDRAIL ON SUPERSTRUCTURE (NO. 4)
- STAINLESS STEEL SIGNAL SHAFT
- TENDER CRADLE AND LIFTING SYSTEM
- WATERPROOF CEILING LIGHT IN GARAGE (NO. 4)
- WINDSCREEN IN TRANSPARENT LAYERED GLASS CRYSTAL
- WINDSCREEN WIPER /WASHER (NO. 2)

COCKPIT/EXTERNAL AFT DINETTE

- 50W WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (NO. 4)
- ACCESS TO CREW QUARTERS AND ENGINE ROOM BY MEANS OF GRP LADDER WITH NATURAL TEAK STEPS
- ACCESS TO UPPER SUNBATHING AREA BY

MEANS OF GRP LADDER WITH NATURAL TEAK STEPS

- ADDITIONAL RUDDER STATION (KA.ME.WA JOYSTICK)
- CAMCORDER
- FIBRE OPTIC CEILING LIGHTING
- GRP DIVAN WITH SEATS AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- GRP UNIT PORTSIDE WITH DOORS AND FRESH WATER SINK
- ICE-MAKER IN STARBOARD UNIT
- LOCKER UNDER DIVAN
- LOCKER UNDER SUNPAD (NO. 2)
- NATURAL TEAK TABLE WITH LIGHT ALLOY BASE
- SUNDECK UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC

UPPER SUNDECK

- 50W WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (NO. 2)
- FIBRE OPTIC LIGHTING
- GRP CHAISE-LONGUE WITH SEAT AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC (NO. 4)
- SLIDING GRP ACCESS HATCHWAY
- SUNPAD UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC

EXTERNAL FORE DINETTE

- 50W WATERPROOF SPEAKERS WITH INDEPENDENT VOLUME CONTROL (NO. 2)
- FIBRE OPTIC LIGHTING
- GRP DIVAN WITH SEAT AND BACKREST UPHOLSTERED IN WHITE VINYL FABRIC
- HYDRAULIC GRP TABLE
- LOCKER UNDER DIVAN

INTERIORS

HELM STATION

- AUTOPILOT
- BUILT-IN ALARMS MANAGEMENT AND ELECTRIC PARAMETER SYSTEM
- CHART PLOTTER/RADAR (NO. 2)
- CONTROL UNIT INTERCEPTORS
- CORDLESS INTERCOM SYSTEM
- ELECTRONIC DIGITAL LCD ENGINE CONTROL PANEL (NO. 2)
- ENGINE AND NAVIGATION CONTROL INSTRUMENTS :
 - DEPTH /SPEED INDICATOR (NO.2)
 - HIGH SPEED COMPASS
 - REV. COUNTER (NO. 2)
- FORE THRUSTER CONTROL
- GRP HELM STATION COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- GYROCOMPASS + GYRO REPEATER
- HELM WHEEL
- KAMEWA WATERJETS CONTROL UNIT
- MATT BLACK PVC PANELS
- PILOT AND CO-PILOT SEAT WITH ELECTRIC MOTION (NO. 3)
- PORTABLE RADIOFREQUENCY INTERCOM (NO. 4)
- "SATCOM" MINI-M SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM
- SSB RADIO
- VHF RADIO (NO. 2)
- WATER JET CONTROL INSTRUMENTS :
 - DEFLECTOR ANGLE INDICATOR (NO. 2)
 - STEERING ANGLE INDICATOR (NO. 2)

UPPER SALON

- ACCESS TO CORRIDOR/GALLEY BY MEANS OF A STAIRWAY WITH WOODEN STEPS AND STAINLESS STEEL AND LEATHER HANDRAIL
- ACCESS TO RELAXATION AREA BY MEANS OF A STAIRWAY WITH DARK WOOD STEPS
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - AMPLIFIER FOR EXTERNAL SPEAKERS
 - HI-FI SYSTEM WITH SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
 - HIDEAWAY 50" PLASMA TV INSTALLED ON AN ELECTRIC LIFTING MECHANISM
 - SATELLITE TV DECODER
 - SINGLE REMOTE CONTROL FOR SALON AUDIO-VIDEO SYSTEM CONTROL
 - SOUND SYSTEM WITH 5 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- CHAIRS FOR 10 PEOPLE
- CHINA DINNER SET FOR 12 PEOPLE
- COFFEE TABLE
- CORDLESS INTERCOM SYSTEM
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- DINING TABLE FOR 10 PEOPLE
- DIVAN WITH LEATHER COVERED PADDING (NO. 3)
- ELECTRIC VENETIAN BLINDS IN LEATHER FOR THE SIDE WINDOWS
- FABRIC CURTAINS FOR AFT SLIDING DOOR
- FRIDGE AND DUMB WAITER INSIDE PORTSIDE UNIT
- LIGHT SWITCHES
- SET OF GLASSES FOR 12 PEOPLE
- STAINLESS STEEL CUTLERY SET FOR 12 PEOPLE
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN LED LIGHTS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN WOODEN PLANKING
- SYCAMORE UNITS WITH OPENING DOORS AND INTERNAL SHELVES
- TABLE LAMP (NO. 4)
- TEAK HOLDER FOR GLASSES, PLATES AND CUTLERY
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

ENTERTAINMENT AREA

- ACCESS TO NIGHT AREA BY MEANS OF WOODEN STEPS AND STAINLESS STEEL AND LEATHER HANDRAIL
- AUDIO-VIDEO SYSTEM:

- HI-FI SYSTEM WITH SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
- SATELLITE TV DECODER
- SINGLE REMOTE CONTROL FOR SALON AUDIO-VIDEO SYSTEM CONTROL
- SOUND SYSTEM WITH 5 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
- WALL-MOUNTED 40" LCD TV
- BULKHEADS COVERED IN SYCAMORE AND LEATHER
- CORDLESS INTERCOM SYSTEM
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- DIVAN UPHOLSTERED IN LEATHER
- FIXED TEMPERED CRYSTAL GLASS WINDOWS
- LIGHT SWITCHES
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
- STANDARD SHIPYARD FABRIC CEILING PANELS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN WOODEN PLANKING
- TABLE LAMP (NO. 3)

CORRIDOR TO ACCESS NIGHT AREA

- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- LIGHT SWITCHES
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN WOODEN PLANKING
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

V.I.P. CABIN

- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - HI-FI SYSTEM WITH SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
 - SATELLITE TV DECODER
 - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS AND 1 SUBWOOFER
- WALL-MOUNTED 32" LCD TV
- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- CORDLESS INTERCOM SYSTEM
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- DIMMER LIGHTS
- ELECTRONIC DIGITAL SAFE
- EMERGENCY ACCESS TO UPPER DECK BY MEANS OF SKYLIGHT WITH LADDER
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 4)
- LEATHER COVERED DIVAN
- LIGHT SWITCHES
- PERIMETER CEILING LED LIGHTS
- READING LIGHTS (NO. 2)
- SINGLE REMOTE CONTROL FOR SALON AUDIO-VIDEO SYSTEM CONTROL
- SLIDING BLIND FOR HATCHWAY
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
- SYCAMORE DOUBLE BED WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN LEATHER AND LOCKER UNDERNEATH
- SYCAMORE NIGHTSTAND (NO. 2)
- TABLE LAMP (NO.1)
- WALK-IN CLOSET/CHANGING AREA WITH WALLS COVERED IN SYCAMORE, CHEST OF DRAWERS, SHOE RACK, MIRROR AND INTERNAL LIGHTING
- WALLS COVERED IN SYCAMORE

V.I.P. HEAD

- BUILT-IN WASHBASIN WITH CRYSTAL TOP
- COAT HOOKS (NO. 2)
- FLOORING COVERED IN KERLITE
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
- INTERNAL SHOWER GRATING COVERED IN KERLITE
- LACQUERED CEILING PANELS
- LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
- LACQUERED WALL COVERING
- LED BAR UNDER MIRROR
- LIGHT SWITCHES
- MIRROR
- PERIMETER CEILING LED LIGHTS
- SHOWER CUBICLE WITH CRYSTAL GLASS DOOR AND STEEL FRAME
- SINGLE MIXER TAPS FOR WASHBASIN AND SHOWER
- SOAP DISH
- STAINLESS STEEL SHOWER COLUMN WITH OBJECT HOLDER
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
- TOILET ROLL HOLDER
- TOWEL RACK
- WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND SHELVES
- WC BRUSH HOLDER
- WHITE ELECTRIC CERAMIC FRESHWATER WC WITH SHOWER

DOUBLE GUEST CABIN (NO. 2)

- AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - HI-FI SYSTEM WITH CD/DVD
 - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS
- WALL-MOUNTED 19" LCD TV
- CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
- CORDLESS INTERCOM SYSTEM
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
- HANGING LOCKERS IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS
- HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1) HOOK (NO. 2)
- LIGHT SWITCHES
- LOCKER IN SYCAMORE WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHT

- READING LIGHTS (NO. 2)
 - SINGLE BED IN SYCAMORE WITH HEADBOARD IN LEATHER AND CHEST OF DRAWERS UNDERNEATH (NO. 2)
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
 - STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYCAMORE NIGHTSTAND
 - WALL-MOUNTED HIDEAWAY BED (IN PORT CABIN ONLY)
 - WALLS COVERED IN SYCAMORE
- GUEST HEAD (NO. 2)**
- BUILT-IN WASHBASIN WITH CRYSTAL TOP
 - COAT HOOKS (NO. 2)
 - FLOORING COVERED IN KERLITE
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
 - LACQUERED CEILING PANELS
 - LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
 - LACQUERED WALL COVERING
 - LED BAR UNDER MIRROR
 - LIGHT SWITCHES
 - MIRROR
 - SHOWER CUBICLE WITH CRYSTAL GLASS DOOR AND STEEL FRAME
 - SHOWER GRATING COVERED IN KERLITE
 - SINGLE MIXER TAPS FOR WASHBASIN AND SHOWER
 - SOAP DISH
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
 - TOILET ROLL HOLDER
 - TOWEL RACK
 - WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND MID-SET SHELF
 - WC BRUSH HOLDER
 - WHITE ELECTRIC CERAMIC FRESHWATER WC WITH SHOWER
- MASTER CABIN**
- AFT BULKHEAD SOUNDPROOFING
 - AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - HI-FI SYSTEM WITH SYNTHOAMPLIFIER AND AMPLIFIER UNIT WITH CD/DVD
 - SATELLITE TV DECODER
 - SOUND SYSTEM WITH 5 SATELLITES AND 1 SUBWOOFER
 - WALL-MOUNTED 40" LCD TV
 - BROADSIDE DIVAN UPHOLSTERED IN LEATHER (NO. 2)
 - CEILING PANELS COVERED IN STANDARD SHIPYARD FABRIC
 - CEILING PERIMETER LED LIGHTS
 - CHEST OF DRAWERS IN SYCAMORE
 - CORDLESS INTERCOM SYSTEM
 - DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - DOUBLE BED IN SYCAMORE WITH HEADBOARD UPHOLSTERED IN LEATHER AND LOCKERS UNDERNEATH
 - ELECTRONIC DIGITAL SAFE
 - FIXED CRYSTAL WINDOWS (NO. 6)
 - FRIDGE UNIT
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 4)
 - LEATHER COVERED CHAIR
 - LIGHT SWITCHES
 - READING LIGHTS (NO. 2)
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
 - STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYCAMORE NIGHTSTAND WITH OPENING DOORS (NO. 2)
 - SYCAMORE WRITING DESK
 - TABLE LAMP (NO.1)
 - WALK-IN CLOSET/CHANGING AREA WITH WALLS COVERED IN SYCAMORE, CHEST OF DRAWERS, SHOE RACK, CLOTHES RAIL, MIRROR AND INTERNAL LIGHTING
 - WALLS COVERED IN SYCAMORE
- MASTER HEAD**
- BUILT-IN WASHBASIN WITH CRYSTAL TOP (NO. 2)
 - COAT HOOKS (NO. 2)
 - FLOORING COVERED IN KERLITE
 - HAMMAM/TURKISH BATH WITH CHROME THERAPY SYSTEM
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK (NO. 1)
 - INTERNAL SHOWER GRATING COVERED IN KERLITE, WITH MOSAIC-COVERED SEAT
 - LACQUERED CEILING PANELS
 - LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
 - LACQUERED WALL COVERING
 - LED BAR UNDER MIRROR
 - LIGHT SWITCHES
 - MIRROR
 - PERIMETER CEILING LED LIGHTS
 - SHOWER CUBICLE WITH CRYSTAL GLASS DOOR AND STEEL FRAME
 - SINGLE MIXER TAPS FOR WASHBASIN, BIDET AND SHOWER
 - SINGLE STEREO SPEAK WITH INDEPENDENT CONTROL (NO. 1)
 - SOAP DISH
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LED LIGHTS
 - TOILET ROLL HOLDER
 - TOWEL RACK
 - WASHBASIN UNIT IN SYCAMORE WITH OPENING DOORS AND MID-SET SHELF SHELF
 - WC BRUSH HOLDER
 - WHITE CERAMIC WC AND BIDET
- GALLEY/LUMBER ROOM**
- ACCESS TO CREW QUARTERS
 - ACCESS TO GALLEY
 - BUILT-IN MICROWAVE OVEN
 - COLD STORE FOR 140 BOTTLES OF WINE
- DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - DISHWASHER FOR 12 COVERS
 - DOUBLE DOOR FRIDGE WITH ICEMAKER
 - DOUBLE STAINLESS STEEL SINK UNIT WITH EXTRACTABLE MIXER TAP
 - GALLEY/UPPER SALON FOOD SERVING HATCH AND LIFT
 - HANGING LOCKERS WITH WHITE LACQUERED DOORS AND INTERNAL SHELVES
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
 - LACQUERED CEILING PLANKS
 - LIGHT SWITCHES
 - MIELE 5 RING CERAMIC GLASS HOB
 - MIELE ELECTRIC FAN OVEN WITH STAINLESS STEEL AND CRYSTAL FRONT
 - POLISHED STEEL GALLEY WORK TOP
 - RUBBISH BIN
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN-CEILING LIGHTS
 - STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED WITH ALUMINIUM TILES
 - TECHNICAL COMPARTMENT FOR CENTRALISED AUDIO -VIDEO SYSTEM
 - VARNISHED UNDER TOP UNIT WITH OPENING DOORS, INTERNAL SHELVES AND WORKING PENINSULA
 - WHITE LACQUERED SERVICE UNIT FOR DISHES AND CUTLERY
 - WHITE LACQUERED STORAGE UNIT WITH INTERNAL SHELVES
 - WHITE LACQUERED UNDER TOP UNITS WITH OPENING DOORS, INTERNAL SHELVES AND PENINSULA WORK AREA
 - WHITE LACQUERED WALL COVERING
- CREW QUARTER DINETTE**
- ACCESS TO FUEL TANK INSPECTION HATCH
 - AUDIO-VIDEO SYSTEM:
 - HI/FI WITH CD/DVD
 - SOUND SYSTEM WITH 2 SPEAKERS
 - WALL-MOUNTED 23" LCD TV
 - BUILT-IN ALARMS MANAGEMENT AND ELECTRIC PARAMETER SYSTEM
 - COLUMN-MOUNTED MIELE WASHING MACHINE AND DRYER
 - CORDLESS INTERCOM SYSTEM
 - DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - DINING TABLE WITH TEAK SURFACE AND ADJUSTABLE SUPPORT BASE
 - DIVAN UPHOLSTERED IN WHITE SYNTHETIC LEATHER
 - LACQUERED COLUMN UNIT WITH OPENING DOORS AND MID-SET SHELVES
 - LIGHT SWITCHES
 - OTTOMAN UPHOLSTERED IN SYNTHETIC LEATHER (NO. 2)
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING LIGHTS
 - STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
 - WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
- CAPTAIN'S CABIN**
- CAR STEREO CD SYSTEM WITH 2 CEILING-MOUNTED SPEAKERS
 - CORDLESS INTERCOM SYSTEM
 - DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - ELECTRONIC DIGITAL SAFE
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
 - LACQUERED NIGHTSTAND
 - LIGHT SWITCHES
 - LOCKER WITH WHITE LACQUERED DOORS, CLOTHES RAIL AND INTERNAL MIRROR
 - READING LIGHT (NO. 1)
 - SHIPYARD STANDARD BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS
 - SINGLE BED
 - STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
 - WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
 - WRITING DESK AND CHEST OF DRAWERS
- CAPTAIN'S HEAD**
- COAT HOOK (NO. 1)
 - ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
 - LACQUERED CEILING PANELS
 - LACQUERED WASHBASIN UNIT WITH MARBLE TOP, OPENING DOORS AND MID-SET SHELVES
 - LIGHT SWITCHES
 - MIRROR
 - PAINTED TEAK SHOWER GRATING
 - SHIPYARD STANDARD BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS
 - SINGLE WASHBASIN/SHOWER EXTRACTABLE MIXER TAP
 - TOILET ROLL HOLDER
 - TOWEL RACK
 - UNDER TOP GRP WASHBASIN
 - WC BRUSH HOLDER
 - WHITE LACQUERED HANGING LOCKERS WITH OPENING DOORS
 - WHITE LAMINATE COVERED WALLS
- FORE CREW CABIN**
- CAR STEREO "SINGLE CD" SYSTEM AND 2 CEILING-MOUNTED SPEAKERS
 - DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
 - LIGHT SWITCHES
 - LOCKER WITH WHITE LACQUERED DOORS, CLOTHES RAIL AND INTERNAL MIRROR
 - READING LIGHT (NO. 2)
 - SINGLE BED ABOVE
 - SINGLE BED WITH CHEST OF DRAWERS
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
 - WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
- AFT FRESH CABIN**
- CAR STEREO "SINGLE CD" SYSTEM AND 2 CEILING-MOUNTED SPEAKERS
 - DIGITALLY CONTROLLED A/C SYSTEM
 - HINGED POLISHED STAINLESS STEEL PORTHOLE WITH OPENING HOOK
 - LIGHT SWITCHES
 - LOCKER WITH WHITE LACQUERED DOORS, CLOTHES RAIL AND INTERNAL MIRROR
 - READING LIGHT (NO. 2)
 - SINGLE BED ABOVE
 - SINGLE BED WITH CHEST OF DRAWERS
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS
- STRUCTURAL GRP FLOORING COVERED IN CARPET
 - SYNTHETIC LEATHER CEILING PANELS
 - WALLS COVERED IN SYNTHETIC LEATHER
- CREW HEAD**
- COAT HOOKS (NO. 4)
 - ELECTRIC FRESHWATER CERAMIC WC
 - LACQUERED CEILING PANELS
 - LACQUERED HANGING LOCKER WITH OPENING DOORS
 - LACQUERED WASHBASIN UNIT WITH MARBLE TOP, OPENING DOORS AND MID-SET SHELF
 - LIGHT SWITCHES
 - MIRROR
 - SHOWER WITH PLEXIGLASS DOOR WITH STAINLESS STEEL FRAME AND INTERNAL OBJECT HOLDER
 - SINGLE WASHBASIN MIXER TAP
 - STANDARD SHIPYARD BUILT-IN CEILING SPOTLIGHTS
 - TEAK PLANK FLOORING
 - TEAK SHOWER GRATING
 - TOILET ROLL HOLDER
 - TOWEL RACK
 - UNDER TOP GRP WASHBASIN
 - WC BRUSH HOLDER
 - WHITE LAMINATE COVERED WALLS
- ENGINE ROOM**
- ACCESS TO ENGINE ROOM FROM CREW QUARTER DINETTE AND COCKPIT
 - ALUMINIUM PLANK RIBBING
 - DYNAMIC AIR INTAKES WITH REMOTE CONTROLLED SHUTTERS IN CASE OF FIRE
 - ELECTRIC EXTRACTOR FAN (NO. 2)
 - ENGINE EXHAUST SILENCER (NO. 2)
 - HYDRAULIC UNIT FOR FORE THRUSTERS, DAVITS, GANGWAY, GARAGE HATCH, SIDE LADDER AND SWIMMING LADDER
 - KOHLER 40 KVA POWER GENERATOR – 380/220VAC - 50 HZ WITH SOUNDPROOF HOUSING (NO. 2)
 - LIGHT ALLOY WATERPROOF DOOR
 - LIGHT SWITCH (NO. 1)
 - MTU 16V 4000 M90 3.700 MHP DIESEL ENGINE (NO. 2)
 - POWER TAKE-OFF ON GEARBOX (NO. 2)
 - PROTECTIVE COVER ADDED TO COUPLING
 - SILENCER AND GENERATOR EXHAUST FUME SEPARATOR (NO. 2)
 - SOUNDPROOFING WITH FIREPROOF CLADDING
 - STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER (NO. 4)
 - WATERPROOF CAMCORDER, WITH DISPLAY ON SCREENS IN HELM AND CREW DINETTE (NO. 3)
 - WATERPROOF FIXED EXPLOSION-PROOF NEON LIGHT (NO. 8)
- PROPULSION EQUIPMENT**
- HUMPHREE INTERCEPTOR (NO. 4)
 - HYDRAULIC FORE THRUSTER
 - HYDRAULIC OIL HEAT EXCHANGERS
 - KAMEWA 71 SII WATER JET (NO. 2)
 - WATER JET HYDRAULIC CONTROL SYSTEM
 - WATER JET HYDRAULIC OIL TANK (NO. 2)
- EQUIPMENT ROOM**
- 180L /H DESALINATING SYSTEM
 - CENTRALIZED EXTRACTOR FAN FOR HEADS
 - ELECTRONIC REMOTE CONTROL SYSTEM FOR WATER JETS
 - FIXED PANASONIC PHONE
 - LIGHT ALLOY WATERPROOF DOOR
 - MAIN A/C UNIT FOR CREW QUARTERS
 - MAIN A/C UNIT FOR UPPER SALON AND GUEST CABINS
 - PANASONIC PHONE EXCHANGE
 - WATERPROOF CAMCORDER INTERFACED WITH ONYX IN HELM AND CREW DINETTE SCREENS (NO. 3)
- A. FRESH WATER SYSTEM:**
- 60LT, 220V CREW CABIN BOILER
 - 80LT, 220V GUEST CABIN BOILER (NO. 2)
 - FRESH WATER AUTOCLAVE (NO. 2)
 - FRESH WATER INTAKE IN AFT GARAGE (NO. 1)
 - FRESH WATER INTAKE IN ENGINE ROOM
 - FRESHWATER INTAKE FORE LOCKER
 - LEVEL SENSOR
 - SHORE FRESHWATER INTAKE WITH PRESSURE REGULATOR
 - SHOWER WITH MIXED TAP ON SWIMMING PLATFORM (NO.2) AND FLY (NO.1)
 - STRUCTURAL GRP TANK
- B. SEA WATER SYSTEM:**
- 10M FIRE HOSE (NO. 4)
 - BY-PASS VALVE FOR EMERGENCY BILGE DISCHARGE FROM ENGINES (NO. 2)
 - DYNAMIC SEA WATER INTAKE (NO. 6)
 - SEA WATER BASKET FILTER FOR ENGINES, POWER GENERATORS AND PUMPS (NO. 6)
- SEA WATER INTAKE FOR CHAIN WASH AND FIRE EXTINGUISHING IN FORE LOCKER
 - SEA WATER INTAKE IN COCKPIT FIRE-EXTINGUISHING SYSTEM
 - WASHING/FIRE EXTINGUISHER E/PUMP
 - GREY WATER SYSTEM:
 - A/C CONDENSATION TANK
 - AUXILIARY GRP TANK
 - E/PUMP CONDENSATION TANK DISCHARGE
 - E/PUMP MAIN TANK DISCHARGE
 - IMMERSION E/PUMP AUXILIARY TANK DISCHARGE
 - LEVEL SENSOR
 - MAIN STRUCTURAL GRP TANK
 - BLACK WATER SYSTEM:
 - E/PUMP TANK DISCHARGE
 - LEVEL SENSOR
 - "SUPERMINI" HAMANN TREATMENT SYSTEM
 - STRUCTURAL GRP TANK
 - FIRE EXTINGUISHING SYSTEM:
 - 1KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER (NO. 1 FOR EACH ROOM)
 - 2KG MANUAL POWDER EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM (NO. 1)
 - DELAY BOTTLE FOR COMPRESSED AIR INTAKE CLOSURE AND PRE-ALARM SIREN ACTIVATION
 - EMERGENCY ENGINE SHUT DOWN REMOTE CONTROL
 - FIRE EXTINGUISHING SYSTEM AND ALARM SIREN ACTIVATION REMOTE CONTROL
 - MANUAL/AUTOMATIC CO2 EXTINGUISHER IN ENGINE ROOM (NO. 2)
 - ELECTRICAL SYSTEM:
 - 100A EARTH SOCKET AND CABLE WITH AUTOMATIC "CABLE MASTER" COLLECTOR
 - 220V SOCKET (NO. 1 FOR EACH ROOM)
 - 24V/220V/380V VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS
 - ANODES PROTECTION ON THE TRANSOM
 - AUTOMATIC BATTERY CHARGER
 - BATTERY CUT-OFF
 - COPPER PLATE BONDING SYSTEM ALONG THE HULL JOINED TO THE
 - EMERGENCY PARALLEL CONNECTION BETWEEN SERVICE BATTERIES AND ENGINE STARTER
 - ENGINE ELECTRONICS BATTERY
 - ENGINE STARTER BATTERY
 - MAIN ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMIC SWITCHES
 - MTU ELECTRONIC LCD DIGITAL PANELS FOR ENGINE CONTROL
 - POWER GENERATOR STARTER BATTERY
 - RADIO EQUIPMENT BATTERY
 - SERVICE ELECTRIC PANEL WITH MAGNETO-THERMIC SWITCHES
 - SERVICES/EMERGENCY BATTERIES
 - FUEL SYSTEM:
 - FUEL DECANTER FILTER (NO. 2)
 - FUEL SIGHT GAUGE
 - MANUAL FUEL DISCHARGE/LOAD DRAINAGE PUMP
 - STRUCTURAL GRP TANK
 - BILGE SYSTEM:
 - AUTOMATIC/MANUAL IMMERSION E/PUMP FOR BILGE DISCHARGE IN
 - CENTRALIZED PLANT FOR ENGINES - GEARBOXES - WATER JETS HYDRAULIC UNITS OIL CHANGE
 - E/PUMP WITH VALVE SYSTEM FOR SEPARATED OR JOINTED BILGE OR
 - EACH COMPARTMENT WITH LEVEL SENSOR (NO. 5)
 - EMERGENCY ENGINE ROOM BILGE SYSTEM DISCHARGE TOWARDS ENGINES INTAKE SUCTION
 - FIRE EXTINGUISHING SYSTEM CENTRALIZED SUCTION (NO. 2)
 - MANUAL BILGE DISCHARGE PUMP (NO. 1)
- EQUIPMENT**
- BAG WITH DOCUMENTS (NO. 4)
 - BLACK MOORING LINE Ø32 (NO. 3 X 50 M)
 - FA 1540 FENDER WITH LINE (NO. 6)
 - FENDER COVERS
 - FLOATING LUMINOUS BUOY
 - FORWARD AND STERN SUN PAD IN WHITE VINYL
 - LIFE JACKET (NO.22)
 - LIFERING
 - NB 100 FENDER WITH LINE (NO.6)
 - PERSHING SPONGE BATH TOWEL (NO. 8)
 - PERSHING TOWEL (NO. 12)
 - RIGID SELF-INFLATING LIFE RAFT 12 PEOPLE (NO. 2)
 - SEA-DOO JET SKI (NO.1)
 - SET OF CANVAS COVERS FOR WINDSHIELD AND SIDE WINDOWS
 - SMALL FLOATING LUMINOUS BUOY
 - TELESCOPIC BOAT HOOK (NO. 2)
 - USE AND MAINTENANCE MANUAL
 - WEATHER STATION: CLOCK /BAROMETER / THERMOMETER
 - ZODIAC PROJET 420 TENDER

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS CONTAINED IN THE "DEALER'S PACK" OR EQUIVALENT. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. INTERIOR CONSTRUCTION DETAILS SHALL BE AGREED WITH ARCHITECT DE SIMONI. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY. THE PHOTOGRAPHS HEREIN DO NOT REFER SPECIFICALLY TO THE STANDARD VERSION OF THE YACHT, BUT MAY DEPICT OPTIONAL LAYOUTS PRODUCED AT THE OWNERS' REQUEST AND SHIPYARD'S DISCRETION.



















FERRETTI SPA

PRODUCTION SITE: VIA J.J. PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand