




PERSHING
50.1

PERSHING

PERSHING 50.1



YACHT DESIGNER: FULVIO DE SIMONI

HULL, PROPULSION AND TECHNICAL PROJECT: ADVANCED YACHT TECHNOLOGY – FERRETTI GROUP RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|------------------------|
| LOA = LUNGHEZZA FUORI TUTTO ISO 8666 | 15,83 MT. |
| LH = LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE ISO 8666 | 15,23 MT. |
| H MAX = ALTEZZA DI COSTRUZIONE DALLA CHIGLIA ALL'HARD TOP | 4,20 MT. |
| HT = ALTEZZA MINIMA PER IL TRASPORTO DALLA CHIGLIA | 4,17 MT. |
| LARGHEZZA MASSIMA | 4,38 MT. |
| IMMERSIONE SOTTO LE ELICHE A PIENO CARICO | 1,20 MT. |
| DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA E ASCIUTTA | 18,80 T. |
| DISLOCAMENTO A PIENO CARICO | 22,70 T. |
| CAPACITÀ SERBATOI CARBURANTE | 2400 LT. |
| CAPACITÀ SERBATOI ACQUA | 500 LT. |
| MOTORI | 2 x MAN V8 |
| | 900 SD - 900 MHP |
| | + TOP SYSTEM 75 |
| VELOCITÀ MAX A DISLOCAMENTO LEGGERO (1/3 DEL CARICO) | 45 NODI ⁽²⁾ |
| CABINE | 3 |
| SERVIZI | 2 |
| CABINA EQUIPAGGIO CON SERVIZI | 1 (OPTIONAL) |
| NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI | 12 |
| DOTAZIONE DI SICUREZZA | 8 ⁽³⁾ |
| CATEGORIA OMOLOGAZIONE | A |

TECHNICAL CHARACTERISTICS

| | |
|--|-------------------------|
| LOA = OVERALL LENGTH ISO 8666 | 51 FT. 11 IN. |
| LH = HULL LENGTH ISO 8666 | 50 FT. 0 IN. |
| H MAX = MAX. HEIGHT FROM HULL BOTTOM TO RADAR ARCH | 13 FT. 9 IN. |
| HT = MINIMUM TRANSPORT HEIGHT FROM HULL BOTTOM | 13 FT. 8 IN. |
| MAXIMUM BEAM | 14 FT. 4 IN. |
| DRAFT FULLY LADEN | 3 FT. 11 IN. |
| DISPLACEMENT, UNLADEN AND DRY | 41.447 LB. |
| DISPLACEMENT, FULLY LADEN | 50.045 LB. |
| FUEL TANK CAPACITY | 634 GALS. |
| WATER TANK CAPACITY | 132 GALS. |
| ENGINES | 2 x MAN V8 |
| | 900 SD - 900 MHP |
| | + TOP SYSTEM 75 |
| MAXIMUM LIGHT DISPLACEMENT SPEED (1/3 LADEN) | 45 KNOTS ⁽²⁾ |
| CABINS | 3 |
| HEADS | 2 |
| CREW CABIN WITH HEAD | 1 (OPTIONAL) |
| MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD | 12 |
| SAFETY EQUIPMENT | 8 ⁽³⁾ |
| EUROPEAN STANDARD CATEGORY | A |

MATERIALE DI COSTRUZIONE SCAFO/COPERTA

SCAFO: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE TRADIZIONALE DEL FONDO A PELLE SINGOLA E PER INFUSIONE SOTTOVUOTO DEI FIANCHI IN SANDWICH CON ANIMA IN BALSÀ; RESINA VINILESTERE. STRATIFICAZIONE DEI RINFORZI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON ANIMA IN PVC POLIURETANICA.

COPERTA: COSTRUZIONE SU STAMPO FEMMINA CON LAMINAZIONE IN SANDWICH CON ANIMA DI PVC A CELLULA CHIUSA; FIBRE DI RINFORZO: VETRO E. LAMINAZIONE PER INFUSIONE SOTTO VUOTO CON RESINA VINILESTERE.

VERNICIATURA

VERNICIATURA CARENA: A RICHIESTA

VERNICIATURA ESTERNA: GELCOAT BIANCO*. LE PARTI DELL'OPERA MORTA CHE SONO DI COLORE DIVERSO DAL GELCOAT SECONDO LA GRAFICA PERSHING, SONO TRATTATE CON VERNICI BICOMPONENTI POLIURETANICHE DI COLORE NERO.

* PER GARANTIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA L'ANTIVEGETATIVA (OPT) VERRÀ APPLICATA SOLO SU RICHIESTA.

BUILDING MATERIAL HULL/DECK

HULL: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH SINGLE SKIN BOTTOM TRADITIONAL LAMINATION AND VACUUM INFUSION OF THE SIDES IN SANDWICH WITH BALSÀ WOOD CORE; VINYLESTER RESIN. STRATIFICATION OF LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL STRINGERS WITH POLYURETHANE PVC CORE.

DECK: FEMALE MOULDED CONSTRUCTION WITH SANDWICHED LAMINATION WITH CLOSED-CELL PVC CORE; REINFORCEMENT MATERIALS: E-GLASS; LAMINATION WITH VACUUM INFUSION WITH VINYLESTER RESIN.

PAINTING

KEEL PAINTING: UPON REQUEST

EXTERIOR PAINTING: WHITE GELCOAT*. THE SECTIONS WHICH ARE A DIFFERENT COLOUR TO THE GELCOAT IN THE PERSHING GRAPHICS, ARE TREATED WITH BLACK POLYURETHANE BICOMPONENT PAINT.

* ANTIFOULING PAINT (OPT) CAN BE APPLIED UPON REQUEST IN ORDER TO GUARANTEE MORE EFFICIENT ANTIFOULING PROPERTIES.

(1) LA PRESENTE SPECIFICA È VALIDA ED APPLICABILE AD IMBARCAZIONI ORDINATE A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2010.

(2) DATI PRESTAZIONALI SONO INDICATIVI E RIFERITI ALL'ALLESTIMENTO DELL'IMBARCAZIONE IN VERSIONE STANDARD, A DISLOCAMENTO DI TON. 20,04 (44.178 LB), CORRISPONDENTE AD 1/3 DEL CARICO. I DATI SONO PREVISTI PER CONDIZIONI DI MARE CALMO, ASSENZA DI VENTO, TEMPERATURA DELL'ARIA 25°C, CARENA PULITA ED ELICHE APPPOSITAMENTE TARATE PER QUESTE CONDIZIONI E 4 PERSONE A BORDO. SOVRACCARICANDO LA BARCA DI 0,5 TON. / 1102 LB. SI HA UNA PERDITA DI VELOCITÀ MASSIMA PARI A 1 NODO.

(3) IL CANTIERE NON FORNISCE DOTAZIONI DI SICUREZZA COMPLETE, IN QUANTO, ESSENDO LE IMBARCAZIONI PERSHING DESTINATE A TUTTE LE NAZIONI, SARÀ CURA DELL'ARMATORE COMPLETARE LE DOTAZIONI DI SICUREZZA CON QUANTO RICHIESTO DA OGNI SINGOLA NAZIONE (PERSHING PUÒ FORNIRLE OPTIONAL).

IL PRESENTE DEPLIANT NON HA ALCUN VALORE DI CERTIFICAZIONE.

I DATI TECNICI E PRESTAZIONALI NONCHÉ I DISEGNI E LE RIPRODUZIONI GRAFICHE SONO MERAMENTE INDICATIVI E RIFERITI AD UN MODELLO STANDARD.

OGNI RIFERIMENTO TECNICO O COMUNQUE DESCRITTIVO DEVE ESSERE RAPPORTATO SOLO ALLE CARATTERISTICHE PROPRIE DELL'IMBARCAZIONE OGGETTO DELL'ACQUISTO. PERTANTO OGNI INDICAZIONE VINCOLANTE A CARICO DEL VENDITORE SARÀ CONTENUTA ESCLUSIVAMENTE NELL'ATTO DI VENDITA E NELLO SPECIFICO MANUALE.

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

(1) THIS TECHNICAL SPECIFICATION IS VALID AND REFERS TO BOATS ORDERED AS OF 1ST SEPTEMBER 2010.

(2) PERFORMANCES ARE APPROXIMATIVE AND THEY REFER TO THE STANDARD EQUIPMENT OF THE BOAT, AT 1/3 OF LOAD CORRESPONDING TO TON. 20,04 (44.178 LB), PERFORMANCES ESTIMATED AT THE FOLLOWING CONDITIONS: CALM SEA, ABSENCE OF WIND, 25°C AIR TEMPERATURE, CLEAN HULL AND SPECIAL PROPELLERS SET FOR THOSE CONDITIONS AND 4 PEOPLE ON BOARD. OVERLOADING THE YACHT BY 0.5 TON./LB. 1102 TOP SPEED DECREASES OF 1 KNOT.

(3) PERSHING SHIPYARD DOES NOT SUPPLY COMPLETE SAFETY EQUIPMENT AS PERSHING YACHTS ARE DELIVERED TO ALL COUNTRIES. OWNERS MUST THEREFORE COMPLETE THE SAFETY EQUIPMENT WITH THE DEVICES REQUIRED IN THEIR OWN SPECIFIC COUNTRY. PERSHING CAN, HOWEVER, SUPPLY SAFETY EQUIPMENT UPON REQUEST.

THIS BROCHURE HAS NO CERTIFICATION VALUE AT ALL.

THE TECHNICAL DATA, PERFORMANCES, DESIGNS AND GRAPHIC REPRODUCTIONS ARE PURELY INDICATIVE AND REFER TO STANDARD MODELS.

ANY TECHNICAL REFERENCES AND/OR DESCRIPTIONS ARE THE SPECIFIC PARAMETERS OF EACH CRAFT CITED ONLY ON PURCHASE OF THE SAME. THEREFORE, THE SELLER'S BINDING INDICATIONS ARE CONTAINED SOLELY IN THE ACT OF PURCHASE AND RELEVANT SPECIFIC MANUAL.

EVERY EFFORT HAS BEEN TAKEN TO PROVIDE COMPREHENSIVE, ACCURATE INFORMATION IN THESE TECHNICAL MAPS, ON CONDITION THAT THE LIST OF ON-BOARD EQUIPMENT REFERS TO A STANDARD MODEL AND MAY BE CHANGED BY THE SHIPYARD AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

PERSHING 50.1

MATERIALE DI COSTRUZIONE PER INTERNI

- ACCESSORI BAGNI STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- FARETTI ALOGENI BIANCO/CROMO
- FERRAMENTA INTERNA IN METALLO CROMO
- MOQUETTE NELLE CABINE, IN DINETTE E IN CUCINA
- OBLÒ APRIBILI IN ACCIAIO INOX CON GANCIO REGGI OBLÒ
- PAGLIOLI CONTROSTAMPATI IN VTR
- PARATIE MULTISTRATO CON INCOLLAGGIO FENOLICO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- PLACCHE INTERRUITORI-PRESE COLORE NICHEL SATINATO
- PORTE INTERNE E CORNICI IN ROVERE SBIANCATO
- RIVESTIMENTO INTERNO ARMADI IN VTR E TESSUTO VINILICO
- RIVESTIMENTO INTERNO MENSOLE IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO MENSOLE INTERNE A MOBILI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO PARETI BAGNI IN LAMINATO STD DEL CANTIERE
- RIVESTIMENTO SOFFITTI E PAVIMENTI BAGNI IN VTR
- RUBINETTERIE STD DEL CANTIERE FINITURA CROMO
- TENDE VENEZIANE STD DEL CANTIERE IN TUTTI GLI AMBIENTI
- VANI RETROTENDA IN VTR CON BANDINE IN ROVERE SBIANCATO

INSTALLAZIONI MECCANICHE

- ELICHE 5 PALE IN N.A.B.
- FLANGE DI ACCOPPIAMENTO
- GIUNTI CARDANICI
- IMPIANTO FLAP IDRAULICI
- PROTEZIONE PER GIUNTI IN ACCIAIO
- SCARICHI E PRESE A MARE IN BRONZO
- TRASMISSIONI TOP SYSTEM 75
- VALVOLE A SFERA IN BRONZO E ACCIAIO INOX

SCAFO E ATTREZZATURA DI COPERTA

- ALBERINO PORTA SEGNALI
- ALLOGGIAMENTO PER ZATTERA DI SALVATAGGIO CON PORTELLO
- ANCORA KG. 20 CON SICURA (N. 1)
- ANTENNA GPS
- ANTENNA TV CON AMPLIFICATORE
- ANTENNA VHF A STILO 2,70 M
- AVVISATORE ACUSTICO
- BATTAGLIOLA IN ACCIAIO INOX
- BITTE D'ORMEGGIO IN ACCIAIO INOX (N. 4)
- BOCCAPORTO CIRCOLARE IN L.L. APRIBILE VERNICIATO BIANCO CON MANIGLIA ESTERNA
- BOTTAZZO IN ACCIAIO INOX
- CATENA ZINCATA 75 MT. Ø 8 MM
- CUSCINI PRENDISOLE DI PRUA IN TESSUTO VINILICO CANOLATO
- DOME PER ALLOGGIO ANTENNE / AVVISATORE ACUSTICO
- ELICA DI PRUA (6 HP - 4.4 KW)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 6)
- GAVONE DI POPPA CON PORTELLO E SCALA DISCESA (A RICHIESTA TRASFORMABILE IN CABINA MARINAIO)
- GAVONE DI PRUA CON PORTELLO E CESTO CATENA
- GAVONE DI SERVIZIO CON PORTELLO
- GRIGLIE IN ACCIAIO INOX IMBARCO GASOLIO (N. 2)
- HARD TOP SCORREVOLE IN CARBONIO, CON MOVIMENTAZIONE ELETTRICA E FINESTRATURA FISSA IN CRISTALLO TEMPERATO (N. 2)
- LOGO PERSHING LATERALE IN

MATERIALE SILICONICO

- LUCI DI NAVIGAZIONE
- OBLÒ INOX GAVONE DI POPPA
- PASSERELLA/GRUETTA IDRAULICA INOX E TEAK VERNICIATA NERA, CON TELECOMANDO (PORTATA MAX 420 KG.)
- PLANCETTA E GRADINI DI POPPA IN VTR CON FINITURA ANTISDRUCIOLO
- PULSANTIERA STAGNA PER VERRICELLO (NEL GAVONE DI PRUA)
- PUNTALE DI PRUA INOX CON PASSACAVI
- SCALA BAGNO MANUALE A SCOMPARSA CON ALLARME
- SOVRASTRUTTURA IN VTR CON PARABREZZA INTEGRATO IN CRISTALLO STRATIFICATO E FINESTRATURE LATERALI IN CRISTALLO TEMPERATO
- TAPPO IMBARCO ACQUA (N. 1)
- TAPPO IMBARCO GASOLIO (N. 2)
- TERGICRISTALLO CON LAVAGGIO (N. 2)
- TIENTIBENE INOX SPOILER DI POPPA
- TIENTIBENE/CANCELLETTO INOX ACCESSO POZZETTO
- VERRICELLO 1500 W DOPPIO COMANDO

PLANCIA/POZZETTO

- ALLARME ACUSTICO SENTINE
- ALTOPARLANTE STAGNO STEREO (N. 4 X 80 W)
- BUSSOLA
- COMANDO A DISTANZA BLOCCO ALIMENTAZIONE GASOLIO MOTORI
- COMANDO A DISTANZA CHIUSURE PRESE ARIA SALA MACCHINE
- COMANDO A DISTANZA ESTINTORE SALA MACCHINE
- COMANDO MONOLEVA ELETTRONICO ACC./INV. MOTORI
- CRUSCOTTO DESTRO IN VTR E PANNELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO PER STRUMENTI DI NAVIGAZIONE, CONTROLLO MOTORI, INTERRUITORI E SPIE
- CRUSCOTTO SINISTRO IN VTR CON VANO PORTAOGGETTI
- CUSCINI PRENDISOLE DI POPPA IN VINILE BIANCO CANOLATO CON LOGO
- DIVANO ESTERNO CON SEDUTE E SCHIENALE IN TESSUTO VINILICO
- ESTINTORE DA 1 KG. (N. 1)
- FINITURA INOX GRADINO ACCESSO DINETTE
- GAVONE SOTTO SEDUTA DIVANO SX
- LAVELLO IN VTR CON RUBINETTO ABBATTIBILE ACQUA DOLCE
- LUCE CENTRALE A SOFFITTO (N. 2)
- LUCE LATERALE A SOFFITTO (N. 6)
- MOBILE SEDILE GUIDA IN VTR CON ANTE E FRIGORIFERO A POZZETTO 37 LT. 24 V
- PATTUMIERA
- PAVIMENTO IN TEAK NATURALE
- PLOTTER A COLORI (CARTOGRAFIA ESCLUSA)
- POGGIAPIEDI LATO GUIDA
- PORTA SCORREVOLE IN VTR CON SERRATURA E MANIGLIA INOX
- PORTELLO PER ACCESSO LOCALE MOTORI
- RADIO VHF SINGOLA STAZIONE CON ALTOPARLANTE ESTERNO
- SEDILE GUIDA IN TESSUTO VINILICO CON SEDUTA SCORREVOLE
- SEDILI GIREVOLI A SOLLEVAMENTO IDRAULICO (N.2)
- SKY LIGHT CIRCOLARE IN PLEXIGLASS (N. 1)
- STRUMENTI MOTORI E NAVIGAZIONE:
 - N. 1 LIVELLO ACQUA
 - N. 1 LIVELLO GASOLIO
 - N. 1 STRUMENTO MULTIFUNZIONE CON ECOSCANDAGLIO/LOG/CONTAMIGLIA

- N. 1 VOLTMETRO MOTORI
- N. 1 VOLTMETRO SERVIZI
- N. 2 DISPLAY LCD MAN CON ALLARMI E DATI DEI MOTORI
- N. 2 INDICATORI FLAP
- SUPPORTO TAVOLO POZZETTO VERNICIATO BIANCO (REGOLABILE IN ALTEZZA)
- TAVOLO POZZETTO PIEGHEVOLE IN VTR
- TIENTIBENE INOX CRUSCOTTO SINISTRO
- TIENTIBENE INOX MOBILE POZZETTO
- TIENTIBENE INOX SEDILI GIREVOLI (N.2)
- TIMONERIA IDRAULICA SERVOASSISTITA
- VOLANTE GUIDA IN L.L. VERNICIATO BIANCO

CABINA ARMATORE

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO CON SPECCHIERA INTERNA
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA
- CASSAFORTE
- CASSETTIERA SOTTO LETTO CON FRONTALE IN ROVERE SBIANCATO
- COMODINI CON PIANO IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO MATRIMONIALE IN TESSUTO
- ESTINTORE DA 1 KG. (N. 1)
- FARETTO A SOFFITTO (N. 8)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 2)
- GAVONE SOTTOPIANO LETTO
- GIROLETTO E TESTALETTO RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- GUANCIALE IN DACRON (N. 2)
- INTERRUITTORE LUCI (N. 3)
- LETTO MATRIMONIALE CON PIANO SOLLEVABILE
- LUCE DI LETTURA CON INTERRUITTORE (N. 2)
- MATERASSO
- OSCURATORE SCORREVOLE PER BOCCAPORTO
- SOFFITTO A DOGHE RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA ALLA PARATIA DI PRUA
- VANO PORTAOGGETTI IN ROVERE SBIANCATO

BAGNO ARMATORE

- APPENDIABILI (N. 1)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLASS E INOX
- COLONNA DOCCIA IN ALLUMINIO CON PORTAOGGETTI
- FARETTO (N. 4)
- INTERRUITTORE LUCI (N. 1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO IN VTR ED ANTA IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ INOX (N. 1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (N. 1)
- PORTASALVIETTE (N. 1)
- TOP LAVELLO IN ROVERE SBIANCATO E CRISTALLO
- W.C. ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUITTORE

DINETTE

- ALTOPARLANTE PER STEREO (N. 2 X 50 W)
- ANTA IN PLEXIGLASS PER CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO
- BASE DIVANO IN VTR
- DIVANO IN TESSUTO

- ESTINTORE DA 1 KG. (N. 1)
- FARETTO A SOFFITTO (N. 6)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 1)
- GAVONI SOTTO DIVANO
- INTERRUITTORE LUCI (N. 2)
- MOBILE TV E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ INOX (N. 1)
- OSCURATORE PER SKYLIGHT
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- POUFF IN LEGNO LACCATO E TESSUTO (N. 2)
- RIVESTIMENTO PARETI IN TESSUTO VINILICO E CRINE DI CAVALLO
- SCALA IN LEGNO CON PEDATE IN LACCATO ANTISCIVOLO
- SOFFITTO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITE IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA A PARATIA
- STEREO/AUTORADIO CON CD/DVD
- TAVOLO CON PIANA ESTENSIBILE IN LEGNO LACCATO E SUPPORTO REGOLABILE
- TV COLOR

CUCINA

- ANTE MOBILE FRIGO IN ROVERE SBIANCATO
- ASPIRATORE 220 V
- CASSETTIERA INTERNA AL MOBILE CON PORTAPOSATE
- FARETTO A SOFFITTO (N. 4 + 2)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 2)
- FREEZER
- FRIGORIFERO
- INTERRUITTORE LUCI (N. 1)
- LAVELLO INOX CON MISCELATORE ABBATTIBILE
- MOBILE CUCINA E ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- OBLÒ INOX (N. 1)
- PARETI LATERALI IN ROVERE SBIANCATO
- PATTUMIERA
- PENSILE A MURATA CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA N. 2 FUOCHI
- SET POSATE, PIATTI, BICCHIERI PER N. 6 PERSONE
- TOP CUCINA IN POLIACRILICO NERO
- TOP MOBILE CUCINA PIEGHEVOLE, CON PROTEZIONE INTERNA

BAGNO OSPITI

- APPENDIABILI (N. 1)
- BOX DOCCIA CON PORTA IN PLEXIGLASS E INOX
- FARETTO (N. 3)
- INTERRUITTORE LUCI (N. 1)
- LAVABO DA APPOGGIO IN PORCELLANA
- MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA CON ASTA SALISCENDI
- MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO
- MOBILE CON VANO IN VTR ED ANTA LACCATA
- OBLÒ INOX (N. 1)
- PENSILE CON ANTA IN ROVERE SBIANCATO E SPECCHIERA
- PIATTO DOCCIA IN RESINA
- PORTAROTOLO (N. 1)
- PORTASALVIETTE (N. 1)
- TOP LAVELLO IN ROVERE SBIANCATO E CRISTALLO
- W.C. ELETTRICO 24 V ACQUA DOLCE CON INTERRUITTORE

CABINA OSPITI SINISTRA

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO CON SPECCHIERA INTERNA (N. 1)
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABILI E LUCE INTERNA (N. 1)
- BASE LETTO IN VTR (N. 2)
- COMODINO IN ROVERE SBIANCATO CON CASSETTO

- COPRILETTO IN TESSUTO (N. 2)
- ESTINTORE DA 1 KG. (N. 1)
- FARETTO A SOFFITTO (N. 4)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 1)
- GIROLETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (N. 2)
- GUANCIALE IN DACRON (N. 2)
- INTERRUOTTORE LUCI (N. 2)
- LETTO SINGOLO (N. 2)
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- MATERASSO (N. 2)
- OBLÒ INOX (N. 1)
- PENSILI CON ANTE IN ROVERE SBIANCATO
- SOFFITTO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA A PARATIA
- TESTALETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (N. 2)

CABINA OSPITI DESTRA

- ANTA ARMADIO IN ROVERE SBIANCATO (N. 1)
- ARMADIO CON TUBO APPENDIABITI E LUCE INTERNA (N. 1)
- BASE LETTO IN VTR (N. 1)
- COMODINO CON PIANO E BANDINA IN ROVERE SBIANCATO
- COPRILETTO IN TESSUTO (N. 1)
- ESTINTORE DA 1 KG. (N. 1)
- FARETTO A SOFFITTO (N. 3)
- FINESTRATURA A MURATA FISSA IN CRISTALLO STRATIFICATO (N. 1)
- GIROLETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (N. 1)
- GUANCIALE IN DACRON (N. 1)
- INTERRUOTTORE LUCI (N. 2)
- LETTO ALLA FRANCESE (N. 1)
- LUCE DI LETTURA (N. 2)
- MATERASSO (N. 1)
- OBLÒ INOX (N. 1)
- SOFFITTO A DOGHE TRASVERSALI RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO
- SPECCHIERA A PARATIA
- TESTALETTO RIVESTITO IN TESSUTO VINILICO (N. 1)

LOCALE MOTORI

- CENTRALINA IDRAULICA MULTIFUNZIONE 24 V (N. 2)
- ESTINTORE MANUALE 2 KG. (N. 1)
- ESTINTORE MANUALE/ AUTOMATICO CON ATTIVAZIONE DALLA PLANCIA
- FILTRO A CESTELLO ACQUA MARE (N. 4)
- FILTRO DECANTATORE GASOLIO (N. 2)
- GRUPPO ELETTROGENO 7 KVA 220 VAC MONO 50 HZ CON CASSA INSONORIZZANTE
- INTERRUOTTORE LUCI (N. 1)
- ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
- LIVELLO VISIVO GASOLIO
- MARMITTA E SEPARATORE GAS DI SCARICO GRUPPO ELETTROGENO
- MARMITTE DI SCARICO MOTORI IN VTR
- MOTORE MAN V8 900 MHP (N. 2)
- PAGLIOLO IN COMPENSATO MARINO VERNICIATO
- PLAFONIERA (N. 4)
- PRESE D'ARIA DINAMICHE ALLE MURATE CON SEPARATORE ARIA/ACQUA E CHIUSURA A DISTANZA
- SCALA
- SCARICHI RAISER MOTORI IN ACCIAIO INOX
- SERBATOIO GASOLIO STRUTTURALE IN VTR
- VALVOLE BY-PASS ASPIRAZIONE SENTINA DAI MOTORI

IMPIANTO IDRICO

- ATTACCO ACQUA DOLCE LOC. MOTORI
- ATTACCO ACQUA SALATA GAVONE PRUA
- AUTOCLAVE ACQUA DOLCE
- BOILER 15 LT. 220 V

- DOCCETTA ESTRAIBILE DI POPPA CON MISCELATORE
- E/POMPA ACQUE GRIGIE (N. 1)
- E/POMPA DI SENTINA AD IMMERSIONE (N. 4)
- E/POMPA DI SENTINA CON DEVIATORE (N. 1)
- E/POMPA LAVAGGIO-ANTINCENDIO (N. 1)
- SERBATOIO ACQUA DOLCE STRUTTURALE IN VTR
- SERBATOIO ACQUE GRIGIE IN VTR

IMPIANTO ELETTRICO

- BATTERIA AVVIAMENTO GRUPPO ELETTROGENO
- BATTERIA AVVIAMENTO MOTORI
- BATTERIA SERVIZI
- CARICA BATTERIE AUTOMATICO 50 A 24V (N. 1)
- E/ESTRATTORE SALA MACCHINE (N. 2)
- ISOLAMENTO A MASSA CON TRECCIA DI RAME
- PARALLELO SU BATTERIE
- PRESA 220 V (N. 1 PER AMBIENTE)
- PRESA DA TERRA 50 A CON CAVO MT. 10 (N. 1)
- PRESA ESTERNA 12 V
- PROTEZIONE GALVANICA CON ZINCHI
- QUADRO COLLEGAMENTO MOTORI
- QUADRO DI CONTROLLO UTENZE CON INTERRUOTTORI MAGNETOTERMICI, IN DINETTE
- QUADRO DI POTENZA IN LOCALE MOTORI
- STACCA BATTERIE
- STRUMENTI DI MISURA TENSIONI 24 V / 220 V

DOTAZIONI

- ASCIUGAMANO PERSHING (N. 4)
- BOETTA LUMINOSA GALLEGGIANTE
- BORSA CON MONOGRAFIE
- CIMA GALLEGGIANTE
- CIMA ORMEGGIO NERA Ø 22 MM (N. 2 X 15 MT.)
- ESTINTORI A NORMA
- GANCIO D'ACCOSTO TELESOPICO
- GIUBBOTTO SALVAGENTE (N. 8)
- MANUALE USO E MANUTENZIONE
- PARABORDO F3 CON CIMA (N. 8)
- SALVAGENTE ANULARE
- STAZIONE METEO: BAROMETRO/ TERMOMETRO/ OROLOGIO
- ZATTERA AUTOGONFIABILE RIGIDA 8 P

NOTE ESPLICATIVE

NELLA STESURA DI QUESTE MAPPE TECNICHE È STATO FATTO OGNI SFORZO PER FORNIRE LE INFORMAZIONI PIÙ COMPLETE ED ACCURATE, FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DELLE DOTAZIONI DI BORDO SI RIFERISCE AD UN MODELLO STANDARD, E PUÒ ESSERE MODIFICATO DAL CANTIERE IN OGNI MOMENTO SENZA PREAVVISO. I MATERIALI DI COSTRUZIONE ED I DETTAGLI INTERNI INDICATI IN SPECIFICA SONO QUELLI STANDARD DEL CANTIERE O ALTRI AD ESSI EQUIVALENTI PER VALORE. OGNI EVENTUALE RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEI MATERIALI STANDARD CON ALTRI MATERIALI DI MAGGIOR COSTO O VALORE POTRÀ ESSERE ACCORDATA DIETRO PAGAMENTO DEL RELATIVO SOVRAPPREZZO. QUESTA È UNA SPECIFICA TECNICA PRELIMINARE E COME TALE È SUSCETTIBILE DI VARIAZIONI TESI A MIGLIORARE IL PROGETTO O DOVUTE ALLA REPERIBILITÀ SUL MERCATO DI QUANTO IN ESSA RIPORTATO.

PERSHING 50.1

INTERIOR BUILDING MATERIALS

- BLEACHED OAK INTERIOR DOORS AND FRAMES
- CARPETING IN THE CABINS, DINETTE AND GALLEY
- COUNTER-MOULDED GRP PLANK RIBBING
- GRP CURTAIN-COMPARTMENTS WITH BLEACHED OAK PROFILES
- HEAD CEILING AND FLOORING COVERED IN GRP
- HINGED STAINLESS STEEL PORTHOLES WITH OPENING HOOK
- INTERIOR CHROME HARDWARE
- LOCKERS INTERNALLY CLAD IN GRP AND VINYL FABRIC
- MULTI-LAYERED BULKHEADS WITH PHENOL ADHESIVE, CLAD IN VINYL FABRIC
- NICHEL SATIN COLOUR SWITCH PLATES
- STANDARD SHIPYARD BUILT-IN LAMINATED SHELF COVERING
- STANDARD SHIPYARD CHROME FIXTURES
- STANDARD SHIPYARD CHROME HEAD ACCESSORIES
- STANDARD SHIPYARD INTERNAL LOCKER COVERING
- STANDARD SHIPYARD LAMINATE HEAD WALL COVERING
- STANDARD SHIPYARD VENETIAN BLINDS IN ALL ROOMS
- WHITE/CHROME HALOGEN LAMPS

MECHANICAL EQUIPMENT

- 5-BLADE NIKEL-ALLUMINIUM-BRONZE PROPELLERS
- BRONZE AND STAINLESS STEEL BALL VALVES
- BRONZE WATER INLETS AND OUTLETS
- COUPLING FLANGES
- HYDRAULIC FLAPS
- STEEL JOINT PROTECTION
- TOP SYSTEM 75 TRANSMISSIONS
- UNIVERSAL JOINTS

HULL AND DECK EQUIPMENT

- 1500W DUAL CONTROL WINDLASS
- 2.70M VHF ANTENNA ROD
- 20KG ANCHOR WITH LOCK (NO. 1)
- 75M, Ø8MM GALVANIZED CHAIN
- AFT STORAGE WITH DOOR AND STAIRWAY (CAN BE TURNED INTO A CREW CABIN ON REQUEST)
- BLACK STAINLESS STEEL AND TEAK HYDRAULIC GANGWAY/DAVIT (MAX. CAPACITY 420KG) WITH REMOTE CONTROL
- BOW THRUSTER (6HP - 4.4KW)
- DOME TO HOUSE AERIALS/HORN
- FORE STAINLESS STEEL STANCHION WITH FAIRLEAD
- FORE STORAGE WITH DOOR AND CHAIN PEAK
- FUEL FILLING CAP (NO. 2)
- GPS ANTENNA
- GRP AFT PLATFORM AND STEPS WITH NON-SLIP FINISH
- GRP SUPERSTRUCTURE WITH LAYERED GLASS WINDSCREEN AND SIDE TEMPERED GLASS WINDOWS
- HORN
- LAYERED GLASS FIXED SIDE WINDOWS IN (NO. 6)
- LIFE RAFT COMPARTMENT WITH DOOR
- MANUAL HIDEAWAY SWIMMING LADDER WITH ALARM
- NAVIGATION LIGHTS
- RIBBED WHITE VINYL FORE SUNBATHING CUSHIONS
- SERVICE STORAGE WITH DOOR
- SIDE PERSHING LOGO IN SILICON
- SIGNAL SHAFT
- SLIDING CARBON HARD TOP, WITH ELECTRIC MOVEMENT AND FIXED WINDOW IN TEMPERED GLASS (NO. 2)
- STAINLESS STEEL AFT STORAGE

WINDOW

- STAINLESS STEEL FUEL FILL-IN GRID (NO. 2)
- STAINLESS STEEL HANDRAIL ON THE AFT SPOILER
- STAINLESS STEEL HANDRAIL/GATE FOR COCKPIT ACCESS
- STAINLESS STEEL MOORING CLEAT (NO. 4)
- STAINLESS STEEL RAILING
- STAINLESS STEEL RUB RAIL
- TV ANTENNA WITH AMPLIFIER
- WATER FILLING CAP (NO. 1)
- WATERPROOF WINDLASS CONTROL PANEL (IN FORE PEAK)
- WHITE PAINTED, HINGED CIRCULAR HATCHWAY IN LIGHT ALLOY, WITH EXTERNAL HANDLE
- WINDSCREEN WIPER/WASHER (NO. 2)

BRIDGE/COCKPIT

- 1KG FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- 80W WATERPROOF STEREO SPEAKER (NO. 4)
- ACOUSTIC BILGE PUMP ALARM
- AFT SUNBATHING CUSHIONS IN RIBBED VINYL WITH LOGO
- CENTRAL CEILING LIGHT (NO. 2)
- CIRCULAR PLEXIGLASS SKYLIGHT (NO. 1)
- COCKPIT TABLE SUPPORT, PAINTED WHITE (CAN BE ADJUSTED IN HEIGHT)
- COLOUR PLOTTER (CARTOGRAPHY NOT INCLUDED)
- COMPASS
- ELECTRONIC ENGINE ACC./REV. LEVER
- ENGINE AND NAVIGATION INSTRUMENTS:
 - ENGINE VOLTMETER (NO.1)
 - FLAP INDICATOR (NO. 2)
 - FUEL GAUGE (NO. 1)
 - MAN LCD DISPLAY, WITH ENGINE ALARMS AND DATA (NO. 2)
 - MULTIFUNCTIONAL INSTRUMENT WITH ECHO/LOG/MILES COUNTER (NO. 1)
 - SERVICES VOLTMETER (NO. 1)
 - WATER GAUGE (NO. 1)
- ENGINE COMPARTMENT INSPECTION HATCH
- ENGINE ROOM FIRE EXTINGUISHER REMOTE
- ENGINE ROOM REMOTE AIR VENT CLOSURE
- EXTERNAL DIVAN WITH VINYL SEAT CUSHIONS AND BACKREST
- GRP FOLDING COCKPIT TABLE
- GRP PILOT'S SEAT UNIT WITH DOORS AND 24V, 37LT. COCKPIT FRIDGE
- GRP SINK WITH FRESH WATER FOLDING TAP
- NATURAL TEAK FLOOR
- NAVIGATION INSTRUMENTS, ENGINE CONTROL, SWITCHES AND WARNING LIGHTS IN PAINTED ALUMINIUM PANEL ON THE GRP STARBOARD DASHBOARD
- PEAKS UNDER LEFT HAND DIVAN
- PILOT SEAT IN VINYL WITH MANUAL SLIDING MOVEMENT
- PILOT SIDE FOOTREST
- PORTSIDE GRP DASHBOARD WITH OBJECT COMPARTMENT
- POWER HYDRAULIC STEERING SYSTEM
- REMOTE FUEL SHUT-OFF
- ROTATING SEATS WITH HYDRAULIC LIFTING (NO.2)
- RUBBISH BIN
- SIDE CEILING LIGHT (NO. 6)
- SLIDING GRP DOOR WITH STAINLESS STEEL LOCK AND HANDLE
- STAINLESS STEEL FINISH FOR STEPS LEADING TO DINETTE
- STAINLESS STEEL GRAB ROD ON LEFT HAND DASHBOARD

- STAINLESS STEEL GRAB ROD ON ROTATING SEATS (NO. 2)
- STAINLESS STEEL GRAB ROD ON THE COCKPIT UNIT
- VHF RADIO, SINGLE STATION WITH EXTERNAL SPEAKER
- WHITE PAINTED LIGHT ALLOY STEERING WHEEL

MASTER CABIN

- 1KG. FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- BED BORDER AND HEADBOARD UPHOLSTERED IN VINYL FABRIC
- BLEACHED OAK LOCKER DOOR WITH INTERNAL MIRROR
- BLEACHED OAK OBJECT HOLDER
- CEILING LAMP (NO. 8)
- CHEST OF DRAWERS UNDER THE BED, WITH BLEACHED OAK FRONT
- DACRON PILLOW (NO. 2)
- DOUBLE BED WITH SURFACE WHICH CAN BE LIFTED
- FABRIC DOUBLE BEDSPREAD
- FORE BULKHEAD MIRROR
- LAYERED GLASS FIXED BULWARK SIDE WINDOWS (NO. 2)
- LIGHT SWITCH (NO. 3)
- LOCKER UNDER BED
- LOCKER WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHT
- MATTRESS
- NIGHTSTANDS WITH BLEACHED OAK SURFACE
- PANELLED CEILING CLAD IN VINYL FABRIC
- READING LAMP WITH SWITCH (NO. 2)
- SAFE
- SLIDING BLIND FOR HATCHWAY

MASTER HEAD

- 24V ELECTRIC FRESHWATER WC WITH SWITCH
- ALUMINIUM SHOWER COLUMN WITH OBJECT HOLDER
- BLEACHED OAK AND CRYSTAL WASHBASIN TOP
- COAT HOOK (NO. 1)
- GRP LOCKER UNIT WITH BLEACHED OAK DOOR
- HANGING LOCKER WITH BLEACHED OAK DOOR AND MIRROR
- LAMP (NO. 4)
- LIGHT SWITCH (NO. 1)
- PORCELAIN WASHBASIN
- RESIN SHOWER PLATE
- SHOWER CUBICLE WITH PLEXIGLASS AND STAINLESS STEEL DOOR
- SINGLE SHOWER MIXER TAP
- SINGLE WASHBASIN MIXER TAP
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)
- TOILET ROLL HOLDER (NO. 1)
- TOWEL RACK (NO. 1)

DINETTE

- 1KG FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- 50W STEREO SPEAKER (NO. 2)
- BLEACHED OAK UNIT FOR TV WITH DOORS
- BULKHEAD MIRROR
- CEILING LAMP (NO. 6)
- COLOUR TV
- CROSS-PANELLED CEILING CLAD IN VINYL FABRIC
- EXTENDIBLE TABLE WITH LACQUERED WOOD SURFACE AND ADJUSTABLE SUPPORT
- FABRIC DIVAN
- GRP DIVAN BASE
- HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK DOORS
- LACQUERED WOOD AND FABRIC OTTOMAN (NO. 2)
- LAYERED GLASS FIXED SIDE WINDOW (NO. 1)
- LIGHT SWITCH (NO. 2)
- PEAKS UNDER THE DIVAN
- PLEXIGLASS DOOR FOR ELECTRIC PANEL CLOSURE
- PLEXIGLASS DOOR FOR ELECTRICAL PANEL
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)

- STEREO/CAR RADIO WITH CD/DVD PLAYER
- VINYL FABRIC AND HORSE HAIR FABRIC WALL COVERING
- WOOD STAIRWAY, WITH NON SKID LACQUERED STEPS

GALLEY

- 2 RING CERAMIC GLASS HOB
- 220V EXTRACTOR FAN
- BLACK POLYACRYLIC GALLEY TOP
- BLEACHED OAK FRIDGE/FREEZER UNIT DOORS
- BLEACHED OAK GALLEY UNIT AND DOORS
- BLEACHED OAK SIDE WALLS
- BUILT-IN DRAWER WITH CUTLERY HOLDER
- CEILING LAMP (NO. 4 + 2)
- DINNER SERVICE FOR 6: CUTLERY, PLATES, GLASSES
- FOLDING GALLEY UNIT TOP, WITH INTERNAL INOX PROTECTION
- FREEZER
- FRIDGE
- LAYERED GLASS FIXED BULWARK SIDE WINDOWS (NO. 1)
- LAYERED GLASS FIXED BULWARK SIDE WINDOWS (NO. 2)
- LIGHT SWITCH (NO. 1)
- RUBBISH BIN
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)
- STAINLESS STEEL SINK WITH FOLDING MIXER TAP
- WALL HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK DOORS

GUEST HEAD

- 24V ELECTRIC FRESHWATER WC WITH SWITCH
- BLEACHED OAK AND CRYSTAL WASHBASIN TOP
- COAT HOOK (NO. 1)
- GRP LOCKER UNIT WITH LACQUERED DOOR
- HANGING LOCKER WITH BLEACHED OAK DOOR AND MIRROR
- LAMP (NO. 3)
- LIGHT SWITCH (NO. 1)
- PORCELAIN WASHBASIN TOP
- RESIN SHOWER PLATE
- SHOWER CUBICLE WITH PLEXIGLASS AND STAINLESS STEEL DOOR
- SHOWER MIXER TAP WITH ADJUSTABLE BAR
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)
- TOILET ROLL HOLDER (NO. 1)
- TOWEL RACK (NO. 1)
- WASHBASIN MIXER TAP

GUEST CABIN - PORTSIDE

- 1KG FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- BLEACHED OAK LOCKER DOOR WITH INSIDE MIRROR (NO. 1)
- BLEACHED OAK NIGHTSTAND WITH DRAWER
- BULKHEAD MIRROR
- CEILING LAMP (NO. 4)
- DACRON PILLOW (NO. 2)
- FABRIC BEDSPREAD (NO. 2)
- GRP BED BASE (NO. 2)
- HANGING LOCKERS WITH BLEACHED OAK DOORS
- LAYERED GLASS FIXED BULWARK SIDE WINDOWS (NO. 1)
- LIGHT SWITCH (NO. 2)
- LOCKER WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHT (NO. 1)
- MATTRESS (NO. 2)
- READING LAMP (NO. 2)
- SINGLE BED (NO. 2)
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)
- VINYL-COVERED BED BORDER (NO. 2)
- VINYL-COVERED HEADBOARD (N. 2)
- VINYL-COVERED TRANSVERSAL PANELLED CEILING

GUEST CABIN - STARBOARD

- 1KG FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- BLEACHED OAK LOCKER DOOR (NO. 1)

- BLEACHED OAK NIGHTSTAND WITH DRAWER (NO. 1)
- BULKHEAD MIRROR
- CEILING LAMP (NO. 3)
- DACRON PILLOW (NO. 1)
- EXTRA-WIDE SINGLE BED (NO. 1)
- FABRIC BEDSPREAD (NO. 1)
- GRP BED BASE (NO. 1)
- LAYERED GLASS FIXED BULWARK SIDE WINDOWS (NO. 1)
- LIGHT SWITCH (NO. 2)
- LOCKER WITH CLOTHES RAIL AND INTERNAL LIGHT (NO. 1)
- MATTRESS (NO. 1)
- READING LAMP (NO. 2)
- STAINLESS STEEL PORTHOLE (NO. 1)
- VINYL-COVERED BED BORDER (NO. 1)
- VINYL-COVERED HEADBOARD (NO. 1)
- VINYL-COVERED TRANSVERSAL PANELLED CEILING

ENGINE ROOM

- 24V MULTIFUNCTIONAL HYDRAULIC CONTROL UNIT (NO. 2)
- 2KG MANUAL FIRE EXTINGUISHER (NO. 1)
- 7KVA POWER GENERATOR - 220VAC MONO - 50HZ WITH SOUNDPROOF HOUSING
- BILGE PUMP ENGINE SUCTION BY-PASS VALVES
- BRIDGE-ACTIVATED MANUAL/AUTO
- BROADSIDE DYNAMIC AIR INTAKES WITH AIR/WATER SEPARATOR AND REMOTE CONTROL CLOSURE
- CEILING LIGHT FIXTURE (NO. 4)
- FUEL DECANter FILTER (NO. 2)
- GRP ENGINE EXHAUST
- GRP STRUCTURAL FUEL TANK
- LIGHT SWITCH (NO. 1)
- MAN V8 900MHP ENGINE (N. 2)
- PLANK RIBBING IN PAINTED MARINE PLYWOOD
- SEAWATER BASKET FILTER (NO. 4)
- SILENCER AND GENERATOR EXHAUST FUME SEPARATOR
- STAINLESS STEEL ENGINE EXHAUST RAISER
- STAIRWAY
- THERMAL INSULATION/ SOUNDPROOFING
- VISUAL FUEL GAUGE

WATER SYSTEM

- 15 LT., 220V HOT WATER HEATER
- ELECTRIC BILGE PUMP WITH DEVIATOR (NO. 1)
- ELECTRIC GREY WATER PUMP (NO. 1)
- ELECTRIC IMMERSION BILGE PUMP (NO. 4)
- ELECTRIC WASH/FIRE PUMP (NO. 1)
- ENGINE ROOM FRESH WATER INLET
- EXTRACTABLE AFT SHOWER WITH MIXER TAP
- FORE PEAKS SALT WATER INLET
- FRESH WATER AUTOCLAVE
- GRP GREY WATER TANK
- GRP STRUCTURAL FRESH WATER TANK

ELECTRICAL SYSTEM

- 220V SOCKET (NO. 1 PER ROOM)
- 24V/220V VOLTAGE MEASURING INSTRUMENTS
- 50A EARTH SOCKET WITH 10M CABLE (NO. 1)
- AUTOMATIC BATTERY CHARGER 50° 24V (NO.1)
- BATTERIES, PARALLEL
- BATTERY CUT-OFF
- ELECTRIC ENGINE ROOM PUMPS (NO. 2)
- ENGINE CONNECTION PANEL
- ENGINE STARTER BATTERIES
- EXTERNAL 12V SOCKET
- GALVANISED PROTECTION
- GENERATOR STARTER BATTERY
- MASS INSULATION WITH COPPER

PLAIT

- POWER SUPPLY PANEL IN ENGINE ROOM
- SERVICE BATTERIES
- UTILITIES CONTROL PANEL WITH CUT-OUT SWITCHES, IN DINETTE

SUPPLIES

- BAG CONTAINING DOCUMENTATION
- BLACK 15M MOORING LINE Ø22MM (NO. 2)
- F3 FENDER WITH LINE (NO. 8)
- FLOATING LINE
- FLOATING LUMINOUS BUOY
- LIFE JACKET (NO. 8)
- LIFERING
- PERSHING TOWEL (NO. 4)
- REGULATION FIRE EXTINGUISHERS
- RIGID, SELF INFLATING LIFE RAFT FOR 8 P
- TELESCOPIC BOAT HOOK
- USE AND MAINTENANCE MANUAL
- WEATHER STATION: BAROMETER/ THERMOMETER/CLOCK

EXPLANATORY NOTES

EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE, MOST ACCURATE INFORMATION POSSIBLE IN THESE TECHNICAL SPECIFICATIONS. HOWEVER, PLEASE NOTE THAT THE SPECIFICATION LIST IS FOR A STANDARD VESSEL AND CAN BE MODIFIED BY THE SHIPYARD AT ANY MOMENT AND WITHOUT PRIOR NOTICE. THE CONSTRUCTION MATERIALS AND INTERIOR DETAILS SET DOWN IN THESE SPECIFICATIONS ARE SHIPYARD STANDARDS. ANY REQUEST TO REPLACE STANDARD MATERIALS WITH OTHER, MORE EXPENSIVE MATERIALS OR THOSE WITH A GREATER VALUE CAN BE AGREED UPON FOLLOWED BY PAYMENT OF THE RELATIVE EXTRA PRICE. THIS IS A PRELIMINARY TECHNICAL SPECIFICATION AND, AS SUCH, CHANGES CAN BE MADE AT ANY TIME BOTH TO IMPROVE THE PROJECT AND/OR DUE MARKET AVAILABILITY.



FERRETTI SPA

PRODUCTION SITE: VIA J.J. PERSHING 1/3, 61037 MONDOLFO (PU), ITALY, TEL. +39.0721.956211
PERSHING-YACHT.COM, INFO@PERSHING-YACHT.COM

a FERRETTIGROUP brand