

Ferretti Yachts Collection 2015



650

















650 Preliminary

MOTORIZZAZIONE		
2 x CAT C18 - 1015 L6 - potenza 1015 mhp / 747 kW a 2300 giri/min		
2 x CAT C18 - 1150 L6 - potenza 1150 mhp / 847 kW a 2300 giri/min		
PRESTAZIONI (nodi) (rif. Specifiche Prestazionali)	CAT 1015	CAT 1150
Velocità massima	30,5 nodi	33 nodi
Velocità di crociera	27 nodi	30 nodi
AUTONOMIA (miglia nautiche) (rif. Specifiche Prestazionali)	CAT 1015	CAT 1150
Velocità massima	275 m.n.	245 m.n.
Velocità di crociera	290 m.n.	270 m.n.
DIMENSIONI PRINCIPALI e DATI CARATTERISTICI		
Loa = Lunghezza fuori tutto (standard ISO 8666)	19,67 m	64 ft 6 in
Lh = Lunghezza di costruzione (standard ISO 8666)	18,37 m	60 ft 3 in
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	16,26 m	53 ft 4 in
Larghezza massima	5,25 m	17 ft 3 in
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,50 m	4 ft 11 in
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	34,80 t	76721 lbs
Dislocamento a pieno carico	41,20 t	90830 lbs
Numero massimo di persone imbarcabili	18	
Categoria di progettazione CE 2003/44	A	
Certificazione moduli	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 13° e pattini di sostentamento		
H massima = Altezza massima dalla chiglia all'alberotto	5,27 m	17 ft 3 in
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	5,07 m	16 ft 8 in
P = sporgenza prodiera del pulpito e plancetta poppiera	1,07 m	3 ft 6 in
Capacità serbatoio carburante	3700 lt	978 US gal
Capacità serbatoi acqua	530 lt	140 US gal
SPECIFICHE PRESTAZIONALI		
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: e si riferiscono alla barca nella versione standard a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 5 persone a bordo	36,51 t	80497 lbs
Sovraccaricando la barca di si ha una perdita di velocità massima pari a	1,3 t 1 nodo	2866 lbs
Sistema giroscopico per stabilizzazione all'ancora		

MOTORISATION		
2 x CAT C18 - 1015 L6 - puissance 1015 mhp / 747 kW à 2300 tours/min		
2 x CAT C18 - 1150 L6 - puissance 1150 mhp / 847 kW à 2300 tours/min		
PERFORMANCES (nœuds) (réf. Spécifications Fonctionnelles)	CAT 1015	CAT 1150
Vitesse maximum	30,5 nœuds	33 nœuds
Vitesse de croisière	27 nœuds	30 nœuds
AUTONOMIE (miles nautiques) (réf. Spécifications Fonctionnelles)	CAT 1015	CAT 1150
Vitesse maximum	275 m.n.	245 m.n.
Vitesse de croisière	290 m.n.	270 m.n.
DIMENSIONS PRINCIPALES et DONNEES TECHNIQUES		
Loa = Longueur hors tout (standard ISO 8666)	19,67 m	64 ft 6 in
Lh = Longueur de coque (standard ISO 8666)	18,37 m	60 ft 3 in
Lg = Longueur de la ligne de flottaison (bateau en charge)	16,26 m	53 ft 4 in
Largeur maximum	5,25 m	17 ft 3 in
Tirant d'eau (bateau en charge)	1,50 m	4 ft 11 in
Déplacement à vide	34,80 t	76721 lbs
Déplacement en charge	41,20 t	90830 lbs
Nombre maximum de personnes à bord	18	
Catégorie de navigation CE 2003/44	A	
Certification modules	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Type de carène: à géométrie variable avec relevé de varangue 13° et patins latéraux		
H maxi = Hauteur maximum de la quille à l'arceau de radar	5,27 m	17 ft 3 in
H transport = Hauteur minimum de transport depuis la quille	5,07 m	16 ft 8 in
P = Saïlle du pupitre depuis la proue et de la plate-forme de baignade depuis la poupe	1,07 m	3 ft 6 in
Capacité réservoir carburant	3700 lt	978 US gal
Capacité réservoirs d'eau	530 lt	140 US gal
SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES		
Les données sur les performances sont établies en considérant les conditions suivantes: déplacement du bateau en version standard à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25°C, en bonnes conditions climatiques et avec 5 personnes à bord	36,51 t	80497 lbs
Surcharge du bateau par Diminution de la vitesse maxi de	1,3 t 1 nœud	2866 lbs
Système gyroscopique pour stabilisation au mouillage		

ENGINES		
2 x CAT C18 - 1015 L6 - power 1015 mhp / 747 kW at 2300 rpm		
2 x CAT C18 - 1150 L6 - power 1150 mhp / 847 kW at 2300 rpm		
PERFORMANCE (knots) (ref. Performance Specifications)	CAT 1015	CAT 1150
Maximum speed	30,5 knots	33 knots
Cruising speed	27 knots	30 knots
RANGE (nautical miles) (ref. Performance Specifications)	CAT 1015	CAT 1150
Maximum speed	275 n.m.	245 n.m.
Cruising speed	290 n.m.	270 n.m.
MAIN SIZES and TECHNICAL DATA		
Loa = Overall length (standard ISO 8666)	19,67 m	64 ft 6 in
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	18,37 m	60 ft 3 in
Lwl = Waterline length (boat fully laden)	16,26 m	53 ft 4 in
Maximum beam	5,25 m	17 ft 3 in
Depth under propellers (boat fully laden)	1,50 m	4 ft 11 in
Displacement unladen	34,80 t	76721 lbs
Displacement laden	41,20 t	90830 lbs
Maximum number of persons on board	18	
Design category CE 2003/44	A	
Certification modules	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Hull type: 13° deadrise warped hull with spray rails		
H = Overall height from keel to radar arch	5,27 m	17 ft 3 in
Ht = Minimum transport height from keel	5,07 m	16 ft 8 in
P = Pulpit and swim platform	1,07 m	3 ft 6 in
Fuel tank capacity	3700 lt	978 US gal
Water tanks capacity	530 lt	140 US gal
PERFORMANCE SPECIFICATIONS		
The performance is estimated at the following conditions: standard version displacement of the yacht at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature good weather conditions, 5 persons on board	36,51 t	80497 lbs
Overloading the yacht by top speed decreases of	1,3 t 1 knot	2866 lbs
Gyroscopic system for stabilization at anchor		



ДВИГАТЕЛИ		
2 x CAT C18 - 1015 L6 - мощность 1015 л.с. / 747 кВт при 2300 об./мин.		
2 x CAT C18 - 1150 L6 - мощность 1150 л.с. / 847 кВт при 2300 об./мин.		
ТЕХ.ХАР-КИ (скорость в узлах) (см.Примечания к тех.хар-кам)	CAT 1015	CAT 1150
Максимальная скорость	30,5 узлов	33 узлов
Крейсерская скорость	27 узлов	30 узлов
ДАЛЬНОСТЬ ХОДА (в морских милях) (см.Примечания к тех.хар-кам)	CAT 1015	CAT 1150
Максимальная скорость	275 м.м.	245 м.м.
Крейсерская скорость	290 м.м.	270 м.м.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Loa = Полная длина (стандарт ISO 8666)	19,67 м	64 фт. 6 дм.
Lh = Полная длина корпуса (стандарт ISO 8666)	18,37 м	60 фт. 3 дм.
Lg = Длина по ватерлинии (при полной загрузке)	16,26 м	53 фт. 4 дм.
Максимальная ширина	5,25 м	17 фт. 3 дм.
Высота борта под двигателями (при полной загрузке)	1,50 м	4 фт. 11 дм.
Водоизмещение	34,80 т	76721 фнт.
Водоизмещение при полной загрузке	41,20 т	90830 фнт.
Максимальное количество человек на борту	18	
Категория навигации CE 2003/44	A	
Сертификация модулей	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Килеватость по линии борта 13°		
H макс. = Максимальная высота от киля до радарной арки	5,27 м	17 фт. 3 дм.
H тр. = Минимальная трансп. высота от киля	5,07 м	16 фт. 8 дм.
P = Выступы релинга на носу и площадки на корме	1,07 м	3 фт. 6 дм.
Объем топливного бака	3700 л	978 амер.гал.
Объем бака для пресной воды	530 л	140 амер.гал.
ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ		
Технические характеристики постоянны при следующем водоизмещении и относятся к яхте стандартной комплектации, с заполненными на 1/3 баками, при чистом корпусе, температуре 25°C, отсутствии волнения на море и 5 пассажирами на борту	36,51 т	80497 фнт.
При перегрузке яхты на: полная скорость снижается на:	1,3 т 1 узла	2866 фнт.
Гироскопическая система стабилизации качки при стоянке на якоре		



650 STANDARD VERSION



650 HARD TOP VERSION





PASSION

Il mare è la nostra passione. Da oltre 40 anni Ferretti Group è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, un esempio di creazione di un polo industriale attraverso l'acquisizione e l'integrazione di marchi con caratteristiche uniche ma fortemente complementari. I dipendenti di Ferretti Group condividono la continua ricerca verso la qualità, l'eccellenza tecnologica, le prestazioni elevate, il design esclusivo oltre che il comfort e la cura per i dettagli. Dal 1968 l'azienda segue questa passione: un percorso di miglioramento continuo ed impegno per creare imbarcazioni sempre più innovative, performanti, tecnologiche e sicure. Sfide, successi e lungimiranza, rappresentati dalla raffinata eleganza delle imbarcazioni Ferretti Group, che diventano l'elemento di unione tra l'uomo e il mare.

The sea is our passion. For over 40 years the Ferretti Group has been and continues to be one of the world leaders in the design, construction and sale of luxury motor-yachts, an example of the creation of an industrial Group pole through the acquisition and integration of brands with unique, but highly complementary, characteristics. Ferretti Group employees share a continuous quest for quality, technological excellence and the creation of breathtakingly beautiful yachts, all which offer the highest levels of performance, comfort and detailing which can only be attained through state-of-the-art technology and master craftsmen. Since 1968, the company has pursued this passion: striving for continuous improvement and committed to continuing the pioneering spirit which has set a benchmark in the nautical world. The challenge and successes coupled with a pioneering vision for the future are reflected in the elegance of Ferretti Group yachts, each and every single model creating a unique link between man and sea.

INNOVATION

Da sempre all'avanguardia nello scenario nautico mondiale, Ferretti Group è impegnato costantemente nell'innovazione di prodotto, di processo e nella realizzazione di un continuo progresso in campo tecnologico. Lo studio di nuove soluzioni progettuali, elevati investimenti e strutture adeguate sono parte fondamentale dell'attività di ricerca e progettazione del Gruppo, che vanta un'organizzazione dedicata al proprio interno. L'ampia gamma di imbarcazioni offerte - flybridge, run-about, open, coupé, lobster boat, fisherman, maxi e mega-yacht - è concepita dal Comitato Strategico di Prodotto insieme al dipartimento di Ricerca e Sviluppo - AYT&D - e al Centro Stile del Gruppo, costantemente impegnati nello sviluppo di innovative soluzioni estetiche e funzionali, in stretta collaborazione con architetti esteri di fama internazionale.

The Ferretti Group has always been on the cutting-edge of the nautical world, and is committed to constant product and process innovation and continuous progress within the sphere of technology. Studying new design solutions, making significant investments and creating suitable structures, are a fundamental part of the Group's research and development work, a expertise which is kept in-house precisely for this purpose. The wide range of boats offered - fly-bridge, runabout, open, coupé, lobster boat, fisherman, maxi and megayachts - has been developed by the Group's Strategic Product Committee together with the Research & Development department - AYT&D - and Centro Stile, Style development Centre of the Group, fully committed to developing aesthetic and functionally innovative solutions, in close cooperation with internationally famous boat designers.

EXCELLENCE

L'eccellenza è parte del DNA di Ferretti Group, che vanta un portafoglio di alcuni marchi tra i più esclusivi e prestigiosi della nautica mondiale: Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line, tutti rappresentanti della migliore qualità e artigianalità del settore nautico. Ferretti Group coniuga armonicamente le peculiarità individuali di ciascun brand con i valori e le best practice condivise. Tradizione ed esclusività, i simboli più classici del Made in Italy, contraddistinguono tutte le imbarcazioni del Gruppo che diventano concreti ambasciatori del perfetto equilibrio tra forma e funzione. Sono questi gli elementi distintivi che gli armatori da sempre riconoscono in Ferretti Group: ricercatezza nel design, materiali esclusivi e della miglior qualità, tecnologie all'avanguardia, servizi accurati e puntuali.

Excellence is in Ferretti Group's DNA, a company which boasts a portfolio of some of the most exclusive, most prestigious brands in the nautical world: Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft, CRN and Custom Line, all of which represent the best quality and artisan skill in the nautical sector. The Ferretti Group harmoniously combines the distinctive features of each brand with their values and shared best practices. Tradition and exclusiveness, the most classical symbols of Made-in-Italy products, stand out on all Group yachts, which become tangible ambassadors of the perfect balance between form and function. These are the distinctive elements owners have always recognised in the Ferretti Group: refined design, exclusive materials crafted of the highest quality, cutting-edge technology and a suite of services aimed at giving our clients a seamless ownership experience.

Progetto e realizzazione:
Menabò Group

Fotografie:
Alberto Cocchi
Maurizio Paradisi
Guido Cantini
Laura Rizzi

Styling:
Centro Stile Gruppo Ferretti
Charlotte Mello Teggia
LDI Design

Disegni tecnici e renderings:
Zuccon International Project
AYT&D Advanced Yacht Technology & Design

Stampa
CPZ Group

Ferretti Yachts ringrazia:

Abbondio	Ivv
Accakappa	Kalin
Alberta Ferretti	Kieh'l's
Alessi	Kose Milano
Allison	Laboratorio Pesaro
Arte e cuoio	La Perla
Artemide	Lanificio Colombo
Arte Pura	Larusmiani S.p.a.
Atelier Franchising	Linit
Bang & Olufsen	Loro Piana
Bitossi Ceramiche	Louis Roederer
Borbonese	Luce in
Borsalino	Luceplan
Bosa	Malo
Bottega Conticelli	Mauro Bolognesi
Cantori	Mepra
Cerdelli Sarnico	Molteni Home
Christoffe	Mulattieri Creations La Spezia
Cierre Accessori	Nahoor
Colombo	Nason&Moretti
[Confort Zone]	Nazareno Gabrielli
Covo	Nuxe
Danese Milano	Officina Farmaceutica Santa Maria Novella
Davines	Oltrefrontiera
De Vecchi	Oluce
D'O	Ottica Marini Sarnico
Egizia	Parentesi quadra
Etro Home	Pentalight
F.lli Cacchione	Petra di Luna
F.lli Calegario S.p.a.	Pineider
Fendi Casa	Poitrona Frau
Flos	Profumeria Arrighi Fori
Fontana Arte	Rexite
Foodies per Stazione di Salice	Richard Ginori
Francesco Faravelli	Rina Menardi
Frette	Rosenthal Home
Gavina Via.gg.io	Sandi & Martinis
Gentili e Mosconi	Schönhuber Franchi
Giochi dei grandi	Semeraro
Gocce di Byron	Society
Graziano della Libera	Somma
G.T. Design	Tappezzeria Nautica Paratico
Hermès	Tessitura Toscana Telerie
iittala	Tivoli Audio
Ivano Redaelli	Trapuntificio Canturino
	Venini

legal notice

- Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
- Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella brochure sono intesi unicamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
- La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
- Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

- This Brochure shall not constitute in any circumstance whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.*
- Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been updated by the shipyards as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yacht cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in this Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in this Brochure.*
- The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part.*
- Sale of this Brochure is not authorized.*