

Riva

110 DOLCEVITA

PRELIMINARY

Riva

110' DOLCEVITA

A FERRETTI GROUP BRAND














TABELLE TECNICHE

Motorizzazione 2 x MTU 16V 2000 M96L potenza 2638 mhp / 1939 kW a 2450 giri/min

Velocità	Velocità massima	nodi	26
	Velocità di crociera	nodi	23
Autonomia	Velocità massima	m.n.	350
	dato indicativo Velocità di crociera	m.n.	430
Dimensioni principali	Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666.....	33,53 m. - 110 ft. 0 in.	
	Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666.....	33,43 m. - 109 ft. 8 in.	
	Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	28,36 m. - 93 ft. 1 in.	
	Larghezza massima (compresi bottazzi)	7,27 m. - 23 ft. 10 in.	
	Immersione sotto le eliche (a pieno carico).....	1,99 m. - 6 ft. 6 in.	
	Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	122,00 t. - 268964 lbs.	
	Dislocamento a pieno carico	142,00 t. - 313056 lbs.	
	Numero massimo di persone imbarcabili.....	20	
	Classificazione CE	RINA Class Certificate for Pleasure Yachts, C✶HULL, • MACH, Y, Unrestricted Navigation	

Dati caratteristici	Tipo di carena: 10° geometria variabile con pattini di sostentamento e deadrise	
	H massima = Altezza massima dalla chiglia	11,30 m. - 37 ft. 1 in.
	H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia.	9,05 m. - 29 ft. 8 in.
	P = Sporgenza poppiera.....	0,10 m. - 0 ft. 4 in.
	Capacità serbatoio carburante	14700 lt. - 3883 US gals.
	Capacità serbatoi acqua.....	3000 lt. - 793 US gals.
Specifiche prestazionali	I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca standard, a 1/2 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 8 persone a bordo	131,00 t. - 288748 lbs.
	Sovraccaricando la barca di.....	3,00 t. - 6614 lbs.
	Si ha una perdita di velocità massima pari a	1 nodo

PRELIMINARY

TECHNICAL SHEET

Motorization 2 x MTU 16V 2000 M96L power 2638 mhp / 1939 kW at 2450 rpm

Speed	Maximum speed	knots	26
	Cruising speed.....	knots	23
Range	Maximum speed	n.m.	350
	prediction data Cruising speed.....	n.m.	430
Main sizes	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	33,53 m. - 110 ft. 0 in.	
	Lh = Hull length (standard ISO 8666).....	33,43 m. - 109 ft. 8 in.	
	Lwl = Waterline length (boat fully laden)	28,36 m. - 93 ft. 1 in.	
	Maximum beam.....	7,27 m. - 23 ft. 10 in.	
	Depth under propellers (boat fully laden).....	1,99 m. - 6 ft. 6 in.	
	Displacement unladen	122,00 t. - 268964 lbs.	
	Displacement laden.....	142,00 t. - 313056 lbs.	
	Maximum number of persons on board.....	20	
	Certification modules.....	RINA Class Certificate for Pleasure Yachts, C✶HULL, • MACH, Y, Unrestricted Navigation	

Technical data	Hull type: 10° warped hull with spray rails and aft deadrise	
	H = Overall height from keel	11,30 m. - 37 ft. 1 in.
	Ht = Minimum transport height from keel.....	9,05 m. - 29 ft. 8 in.
	P = Transom.....	0,10 m. - 0 ft. 4 in.
	Fuel tanks capacity	14700 lt. - 3883 US gals.
	Water tanks capacity	3000 lt. - 793 US gals.
Performance specifications	The performance is estimated at the following conditions standard version displacement of the yacht, at 1/2 liquid load, clean hull, 25°C air temperature, good weather conditions, 8 persons on board	131,00 t. - 288748 lbs.
	Overloading the yacht by.....	3,00 t. - 6614 lbs.
	Top speed decreases of.....	1 knot



DISCLAIMER

Il presente catalogo non ha alcun valore di certificazione. I dati tecnici e le prestazioni, nonché i disegni e le riproduzioni grafiche, sono meramente indicativi e riferiti ad un modello standard. Ogni riferimento tecnico, o comunque descrittivo, deve essere rapportato alle caratteristiche proprie dell'imbarcazione oggetto dell'acquisto. Pertanto ogni indicazione vincolante a carico del venditore sarà contenuta esclusivamente nell'atto di vendita e nello specifico manuale.

This catalogue carries no value of certification. The technical data and performances, drawings and graphic reproductions are merely indicative and refer to a standard model. Technical and descriptive references refer only to the features of the yacht purchased. Consequently any binding information which is the seller's responsibility will be specified exclusively in the sales act and specific manual.

STRATEGIC CREATIVITY AND CONCEPT,
GRAPHIC DESIGN AND COPYWRITING
Propaganda3

DRAWINGS AND RENDERINGS
Officina Italiana Design
Ferretti Group Engineering

Follow us

www.riva-yacht.com



Sedi produttive / Production sites: Via Predore 30, 24067 Sarnico (BG) - Italy • Via San Bartolomeo 380, 19100 La Spezia (SP) - Italy • Via Enrico Mattei 26, 60125 Ancona (AN) - Italy
a Ferretti Group brand

