

A woman with long dark hair is sitting on the wooden deck of a white Ferretti yacht. She is wearing a light grey tank top and is barefoot. She is smiling and holding a cigarette in her right hand. Her left leg is bent and she is pointing her toe towards the camera. She is leaning against a metal railing. The yacht has a white interior with white pillows. The water is blue and choppy.

Ferretti Yachts Collection 2014

750













# 750 Preliminary

MOTORIZZAZIONE  
2 \* MTU 10V 2000 M84 potenza 1381 mhp / 1015 kW a 2450 giri/min  
2 \* MTU 10V 2000 M93 potenza 1524 mhp / 1120 kW a 2450 giri/min

PRESTAZIONI (nodi) (rif. Specifiche Prestazionali)

	MTU 1381	MTU 1524
Velocità massima	30 nodi	32,5 nodi
Velocità di crociera	27 nodi	29 nodi
AUTONOMIA (miglia nautiche) (rif. Specifiche Prestazionali)	MTU 1381	MTU 1524
Velocità massima	280 m.n.	250 m.n.
Velocità di crociera	320 m.n.	300 m.n.
DIMENSIONI PRINCIPALI e DATI CARATTERISTICI		
Loa = Lunghezza fuori tutto (standard ISO 8666)	22,75 m	74 ft 8 in
Lh = Lunghezza di costruzione (standard ISO 8666)	21,65 m	71 ft 0 in
Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)	18,95 m	62 ft 2 in
Larghezza massima	5,70 m	18 ft 8 in
Immersione sotto le eliche (a pieno carico)	1,85 m	6 ft 1 in
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta	49,80 t	109790 lbs
Dislocamento a pieno carico	59,00 t	130073 lbs
Numeri massimi di persone imbarcabili	20	
Categoria di progettazione CE 2003/44	A	
Certificazione moduli	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento		
H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar	5,87 m	19 ft 3 in
H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia	5,65 m	18 ft 6 in
P = Sporgenza prodiera del pulpito	0,31 m	1 ft 0 in
Capacità serbatoio carburante	5000 lt	1321 US gal
Capacità serbatoi acqua	990 lt	262 US gal
SPECIFICHE PRESTAZIONALI		
I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: e si riferiscono alla barca nella versione standard a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 8 persone a bordo	52,13 t	114927 lbs
Sovaccaricando la barca di si ha una perdita di velocità massima pari a	1,5 t	3307 lbs

MOTORIZATION  
2 \* MTU 10V 2000 M84 puissance 1381 mhp / 1015 kW a 2450 tours/min  
2 \* MTU 10V 2000 M93 puissance 1524 mhp / 1120 kW a 2450 tours/min

PERFORMANCES [nœuds] (réf. Spécifications Fonctionnelles)

	MTU 1381	MTU 1524
Vitesse maximum	30 nœuds	32,5 nœuds
Vitesse de croisière	27 nœuds	29 nœuds
AUTONOMIE [miles nautiques] (réf. Spécifications Fonctionnelles)	MTU 1381	MTU 1524
Vitesse maximum	280 m.n.	250 m.n.
Vitesse de croisière	320 m.n.	300 m.n.
DIMENSIONS PRINCIPALES et DONNEES TECHNIQUES		
Loa = Longueur hors tout (standard ISO 8666)	22,75 m	74 ft 8 in
Lh = Longueur de coque (standard ISO 8666)	21,65 m	71 ft 0 in
Lg = Longueur de la ligne di flottaison (bateau en charge)	18,95 m	62 ft 2 in
Largheur maximum	5,70 m	18 ft 8 in
Tirant d'eau (bateau en charge)	1,85 m	6 ft 1 in
Déplacement à vide	49,80 t	109790 lbs
Déplacement en charge	59,00 t	130073 lbs
Nombre maximum de personnes à bord	20	
Catégorie de navigation CE 2003/44	A	
Certification modules	B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.	
Type de carene : à géométrie variable avec relevé de varangue 12° et patins latéraux		
H maxi = Hauteur maximum de la quille au roll-bar	5,87 m	19 ft 3 in
H transport = Hauteur minimum de transport depuis la quille	5,65 m	18 ft 6 in
P = Saillie du pupitre depuis la proue	0,31 m	1 ft 0 in
Capacité réservoir carburant	5000 lt	1321 US gal
Capacité réservoirs d'eau	990 lt	262 US gal
SPECIFICATIONS FONCTIONNELLES		
Les données sur les performances sont établies en considérant les conditions suivantes: déplacement du bateau en version standard à 1/3 charge de liquide, avec carène propre, temp. 25°C, en bonnes conditions climatiques et avec 8 personnes à bord	52,13 t	114927 lbs
Surcharge du bateau par diminution de la vitesse maxi de	1,5 t	3307 lbs

ENGINES  
2 \* MTU 10V 2000 M84 power 1381 mhp / 1015 kW at 2450 rpm  
2 \* MTU 10V 2000 M93 power 1524 mhp / 1120 kW at 2450 rpm

PERFORMANCE (knots) (ref. Performance Specifications)

	MTU 1381	MTU 1524
Maximum speed	30 knots	32,5 knots
Cruising speed	27 knots	29 knots

RANGE (nautical miles) (ref. Performance Specifications)

	MTU 1381	MTU 1524
Maximum speed	280 n.m.	250 n.m.
Cruising speed	320 n.m.	300 n.m.

MAIN SIZES and TECHNICAL DATA

	Loa = Overall length (standard ISO 8666)	MTU 1381	MTU 1524
Lh = Hull length (standard ISO 8666)	21,65 m	71 ft 0 in	74 ft 8 in
LwL = Waterline length (boat fully laden)	18,95 m	62 ft 2 in	62 ft 2 in
Maximum beam	5,70 m	18 ft 8 in	18 ft 8 in
Depth under propellers (boat fully laden)	1,85 m	6 ft 1 in	6 ft 1 in
Displacement unladen	49,80 t	109790 lbs	109790 lbs
Displacement laden	59,00 t	130073 lbs	130073 lbs

Maximum number of persons on board

Design category CE 2003/44

Certification modules

Hull type: 12° deadrise warped hull with spray rails

H = Overall height from keel to roll bar

Ht = Minimum transport height from keel

P = Pulpit

Fuel tank capacity

Water tanks capacity

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

The performance is estimated at the following conditions:

standard version displacement of the yacht

at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature

good weather conditions, 8 persons on board

Overloading the yacht by

top speed decreases of

B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A.

5,87 m

5,65 m

0,31 m

5000 lt

990 lt

52,13 t

114927 lbs

1,5 t

3307 lbs



750 STANDARD VERSION




750 ROLL BAR VERSION



750 HARD TOP VERSION





## PASSION

Il mare è la nostra passione. Da oltre 40 anni Ferretti Group è tra i leader mondiali nella progettazione, costruzione e commercializzazione di motor yacht di lusso, un esempio di creazione di un polo industriale attraverso l'acquisizione e l'integrazione di marchi con caratteristiche uniche ma fortemente complementari. I dipendenti di Ferretti Group condividono la continua ricerca verso la qualità, l'eccellenza tecnologica, le prestazioni elevate, il design esclusivo oltre che il comfort e la cura per i dettagli.

Dal 1968 l'azienda segue questa passione: un percorso di miglioramento continuo ed impegno per creare imbarcazioni sempre più innovative, performanti, tecnologiche e sicure. Sfide, successi e lungimiranza, rappresentati dalla raffinata eleganza delle imbarcazioni Ferretti Group, che diventano l'elemento di unione tra l'uomo e il mare.

The sea is our passion. For over 40 years the Ferretti Group has always been on the cutting-edge of the nautical world, and is committed to constant product and process innovation and continuous progress within the sphere of technology. Studying technological and design solutions, making significant investments and creating suitable structures, are a fundamental part of the Group's research and development work, a expertise which is kept in-house precisely for this purpose. The extensive range of yachts on offer is, in fact, initially conceived by the Product Strategy Committee and the Marketing Department of the Group, in collaboration with Ferretti Group Engineering, the team of designers and engineers who are among the industry's most talented minds and skillful professionals in naval design and architecture, and AYTD (Advanced Yacht Technology & Design), the research centre of the Group. All as a result are involved in a single purpose: to combine quality, attention to design and painstaking care over detail with safety and performance characteristics.

## INNOVATION

Da sempre all'avanguardia nello scenario nautico mondiale, Ferretti Group è impegnato costantemente nell'innovazione di prodotto, di processo e nella realizzazione di un continuo progresso in campo tecnologico. Lo studio di soluzioni tecnologiche e progettuali, elevati investimenti e strutture adeguate sono parte fondamentale dell'attività di ricerca e progettazione del Gruppo, che vanta un'organizzazione dedicata al proprio interno. L'ampia proposta di yacht è infatti concepita dal Comitato Strategico di Prodotto e dal Dipartimento Marketing del Gruppo, in collaborazione con Ferretti Group Engineering, il team degli ingegneri e architetti dell'azienda, fra i più competenti al mondo nell'ambito della progettazione navale, ed AYTD (Advanced Yacht Technology & Design), il centro di ricerca del Gruppo, tutti impegnati nel comune obiettivo di coniugare qualità, attenzione per il design e cura rigorosa dei dettagli con sicurezza e ottime prestazioni in mare.

Excellence is in Ferretti Group's DNA, a company which boasts a portfolio of some of the most exclusive, most prestigious brands in the nautical world: Ferretti, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft and CRN, all of which represent the best quality and artisan skill in the nautical sector. The Ferretti Group harmoniously combines the distinctive features of each brand with their values and shared best practices. Tradition and exclusiveness, the most classical symbols of Made-in-Italy products, stand out on all Group yachts, which become tangible ambassadors of the perfect balance between form and function. These are the distinctive elements owners have always recognised in the Ferretti Group: refined design, exclusive materials crafted of the highest quality, cutting-edge technology and a suite of services aimed at giving our clients a seamless ownership experience.

## EXCELLENCE

L'eccellenza è parte del DNA di Ferretti Group, che vanta un portafoglio di alcuni marchi tra i più esclusivi e prestigiosi della nautica mondiale: Ferretti, Pershing, Itama, Bertram, Riva, Mochi Craft e CRN, tutti rappresentanti della migliore qualità e artigianalità del settore nautico. Ferretti Group coniuga armonicamente le peculiarità individuali di ciascun brand con i valori e le best practice condivise. Tradizione ed esclusività, i simboli più classici del Made in Italy, contraddistinguono tutte le imbarcazioni del Gruppo che diventano concreti ambasciatori del perfetto equilibrio tra forma e funzione. Sono questi gli elementi distintivi che gli armatori da sempre riconoscono in Ferretti Group: ricercatezza nel design, materiali esclusivi e della miglior qualità, tecnologie all'avanguardia, servizi accurati e puntuali.

# legal notice

1. Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
2. Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella brochure sono intesi unicamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
3. La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
4. Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

Progetto e realizzazione:  
Menabò Group

Fotografie:  
Alberto Cocchi  
Maurizio Paradisi  
Guido Cantini  
Laura Rizzi

Styling:  
Centro Stile Gruppo Ferretti  
Charlotte Mello Teggia  
LDI Design

Disegni tecnici e renderings:  
Studio Tecnode  
Studio Zuccon International Project  
AYTD Advanced Yacht Technology & Design  
Ferretti Group Engineering

Stampa  
Presservice 80

Ferretti Yachts ringrazia:

Abbondio Ivv  
Accakappa Kalin  
Alberta Ferretti Kiehl's  
Alessi Kose Milano  
Allison Laboratorio Pesaro  
Arte e cuolo La Perla  
Artemide Lanificio Colombo  
Arte Pura Larusmiani S.p.a.  
Atelier Franchising Linit  
Bang & Olufsen Loro Piana  
Bitossi Ceramiche Louis Roederer  
Borbonese Luce in  
Borsalino Luceplan  
Bosa Malo  
Bottega Conticelli Mauro Bolognesi  
Cantori Mepra  
Cerdelli Sarnico Molteni Home  
Christofle Mulattieri Creations La Spezia  
Cierre Accessori Nason&Moretti  
Colombo Nazareno Gabrielli  
[Confort Zone] Nuxe  
Covo Officina Farmaceutica Santa Maria Novella  
Danese Milano Oltrefrontiera  
Davines Oluce  
De Vecchi Ottica Marini Sarnico  
D'O Parentesi quadra  
Egizia Pentilight  
Etro Home Petra di Luna  
F.lli Caccione Pineider  
F.lli Calegaro S.p.a. Poltrona Frau  
Fendi Casa Profumeria Arrighi Forlì  
Flos Rexite  
Fontana Arte Richard Ginori  
Foodies per Stazione di Salice Rina Menardi  
Francesco Faravelli Rosenthal Home  
Frette Sandi & Martinis  
Gavina Via.ggi.o Schönhuber Franchi  
Gentil e Mosconi Semeraro  
Giocchi dei grandi Society  
Gocce di Byron Somma  
Graziano della Libera Tappezzeria Nautica Paratico  
G.T. Design Tessitura Toscana Telerie  
Hermès Tivoli Audio  
iittala Trapuntificio Canturino  
Ivano Redaelli Venini