

F800































F800 STANDARD VERSION



F800 HARD TOP VERSION



Progetto carena e propulsione: AYT - Advanced Yacht Technology - FERRETTIGROUP Engineering  
Sovrastrutture ed interni: Zuccon International Project.

I dati di seguito riportati si riferiscono alla versione standard

| MOTORIZZAZIONE                                                                                                                                                                                                         |                                           |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 2 * MTU 12V 2000 M93 potenza 1823 mhp / 1340 kW a 2450 giri/min                                                                                                                                                        |                                           | std                   |
| 2 * MTU 12V 2000 M94 potenza 1948 mhp / 1432 kW a 2450 giri/min                                                                                                                                                        |                                           | opt                   |
| VELOCITÀ (nodi) (rif. Specifiche Prestazionali)                                                                                                                                                                        |                                           |                       |
| Velocità massima                                                                                                                                                                                                       | MTU 1823<br>30,5 nodi                     | MTU 1948<br>32,5 nodi |
| Velocità di crociera                                                                                                                                                                                                   | 27 nodi                                   | 28 nodi               |
| AUTONOMIA (miglia nautiche) (rif. Specifiche Prestazionali)                                                                                                                                                            |                                           |                       |
| Velocità massima                                                                                                                                                                                                       | MTU 1823<br>305 m.n.                      | MTU 1948<br>285 m.n.  |
| Velocità di crociera                                                                                                                                                                                                   | 320 m.n.                                  | 310 m.n.              |
| DIMENSIONI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                  |                                           |                       |
| Loa = Lunghezza fuori tutto (standard ISO 8666)                                                                                                                                                                        | 24,71 m                                   | 81 ft 1 in            |
| Lh = Lunghezza di costruzione (standard ISO 8666)                                                                                                                                                                      | 23,98 m                                   | 78 ft 8 in            |
| Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico)                                                                                                                                                                      | 20,63 m                                   | 67 ft 8 in            |
| Larghezza massima                                                                                                                                                                                                      | 6,28 m                                    | 20 ft 7 in            |
| Immersione sotto le eliche (a pieno carico)                                                                                                                                                                            | 1,88 m                                    | 6 ft 2 in             |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta                                                                                                                                                                        | 65,65 t                                   | 144733 lbs            |
| Dislocamento a pieno carico                                                                                                                                                                                            | 75,93 t                                   | 167392 lbs            |
| Numero massimo di persone imbarcabili                                                                                                                                                                                  | 20                                        |                       |
| Categoria di navigazione CE 2003/44                                                                                                                                                                                    | A                                         |                       |
| Certificazione moduli                                                                                                                                                                                                  | B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A. |                       |
| DATI CARATTERISTICI                                                                                                                                                                                                    |                                           |                       |
| Tipo di carena: a geometria variabile con deadrise 12° e pattini di sostentamento                                                                                                                                      |                                           |                       |
| H massima = Altezza massima dalla chiglia al roll-bar                                                                                                                                                                  | 7,40 m                                    | 24 ft 3 in            |
| H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia                                                                                                                                                            | 6,12 m                                    | 20 ft 1 in            |
| P = sporgenza prodiera del pulpito                                                                                                                                                                                     | 0,20 m                                    | 0 ft 8 in             |
| Capacità serbatoio carburante                                                                                                                                                                                          | 6750 lt                                   | 1783 US gal           |
| Capacità serbatoi acqua                                                                                                                                                                                                | 1320 lt                                   | 349 US gal            |
| SPECIFICHE PRESTAZIONALI                                                                                                                                                                                               |                                           |                       |
| I dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: e si riferiscono alla barca nella versione standard a 1/3 carico liquidi, con carena pulita, temp. 25°C, buone condizioni climatiche e 6 persone a bordo | 68,58 t                                   | 116404 lbs            |
| Sovraccaricando la barca di<br>si ha una perdita di velocità massima pari a                                                                                                                                            | 1,8 t<br>1 nodo                           | 3968 lbs              |

Hull and propulsion project: AYT - Advanced Yacht Technology - FERRETTIGROUP Engineering  
Superstructure and interiors: Zuccon International Project.

The data below refer to the standard version

| ENGINES                                                                                                                                                                                                        |                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 2 * MTU 12V 2000 M93 power 1823 mhp / 1340 kW at 2450 rpm                                                                                                                                                      |                                           | std                    |
| 2 * MTU 12V 2000 M94 power 1948 mhp / 1432 kW at 2450 rpm                                                                                                                                                      |                                           | opt                    |
| SPEED (knots) (ref. Performance Specifications)                                                                                                                                                                |                                           |                        |
| Maximum speed                                                                                                                                                                                                  | MTU 1823<br>30,5 knots                    | MTU 1948<br>32,5 knots |
| Cruising speed                                                                                                                                                                                                 | 27 knots                                  | 28 knots               |
| RANGE (nautical miles) (ref. Performance Specifications)                                                                                                                                                       |                                           |                        |
| Maximum speed                                                                                                                                                                                                  | MTU 1823<br>305 n.m.                      | MTU 1948<br>285 n.m.   |
| Cruising speed                                                                                                                                                                                                 | 320 n.m.                                  | 310 n.m.               |
| MAIN SIZES                                                                                                                                                                                                     |                                           |                        |
| Loa = Overall length (standard ISO 8666)                                                                                                                                                                       | 24,71 m                                   | 81 ft 1 in             |
| Lh = Hull length (standard ISO 8666)                                                                                                                                                                           | 23,98 m                                   | 78 ft 8 in             |
| Lwl = Waterline length (boat fully laden)                                                                                                                                                                      | 20,63 m                                   | 67 ft 8 in             |
| Maximum beam                                                                                                                                                                                                   | 6,28 m                                    | 20 ft 7 in             |
| Depth under propellers (boat fully laden)                                                                                                                                                                      | 1,88 m                                    | 6 ft 2 in              |
| Displacement unladen                                                                                                                                                                                           | 65,65 t                                   | 144733 lbs             |
| Displacement laden                                                                                                                                                                                             | 75,93 t                                   | 167392 lbs             |
| Maximum number of persons on board                                                                                                                                                                             | 20                                        |                        |
| Navigation category CE 2003/44                                                                                                                                                                                 | A                                         |                        |
| Certification modules                                                                                                                                                                                          | B + F + Aa (Sound Emission) - RINA S.p.A. |                        |
| TECHNICAL DATA                                                                                                                                                                                                 |                                           |                        |
| Hull type: 12° deadrise warped hull with spray rails                                                                                                                                                           |                                           |                        |
| H = Overall height from keel to radar arch                                                                                                                                                                     | 7,40 m                                    | 24 ft 3 in             |
| Ht = Minimum transport height from keel                                                                                                                                                                        | 6,12 m                                    | 20 ft 1 in             |
| P = pulpit                                                                                                                                                                                                     | 0,20 m                                    | 0 ft 8 in              |
| Fuel tank capacity                                                                                                                                                                                             | 6750 lt                                   | 1783 US gal            |
| Water tanks capacity                                                                                                                                                                                           | 1320 lt                                   | 349 US gal             |
| PERFORMANCE SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                     |                                           |                        |
| The performance is estimated at the following conditions:<br>standard version displacement of the yacht<br>at 1/3 liquid load, clean hull, 25°C air temperature<br>good weather conditions, 6 persons on board | 68,58 t                                   | 116404 lbs             |
| Overloading the yacht by<br>top speed decreases of                                                                                                                                                             | 1,8 t<br>1 knot                           | 3968 lbs               |

Hull and propulsion project: AYT - Advanced Yacht Technology - FERRETTIGROUP Engineering

Superstructure and interiors: Zuccon International Project.



1. Questa Brochure non costituisce in qualsiasi modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del cantiere a persone o società.
2. Tutte le informazioni contenute nella Brochure, ivi compreso senza limitazione dati tecnici, prestazionali, illustrazioni e disegni, sono meramente indicative e non contrattuali e riferite a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione europea. Le uniche indicazioni tecniche o descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto di acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione. Questo documento si basa sulle informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Malgrado l'impegno posto ad assicurare la maggior accuratezza possibile, le informazioni in esso contenute possono non coprire tutti i dettagli e le modifiche intervenute, o descrivere caratteristiche non presenti, ovvero non prevedere tutte le ipotesi che potrebbero verificarsi. Eventuali illustrazioni, fotografie, schemi ed esempi mostrati nella brochure sono intesi unicamente ad illustrare il testo. A causa delle diverse caratteristiche di ciascuna imbarcazione, il cantiere declina ogni responsabilità per l'uso effettivo in base alle applicazioni illustrate.
3. La presente Brochure e il suo contenuto non possono essere copiati o riprodotti e non possono essere modificati, sostituiti o alterati, in tutto o in parte.
4. Della presente Brochure ne è vietata la vendita.

1. *This Brochure shall not constitute in any circumstance whatsoever any offer by the shipyard to any person or be incorporated into any contract.*
2. *Any and all information contained in this Brochure, including without limitation all technical data, performance, illustrations and drawings, are not contractual and refer to European standard models of motor yachts built by the shipyard and have been updated by the shipyards as of the date of issue of the Brochure. The only valid technical reference or description is the specific parameters of each motor yacht cited only on purchase of the same. Therefore the only indications binding on the seller are contained solely in the sale agreement and in the relevant specific manual. This Brochure is based on information available at the date of issue. Notwithstanding all efforts to insure accuracy, the information contained in the Brochure may not cover all details, subsequent changes, nor accurately foresee or report all possible scenarios. Displays, photos, schemes, designs or examples contained in this Brochure are solely and exclusively reproduced to highlight the information contained. Due to the different characteristics of each yacht, the shipyard declines any and all liability for any use thereof on the basis of the information contained in this Brochure.*
3. *The Brochure and its contents may not be copied or reproduced, in whole or in part.*
4. *Sale of this Brochure is not authorized.*

|                                                                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Progetto e realizzazione:</b><br>Menabò Group<br>Leo Burnett                                                                   |                                |
| <b>Fotografie:</b><br>Alberto Cocchi<br>Maurizio Paradisi<br>Guido Cantini<br>Laura Rizzi                                         |                                |
| <b>Styling:</b><br>Centro Stile Gruppo Ferretti<br>Charlotte Mello Teggia                                                         |                                |
| <b>Disegni tecnici e renderings:</b><br>Zuccon International Project<br>AYT Advanced Yacht Technology - FERRETTIGROUP Engineering |                                |
| <b>Stampa</b><br>Presservice80<br>settembre 2011                                                                                  |                                |
| <b>Ferretti Yachts ringrazia:</b>                                                                                                 |                                |
| Abbondio                                                                                                                          | Ivv                            |
| Alberta Ferretti                                                                                                                  | Kalin                          |
| Alessi                                                                                                                            | Kieh!s                         |
| Allison                                                                                                                           | Laboratorio Pesaro             |
| Arte e cuoio                                                                                                                      | La Perla                       |
| Artemide                                                                                                                          | Larusmiani S.p.a.              |
| Arte Pura                                                                                                                         | Linit                          |
| Atelier Franchising                                                                                                               | Loro Piana                     |
| Bang & Olufsen                                                                                                                    | Louis Roederer                 |
| Bitossi Ceramiche                                                                                                                 | Luce in                        |
| Borbonese                                                                                                                         | Luceplan                       |
| Borsalino                                                                                                                         | Malo                           |
| Bosa                                                                                                                              | Mauro Bolognesi                |
| Bottega Conticelli                                                                                                                | Mepra                          |
| Cerdelli Sarnico                                                                                                                  | Molteni Home                   |
| Christofle                                                                                                                        | Mulattieri Creations La Spezia |
| Cierre Accessori                                                                                                                  | Nason&Moretti                  |
| Colombo                                                                                                                           | Nuxe                           |
| [Confort Zone]                                                                                                                    | Oltrefrontiera                 |
| Covo                                                                                                                              | Oluce                          |
| Danese Milano                                                                                                                     | Ottica Marini Sarnico          |
| Davines                                                                                                                           | Parentesi quadra               |
| De Vecchi                                                                                                                         | Pentalight                     |
| D'O                                                                                                                               | Petra di Luna                  |
| Egizia                                                                                                                            | Pineider                       |
| Etro Home                                                                                                                         | Poltrona Frau                  |
| F.lli Cacchione                                                                                                                   | Profumeria Arrighi Forlì       |
| F.lli Calegari S.p.a.                                                                                                             | Rexite                         |
| Fios                                                                                                                              | Richard Ginori                 |
| Fontana Arte                                                                                                                      | Rina Menardi                   |
| Foodies per Stazione di Salice                                                                                                    | Rosenthal Home                 |
| Francesco Faravelli                                                                                                               | Sandì & Martinis               |
| Frette                                                                                                                            | Schönhuber Franchi             |
| Gavina Via.gg.io                                                                                                                  | Semeraro                       |
| Gentili e Mosconi                                                                                                                 | Society                        |
| Giochi dei grandi                                                                                                                 | Somma                          |
| Gocce di Byron                                                                                                                    | Tappezzeria Nautica Paratico   |
| Graziano della Libera                                                                                                             | Tessitura Toscana Telerie      |
| G.T. Design                                                                                                                       | Tivoli Audio                   |
| Hermès                                                                                                                            | Trapuntificio Canturino        |
| iittala                                                                                                                           | Venini                         |
| Ivano Redaelli                                                                                                                    |                                |